

Helios **PREISSER**®

Maßstäbe setzen



RESET

mm/inch

ON/OFF

HOLD

Partner des Fachhandels

Ausgabe 2010 / Ausgabe 1

Wichtige Hinweise zum Katalog

- mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen PREISSER und Helios Verkaufsunterlagen ihre Gültigkeit
- erforderliche Preis- und Konstruktionsänderungen bleiben ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten
- Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand der Drucklegung
- Änderungen bleiben ohne Ankündigung ausdrücklich vorbehalten
- Abbildungen und Gewichte sind unverbindlich
- alle Messzeuge ab einer Länge von 1000 mm und/oder über 20 kg Gewicht immer ab Werk exklusive Verpackung
- alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Nachdruck und/oder Vervielfältigung, gleich welche Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Helios-PREISSER Vertriebszentrums gestattet.

Helios-PREISSER
Vertriebszentrum
Postfach 1261
72498 Gammertingen

Klare Hinweise - dem Fachhandel leicht gemacht



mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar



mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert ab Werk
mit Prüfzertifikat (rückführbar auf das nationale Normal)



Data variable = variabler Datenausgang
USB + RS 232 + Digimatic



Waterproof = Spritzwassergeschützt und unempfindlich
gegen Kühlmittel und Staub



Verweis auf Zubehör



Messsschieber

1

Messschrauben

2

Anreißgeräte

3

Winkel, Winkelmesser, Gradmesser

4

Richtmittel, Lehren

5

Messuhren, Messgeräte, Messstände

6

Sondermessmittel


7

Kalibrierservice, Stichwortregister

8


Messschieber

1



Taschenmessschieber 0184...

PREISSER




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Momentfeststellung
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

	☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📏	Best. Nr.	Preis
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•			150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0184 501	20,80

Taschenmessschieber 0185...

PREISSER



Ausführung


- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube oben
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

	☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📏	Best. Nr.	Preis
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•			150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0185 501	20,80

Taschenmessschieber 0188...

PREISSER®

1




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Momentfeststellung
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

□	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0188 501	18,00

Taschenmessschieber 0189...

PREISSER®




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube oben
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

□	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0189 501	18,00

Taschenmessschieber 0194...

PREISSER


**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Momentfeststellung
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Verpackung: Kunstledertasche

☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		☒	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
		Tiefenmaß: Rund Ø 1,8 mm								
•		150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0194 501	21,80
		Tiefenmaß: Rechteckig								
•		200	8	40	1,57	0,05	1/128	0,20	0194 505	27,00

Taschenmessschieber 0195...

PREISSER


**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube oben
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Verpackung: Kunstledertasche

☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		☒	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
		Tiefenmaß: Rund Ø 1,8 mm								
•		150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0195 501	21,80
		Tiefenmaß: Rechteckig								
•		200	8	40	1,57	0,05	1/1000	0,20	0195 505	29,80

Taschenmessschieber 0198...

PREISSER®


**Ausführung**

- **parallaxfreie Ablesung**
- rostfreier Stahl
- Ableseile mattverchromt
- DIN 862
- Momentfeststellung
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0198 501	25,20

Taschenmessschieber 0199...

PREISSER®


**Ausführung**

- **parallaxfreie Ablesung**
- rostfreier Stahl
- Ableseile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube unten
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0199 501	25,20

Feinmess-Taschenmessschieber 0203...

PREISSER




Ausführung

- parallaxfreie Ablesung
- Doppelpismenführung
- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube unten
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

	☐	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•			150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0203 501	41,80

Taschenmessschieber DUO - FIX 0190...

PREISSER



Feststellschraube
+ Momentfeststellung
= DUO - FIX

geschützt
durch deutsches
Gebrauchsmuster

Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- **Momentfeststellung und Feststellschraube**
- mit Kreuzspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- 4-fach Messung
- mit Gewindetabelle
- Tiefenmaß: Rechteckig
- Verpackung: Kunstledertasche

	☐	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•			150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,14	0190 501	21,80

Messzeugsatz, 2-teilig 0206...

PREISSER®



Im Set enthalten:

- Taschenmesssschieber: 150 mm
- Bügelmessschraube: 0-25 mm
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,62	0206 501	49,80

Messzeugsatz, 8-teilig 0212...

PREISSER®



Im Set 0212 501 enthalten:

- Taschenmesssschieber: 150 mm
- Bügelmessschraube: 0-25 mm
- biegsamer Stahlmaßstab: 200 mm
- Haarwinkel: 100 x 70 mm, DIN 875/00
- Haarlineal: 100 mm
- Spitzzirkel: 150 mm
- Reißnadel: 175 mm
- Körner: 100 mm
- Verpackung: Holzetui


Im Set 0212 502 enthalten:

- Taschenmesssschieber: 150 mm
- Bügelmessschraube: 0-25 mm
- biegsamer Stahlmaßstab: 200 mm
- Flachwinkel: 100 x 70 mm (DIN 875/2)
- Haarlineal: 100 mm
- Reißnadel: 175 mm
- Spitzzirkel: 150 mm
- Körner: 100 mm
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		1,26	0212 501	91,00
•		1,45	0212 502	77,00

Uhrmessschieber 0216...

Helios




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Skala mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- mit Kreuzspitzen
- Zeigerumdrehung = 10 mm
- Zifferblatt nachstellbar
- Verpackung: Etui

□	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		150	6	40	1,57	0,05		0,19	0216 501	71,00

Uhrmessschieber 0217.../0218...

PREISSER



Ausführung


- rostfreier Stahl
- Skala mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- mit Kreuzspitzen
- Zeigerumdrehung = 2 mm
bei 0218 501 = 1 mm
- 4-fach Messung
- Verpackung: Etui

□	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	150	6	40	1,57	0,02		0,33	0217 501	56,00
•		200	8	40	1,57	0,02		0,42	0217 502	112,00
•	•	150	6	40	1,57	0,01		0,32	0218 501	75,00

Werkstatt-Uhrmessschieber 0219...

Helios

1




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Skala mattverchromt
- Lochmaßansatz: 10 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- Rollenfeinzustellung
- mit Messerspitzen
- Zeigerumdrehung = 10 mm
- Zifferblatt nachstellbar
- Verpackung: Holzetui

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
		300	12	90	3,5	0,05		1,30	0219 503	249,00

DIGI-MET® Taschenmessschieber 0220... mit Schutzart IP 65

PREISSER



Ausführung

- Messsystem unempfindlich gegen Wasser und Kühlmittel
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- mit Feststellschraube
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Verpackung: Holzetui

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,41	0220 721	136,00
•	•	200	8	40	1,57	0,01	.0005	0,60	0220 723	199,00

i

	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00


Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- automatische Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

DIGI-MET® Taschenmessschieber 1220...



Helios

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Feststellschraube
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung

Elektronische Funktionen

- **variabler** Datenausgang
RS 232 + Digimatic + USB
- Ein-/automatische
Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an
jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung

🏠	🔍	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		mm	inch	mm	inch	mm	inch				
ohne Datenausgang:											
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	rund	0,41	1220 416	99,00
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	eckig	0,41	1220 417	99,00
mit DATA VARIABLE:											
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	rund	0,41	1220 516	123,00
		150	6	40	1,57	0,01	.0005	eckig	0,41	1220 517	123,00
		200	8	40	1,57	0,01	.0005	eckig	0,67	1220 519	154,00
		300	12	60	2,34	0,01	.0005	ohne	1,15	1220 522	198,00




	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Taschenmessschieber mit Schutzart IP 67 1226...



Helios

**Ausführung**

- Schutzart IP 67
nach EN 60529
- **Messsystem
unempfindlich gegen
Kühlmittel und Staub**
- Gehäuse und Tastatur
mit hoher chemischer
Beständigkeit
- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Feststellschraube
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung

🏠	🔍	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		mm	inch	mm	inch	mm	inch				
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	rund	0,41	1226 416	139,00
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	eckig	0,41	1226 417	139,00
•	•	200	8	40	1,57	0,01	.0005	eckig	0,60	1226 418	189,00
•	•	300	12	65	2,50	0,01	.0005	ohne	0,95	1226 422	239,00

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- **Referenz-Lock-Funktion**
Nullpunktstellung ist gesichert
keine Fehlmessung möglich
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung




	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20

DIGI-MET® PRISMA Taschenmessschieber 1222...



Helios

**Ausführung**

- mit **doppelp Prismatischer** Führung
- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Feststellschraube
- mit Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- rundes Tiefenmaß Ø 1,5 mm

Elektronische Funktionen

- **variabler** Datenausgang
RS 232 + Digimatic + USB
- Ein-Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung

🏠	🔍	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
ohne Datenausgang:										
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,41	1222 416	154,00
mit DATA VARIABLE:										
•	•	150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,41	1222 516	159,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60


Ersatzbatterie für DIGI-MET® Messmittel, 3V-Lithium

🏠	🔍	📦	Best. Nr.	Preis
		kg		€
•		0,05	0220 704	3,20

**Messbrücke**

- rostfreier Stahl • passend für alle Taschenmessschieber • Brückenlänge: 75 mm
- einzeln verpackt • Meßbereich: 75 x 7 mm

🏠	🔍	📦	Best. Nr.	Preis
		kg		€
•		0,05	0220 705	18,60

**Messkraftregler für Taschenmessschieber**

- nachträglicher Anbau an Taschenmessschieber möglich • konstante Messkraft ca. 12 N (bei 8 mm Messhub) • als Toleranzmessgerät verwendbar • für Außen- und Innenmessungen (innen ab 25 mm) • einzeln verpackt

🏠	🔍	📦	Best. Nr.	Preis
		kg		€
•		0,05	0220 706	45,00


Verbindungskabel für DIGI-MET® Messmittel

	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00
Kabel Opto RS 232 duplex	0996 703	70,00

DIGI-MET® PRISMA Werkstattmessschieber 1238...



Helios

**Ausführung**

- mit **doppelprismatischer** Führung dadurch nahezu spielfreier Lauf des Schiebers
- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- Lochmaßansatz für Innenmessung 10 mm

🏠	🔍	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,16	1238 522	395,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

Elektronische Funktionen

- **variabler** Datenausgang RS232 + Digimatic + USB
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung
- **PRESET-Funktion**/Messwertvoreinstellung

DIGI-MET® Werkstattmessschieber Leichtbauweise 0228...

Helios

**Ausführung****• Werksnorm**

- Schieber und Schiene zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, harteloxiert (1100HV)
- Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung
- LCD-Anzeige 10,5 mm
- Feststellschraube
- Lochmaßansatz 20 mm
- mit Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Verpackung: Etui

🏠	🔍	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		500	20	150	6,0	0,01	.0005	1,2	0228 702	569,00
•		800	32	150	6,0	0,01	.0005	1,5	0228 703	801,00
•		1000	40	150	6,0	0,01	.0005	1,65	0228 704	945,00

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 1230...



Helios

1

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige
 - 7,5 mm bei MB 300 mm
 - 12,5 mm bei MB 600 mm + 1000 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- Lochmaßansatz für Innenmessung
 - 10 mm bei MB 300 mm
 - 20 mm bei MB 600 mm + 1000 mm

Elektronische Funktionen

- **variabler** Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung
- **PRESET-Funktion**/Messwertvoreinstellung

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
mit Messerspitzen:										
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,16	1230 522	333,00
•	•	600	24	125	5,0	0,01	.0005	3,00	1230 530	594,00
•	•	1000	40	150	5,9	0,01	.0005	5,67	1230 534	999,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 1234...



Helios

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige
 - 7,5 mm bei MB 300 mm
 - 12,5 mm bei MB 600 mm + 1000 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Feststellschraube
- ohne Messerspitzen
- Lochmaßansatz für Innenmessung
 - 10 mm bei MB 300 mm
 - 20 mm bei MB 600 mm + 1000 mm

Elektronische Funktionen

- **variabler** Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung
- **PRESET-Funktion**/Messwertvoreinstellung


☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
ohne Messerspitzen:										
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,13	1234 522	306,00
•	•	600	24	125	5	0,01	.0005	2,95	1234 530	523,00
		1000	40	150	5,9	0,01	.0005	5,67	1234 534	890,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 0222...

PREISSER

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)


🏠	➤	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Lochmaßansatz 10 mm, DIN 862:										
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,16	0222 701	325,00
Lochmaßansatz 20 mm, DIN 862:										
•	•	500	20	125	5,0	0,01	.0005	2,50	0222 702	479,00
•	•	800	32	150	6,0	0,01	.0005	4,50	0222 703	784,00
•	•	1000	40	150	6,0	0,01	.0005	4,75	0222 704	898,00
Lochmaßansatz 30 mm, Werksnorm:										
		1500	60	200	8,0	0,01	.0005	13,10	0222 724	2.228,00
		2000	80	200	8,0	0,01	.0005	15,80	0222 726	2.672,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 0223...

PREISSER

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

🏠	➤	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Lochmaßansatz 10 mm, DIN 862:										
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,22	0223 701	362,00
Lochmaßansatz 20 mm, DIN 862:										
•	•	500	20	125	5,0	0,01	.0005	2,55	0223 702	538,00
•	•	800	32	150	6,0	0,01	.0005	4,70	0223 703	831,00
•	•	1000	40	150	6,0	0,01	.0005	4,95	0223 704	957,00
Lochmaßansatz 30 mm, Werksnorm:										
		1500	60	200	8,0	0,01	.0005	13,50	0223 724	2.376,00
		2000	80	200	8,0	0,01	.0005	16,00	0223 726	2.754,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 0224...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Feststellschraube
- ohne Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Lochmaßansatz 10 mm, DIN 862:										
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,13	0224 701	295,00
Lochmaßansatz 20 mm, DIN 862:										
•	•	500	20	125	5,0	0,01	.0005	2,55	0224 702	408,00
•	•	800	32	150	6,0	0,01	.0005	4,30	0224 703	714,00
•	•	1000	40	150	6,0	0,01	.0005	4,70	0224 704	822,00
Lochmaßansatz 30 mm, Werksnorm:										
		1500	60	200	8,0	0,01	.0005	13,10	0224 724	2.014,00
		2000	80	200	8,0	0,01	.0005	15,80	0224 726	2.441,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 0225...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Feststellschraube
- ohne Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Lochmaßansatz 10 mm, DIN 862:										
•	•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,25	0225 701	331,00
Lochmaßansatz 20 mm, DIN 862:										
•	•	500	20	125	5,0	0,01	.0005	2,70	0225 702	470,00
•	•	800	32	150	6,0	0,01	.0005	4,50	0225 703	770,00
•	•	1000	40	150	6,0	0,01	.0005	4,90	0225 704	886,00
Lochmaßansatz 30 mm, Werksnorm:										
		1500	60	200	8,0	0,01	.0005	13,50	0225 724	2.124,00
		2000	80	200	8,0	0,01	.0005	15,95	0225 726	2.521,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 0221...

PREISSER



Ausführung

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- **mit Kreuzspitzen**
- mit Feineinstellung*
- 4-fach Messung
- Verpackung: Holzetui

		Messbereich		Schnabellänge		Ablesung			Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Lochmaßansatz 10 mm:										
•		300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,16	0221 701	460,00
•		300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,16	0221 711*	492,00
Lochmaßansatz 20 mm:										
•		500	20	125	5,0	0,01	.0005	2,50	0221 702	595,00
•		500	20	125	5,0	0,01	.0005	2,51	0221 712*	652,00

Elektronische Funktionen


- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Werkstattmessschieber 0226...

PREISSER



Ausführung

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- **geeignet für alle Messeinsätze mit Gewinde M 2,5 mm siehe Seite 6/10 - 6/12**
- **Messeinsätze müssen separat bestellt werden**
- Verpackung: Holzetui

	Messbereich		Schnabellänge		Ableseung			Best. Nr.	Preis
	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
•	300	12	90	3,5	0,01	.0005	1,16	0226 701	473,00
•	500	20	100	4,0	0,01	.0005	2,52	0226 702	612,00

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- **PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung**




	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Messbereich verändert sich je nach Messeinsätzen.

Werkstattmessschieber 0230...

PREISSER®




Ausführung

- parallaxfreie Ablesung
- rostfreier Stahl
- Ableseile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Lochmaßansatz: 10 mm
- **Direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung**
- Nonius und Skala
hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

□	⊗	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg		€
•	•	200	8	80	3,0	0,05	0,05	0,45	0230 501	112,00
•	•	250	10	80	3,0	0,05	0,05	0,50	0230 502	131,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	0,05	0,55	0230 503	146,00

Werkstattmessschieber 0231...

PREISSER®




Ausführung

- parallaxfreie Ablesung
- rostfreier Stahl
- Ableseile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- Lochmaßansatz: 10 mm
- **Direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung**
- Nonius und Skala
hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

□	⊗	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg		€
•	•	200	8	80	3,0	0,05	0,05	0,50	0231 501	134,00
•	•	250	10	80	3,0	0,05	0,05	0,55	0231 502	152,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	0,05	0,60	0231 503	166,00

Werkstattmessschieber 0234...

PREISSER®




Ausführung

- DIN 862
- Feststellschraube
- Lochmaßansatz: 10, 20* bzw. 30**
- mit Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

☐	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0234 101	84,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0234 102	92,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0234 103	105,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,05	0234 105*	220,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,18	0234 108*	255,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0234 111*	299,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,10	0234 114*	391,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		2,40	0234 118*	485,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0234 122**	715,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,60	0234 124**	879,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0234 126**	1.164,00
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0234 201	90,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0234 202	110,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0234 203	118,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,05	0234 205*	277,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,18	0234 208*	348,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0234 211*	406,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,10	0234 214*	462,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		2,40	0234 218*	562,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0234 222**	899,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,60	0234 224**	1.164,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0234 226**	1.699,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0234 501	101,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0234 502	124,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0234 503	135,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,05	0234 505*	314,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,18	0234 508*	405,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0234 511*	460,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,10	0234 514*	522,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		2,40	0234 518*	626,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0234 522**	1.024,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,60	0234 524**	1.318,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0234 526**	1.931,00

Werkstattmessschieber 0235...

PREISSER®




Ausführung

- DIN 862
- rostfreier Stahl oder Spezialstahl
- Nonius bzw. Ableseteile mattverchromt
- Feststellschraube
- Lochmaßansatz: 10, 20* bzw. 30**
- mit Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

□	⏏	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0235 101	105,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0235 102	114,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0235 103	126,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,10	0235 105*	242,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0235 108*	292,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0235 111*	340,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,10	0235 114*	435,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		2,40	0235 118*	528,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0235 122**	798,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,60	0235 124**	924,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0235 126**	1.298,00
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0235 201	113,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0235 202	131,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0235 203	139,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,10	0235 205*	321,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0235 208*	392,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0235 211*	449,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,10	0235 214*	515,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		2,40	0235 218*	599,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0235 222**	984,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,60	0235 224**	1.244,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0235 226**	1.837,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0235 501	122,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0235 502	146,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0235 503	156,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,10	0235 505*	357,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0235 508*	438,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0235 511*	499,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,10	0235 514*	575,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		2,40	0235 518*	680,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0235 522**	1.099,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,60	0235 524**	1.397,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0235 526**	2.061,00

Werkstattmessschieber 0236...

PREISSER®




Ausführung

- DIN 862
- Feststellschraube
- Lochmaßansatz: 10, 20*, 30**
bzw. 50 (0236 130, 0236 230)
- ohne Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau
mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton,
ab 1000 mm Messbereich
einzeln verpackt

☐	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0236 101	72,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0236 102	80,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0236 103	91,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,03	0236 105*	146,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0236 108*	195,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0236 111*	243,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,30	0236 114*	283,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		3,30	0236 118*	376,00
•	•	1250	50	200	8	0,05		5,00	0236 122**	544,00
•	•	1500	60	200	8	0,05		5,60	0236 124**	668,00
•	•	2000	79	200	8	0,05		9,50	0236 126**	967,00
•	•	3000	119	200	8	0,05		19,00	0236 130	1.492,00
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0236 201	78,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0236 202	95,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0236 203	106,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,03	0236 205*	219,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0236 208*	290,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0236 211*	347,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,30	0236 214*	370,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		3,30	0236 218*	462,00
•	•	1250	50	200	8	0,05		5,00	0236 222**	718,00
•	•	1500	60	200	8	0,05		5,60	0236 224**	979,00
•	•	2000	79	200	8	0,05		9,50	0236 226**	1.349,00
•	•	3000	118	200	8	0,05		19,00	0236 230	2.231,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0236 501	88,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0236 502	111,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0236 503	121,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,03	0236 505*	257,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0236 508*	337,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0236 511*	403,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,30	0236 514*	419,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		3,30	0236 518*	523,00
•	•	1250	50	200	8	0,05		5,00	0236 522**	859,00
•	•	1500	60	200	8	0,05		5,60	0236 524**	1.153,00
•	•	2000	79	200	8	0,05		9,50	0236 526**	1.740,00

Werkstattemessschieber mit langen Messschnäbeln 0236...

PREISSER®



Ausführung


• Werksnorm

- Feststellschraube
- Lochmaßansatz: 10, 20*, 30** bzw. 50 (0236 231)
- ohne Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•		300	12	150	6	0,05	1/128	0,60	0236 204	198,00
•		400	16	150	5	0,05		1,10	0236 206*	283,00
•		400	16	200	8	0,05		1,12	0236 207*	345,00
•		500	20	200	8	0,05		1,25	0236 209*	384,00
•		500	20	250	10	0,05		1,45	0236 210*	462,00
•		600	24	200	8	0,05		1,35	0236 212*	482,00
•		600	24	300	12	0,05		1,50	0236 213*	592,00
•		800	32	200	8	0,05		2,35	0236 215*	559,00
•		800	32	300	12	0,05		2,45	0236 216*	714,00
•		800	32	400	16	0,05		2,80	0236 217*	829,00
•		1000	40	200	8	0,05		3,50	0236 219*	686,00
•		1000	40	300	12	0,05		3,70	0236 220*	765,00
•		1000	40	500	20	0,05		7,50	0236 221*	1.153,00
•		1500	60	300	12	0,05		5,95	0236 225**	1.184,00
•		2000	79	300	12	0,05		9,90	0236 227**	1.646,00
•		3000	118	300	12	0,05		19,85	0236 231	2.722,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•		300	12	150	6	0,05	1/128	0,60	0236 504	214,00
•		400	16	150	6	0,05		1,10	0236 506*	330,00
•		400	16	200	8	0,05		1,12	0236 507*	400,00
•		500	20	200	8	0,05		1,28	0236 509*	445,00
•		500	20	250	10	0,05		1,45	0236 510*	531,00
•		600	24	200	8	0,05		1,40	0236 512*	502,00
•		600	24	300	12	0,05		1,55	0236 513*	655,00
•		800	32	200	8	0,05		2,45	0236 515*	648,00
•		800	32	300	12	0,05		2,60	0236 516*	826,00
•		800	32	400	16	0,05		2,85	0236 517*	970,00
•		1000	40	200	8	0,05		3,50	0236 519*	794,00
•		1000	40	300	12	0,05		3,70	0236 520*	1.003,00
•		1000	40	500	20	0,05		7,50	0236 521*	1.371,00
•		1500	60	300	12	0,05		6,15	0236 525**	1.408,00
•		2000	79	300	12	0,05		10,00	0236 527**	2.085,00

Werkstattmessschieber 0237...

PREISSER®




Ausführung

- DIN 862
- Feststellschraube
- ohne Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- Lochmaßansatz: 10, 20*, 30** bzw. 50 (0237 130, 0237 230)
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

☐	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0237 101	93,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0237 102	101,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0237 103	112,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,03	0237 105*	184,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0237 108*	233,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0237 111*	280,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,30	0237 114*	327,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		3,30	0237 118*	421,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0237 122**	627,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,80	0237 124**	753,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,61	0237 126**	1.101,00
•		3000	119	200	8	0,05		19,00	0237 130	1.690,00
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0237 201	100,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,43	0237 202	118,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,48	0237 203	129,00
•	•	400	16	125	5	0,05		1,00	0237 205*	263,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,20	0237 208*	334,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,30	0237 211*	392,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,30	0237 214*	422,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		3,30	0237 218*	515,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0237 222**	798,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,80	0237 224**	1.061,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0237 226**	1.482,00
•		3000	118	200	8	0,05		19,00	0237 230	2.425,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	200	8	80	3	0,05	1/128	0,40	0237 501	109,00
•	•	250	10	80	3	0,05	1/128	0,45	0237 502	133,00
•	•	300	12	90	3,5	0,05	1/128	0,50	0237 503	144,00
•	•	400	16	125	5	0,05		0,95	0237 505*	300,00
•	•	500	20	150	6	0,05		1,25	0237 508*	380,00
•	•	600	24	150	6	0,05		1,20	0237 511*	445,00
•	•	800	32	150	6	0,05		2,30	0237 514*	471,00
•	•	1000	40	150	6	0,05		3,30	0237 518*	576,00
•		1250	50	200	8	0,05		5,00	0237 522**	938,00
•		1500	60	200	8	0,05		5,80	0237 524**	1.234,00
•		2000	79	200	8	0,05		9,60	0237 526**	1.871,00

Werkstattmessschieber mit langen Messschnäbeln 0237...

PREISSER®



Ausführung

- **Werksnorm**
- Feststellschraube
- ohne Messerspitzen
- mit Feineinstellung
- Lochmaßansatz: 10, 20*, 30** bzw. 50 (0237 231)
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt										
•		300	12	150	6	0,05	1/128	0,59	0237 204	220,00
•		400	16	150	6	0,05		1,10	0237 206*	327,00
•		400	16	200	8	0,05		1,15	0237 207*	390,00
•		500	20	200	8	0,05		1,27	0237 209*	429,00
•		500	20	250	10	0,05		1,50	0237 210*	506,00
•		600	24	200	8	0,05		1,40	0237 212*	524,00
•		600	24	300	12	0,05		1,50	0237 213*	637,00
•		800	32	200	8	0,05		2,43	0237 215*	612,00
•		800	32	300	12	0,05		2,60	0237 216*	767,00
•		800	32	400	16	0,05		2,84	0237 217*	883,00
•		1000	40	200	8	0,05		3,50	0237 219*	740,00
•		1000	40	300	12	0,05		3,75	0237 220*	819,00
•		1000	40	500	20	0,05		7,50	0237 221*	1.207,00
•		1500	60	300	12	0,05		6,15	0237 225**	1.265,00
•		2000	79	300	12	0,05		10,00	0237 227**	1.778,00
•		3000	118	300	12	0,05		19,85	0237 231	2.915,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt										
•		300	12	150	6	0,05	1/128	0,59	0237 504	235,00
•		400	16	150	6	0,05		1,10	0237 506*	372,00
•		400	16	200	8	0,05		1,20	0237 507*	443,00
•		500	20	200	8	0,05		1,30	0237 509*	487,00
•		500	20	250	10	0,05		1,60	0237 510*	574,00
•		600	24	200	8	0,05		1,40	0237 512*	586,00
•		600	24	300	12	0,05		1,50	0237 513*	699,00
•		800	32	200	8	0,05		2,50	0237 515*	701,00
•		800	32	300	12	0,05		2,60	0237 516*	877,00
•		800	32	400	16	0,05		2,85	0237 517*	1.023,00
•		1000	40	200	8	0,05		3,55	0237 519*	845,00
•		1000	40	300	12	0,05		3,80	0237 520*	1.055,00
•		1000	40	500	20	0,05		7,50	0237 521*	1.424,00
•		1500	60	300	12	0,05		6,20	0237 525**	1.490,00
•		2000	79	300	12	0,05		10,05	0237 527**	2.216,00

Schwindmaßmessschieber 0250...

PREISSER®



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- mit auswechselbaren gehärteten Anreißspitzen
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Lochmaßansatz:
10 bzw. 20*
- Verpackung: Karton

☐	✕	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg		€
Direkte Ablesung für Innen- und Außenmessung:										
•		300		90		0,05	0,05	0,50	0250 501	211,00
•		500		150		0,05	0,05	1,40	0250 502*	578,00
•		600		150		0,05	0,05	1,60	0250 503*	686,00
•		800		150		0,05	0,05	2,20	0250 504*	865,00
•		1000		150		0,05	0,05	3,10	0250 505*	1.051,00
Schwindmaßbeiteilung 1,0% • 1,5% • 2,0% • 1/1:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 511	229,00
		500		150		0,1		1,40	0250 512*	606,00
		600		150		0,1		1,20	0250 513*	721,00
		800		150		0,1		2,10	0250 514*	927,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 515*	1.126,00
Schwindmaßbeiteilung 0,5% • 0,8% • 1,0% • 1/1:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 521	229,00
		500		150		0,1		1,40	0250 522*	606,00
		600		150		0,1		1,60	0250 523*	721,00
		800		150		0,1		2,10	0250 524*	927,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 525*	1.126,00
Schwindmaßbeiteilung 1,0% • 1,25% • 1,5% • 1/1:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 531	229,00
		500		150		0,1		1,40	0250 532*	606,00
		600		150		0,1		1,60	0250 533*	721,00
		800		150		0,1		2,10	0250 534*	927,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 535*	1.126,00
Schwindmaßbeiteilung 1,75% • 2,0% • 2,5% • 1/1:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 541	229,00
		500		150		0,1		1,40	0250 542*	606,00
		600		150		0,1		1,60	0250 543*	721,00
		800		150		0,1		2,10	0250 544*	927,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 545*	1.126,00
Schwindmaßbeiteilung 1,0% • 1,25% • 2,0% • 1/1:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 551	229,00
		500		150		0,1		1,40	0250 552*	606,00
		600		150		0,1		1,60	0250 553*	721,00
		800		150		0,1		2,10	0250 554*	927,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 555*	1.126,00
Schwindmaßbeiteilung 0,3% • 0,4% • 0,6% • 1/1:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 561*	229,00
		500		150		0,1		1,40	0250 562	606,00
		600		150		0,1		1,60	0250 563*	721,00
		800		150		0,1		2,10	0250 564*	927,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 565*	1.126,00
Schwindmaßbeiteilung 1,0% • 1,25% • 1,5% • 2,0%:										
•		300		90		0,1		0,50	0250 571	239,00
		500		150		0,1		1,40	0250 572*	668,00
		600		150		0,1		1,60	0250 573*	795,00
		800		150		0,1		2,10	0250 574*	1.001,00
		1000		150		0,1		3,10	0250 575*	1.216,00

Ersatzspitzenpaar für Schwindmaßmessschieber

PREISSER®


Ausführung

- Ø 3,0 mm bzw. Ø 4,0 mm*

☐	⊞	für Messbereich	Material	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		300 mm	Stahl, gehärtet		0250 101	4,80
•		500 + 600 mm	Stahl, gehärtet		0250 102	5,80
•		800 + 1000 mm	Stahl, gehärtet		0250 103*	5,80
•		300 mm	Hartmetall		0250 201	47,80
•		500 + 600 mm	Hartmetall		0250 202	70,00

Werkstattmessschieber Leichtbauweise 0238...

Helios




Ausführung

- parallaxfreie Ablesung
- Werksnorm
- Schieber und Schiene zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, harteloxiert (1100 HV)
- Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung
- Lochmaßansatz 20mm
- Feststellschraube
- mit Messerspitzen
- ohne Feineinstellung
- Verpackung: Etui

☐	⊞	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		mm	inch	mm	inch	mm	inch			
•		500	20	150	6,0	0,02	0,02	1,2	0238 508	450,00
•		800	32	150	6,0	0,02	0,02	1,5	0238 514	602,00
•		1000	40	150	6,0	0,02	0,02	1,65	0238 518	705,00
		1500	60	150	6,0	0,02	0,02	2,1	0238 524	1.830,00
		2000	80	150	6,0	0,02	0,02	2,5	0238 526	2.130,00

Bremstrommelmessschieber 0252...

PREISSER®

**Ausführung**

- Nonius mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton


☐	☒	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		☒	Best. Nr.	Preis
		innen	außen	mm	inch	mm	mm	kg		€
rostfreier Stahl:										
•		40-300	0-300	90	4	0,05	0,05	0,50	0252 201	118,00
•		50-500	0-500	150	6	0,05	0,05	1,20	0252 202	229,00
•		50-600	0-600	200	8	0,05	0,05	1,30	0252 203	250,00
Spezialstahl:										
•		50-500	0-500	150	6	0,05	0,05	1,20	0252 102	173,00

Ersatzspitzen für Bremstrommelmessschieber

☐	☒	für Messbereich	Best. Nr.	Preis
				€
•		300 mm	0252 291	2,00
•		500 + 600 mm	0252 293	3,20

Bremsscheiben-Prüflehre 0253...

PREISSER®

**Ausführung**

- Spezialstahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- mit Schleppschieber
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton


☐	☒	Messbereich	Schnabellänge		Ablesung		☒	Best. Nr.	Preis
		mm	mm	inch	mm	inch	kg		€
für Motorräder:									
•		0-30	30		0,1		0,10	0253 300	69,00
für PKW:									
•		0-50	50		0,1		0,10	0253 301	69,00
für Busse:									
•		0-80	50		0,1		0,20	0253 302	88,00

Ersatzspitzen für Bremsscheiben-Prüflehre

☐	☒	Best. Nr.	Preis
			€
•		0253 391	3,20


Innensicherungsnoten-Messschieber 0258...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Ablese Teile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

☐	✂	Messbereich mm	Schnabellänge mm	inch	Ableseung mm	inch	kg	Best. Nr.	Preis €
•		10-160	25	1	0,05		0,15	0258 501	119,00
•		20-160	40	2	0,05		0,20	0258 502	159,00
•		26-200	60	2	0,05		0,30	0258 503	244,00
•		30-250	80	3	0,05		0,35	0258 504	276,00
•		35-300	100	4	0,05		0,50	0258 505	309,00



Messbereich mm	Abkröpfung A	C
10-160	0,9	3,0
20-160	2,0	5,0
26-200	3,0	7,0
30-250	4,0	8,5
35-300	5,0	10,0

DIGI-MET® Innensicherungsnoten-Messschieber 0258...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)


☐	✂	Messbereich mm	Schnabellänge mm	inch	Ableseung mm	inch	kg	Best. Nr.	Preis €
•		10-160	25	1	0,01	.0005	0,15	0258 701	322,00
•		20-160	40	2	0,01	.0005	0,20	0258 702	362,00
•		26-200	60	2	0,01	.0005	0,40	0258 703	665,00
•		30-250	80	3	0,01	.0005	0,45	0258 704	750,00
•		35-300	100	4	0,01	.0005	0,65	0258 705	781,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Messschieber für 3/5-Punkt-Messung 0260...

PREISSER®


**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Schnabellänge mm inch	Ablesung mm inch	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		3-Punkt-Messung:					
•		4-40		0,05	0,11	0260 501	61,00
		5-Punkt-Messung:					
•		2-40		0,05	0,10	0260 502	61,00


Außensicherungsritzen-Messschieber 0262...

PREISSER®

**Ausführung**


- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau skaliert
- Verpackung: Karton

☐	☒	Messbereich mm inch	Schnabellänge mm inch	Ablesung mm inch	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		300 12	90 4	0,05 1/128	0,50	0262 503	225,00



Keilnuten-Messschieber 0264...

PREISSER®




Ausführung

- Spezialstahl
- Messflächen gehärtet
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Verpackung: einzeln verpackt

□	✂	Messbereich		für Wellen	Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	Ø mm	mm	inch	kg		€
•		80	4	5-80	0,05		0,15	0264 101	112,00
•		120	5	6-120	0,05		0,22	0264 102	141,00
•		160	7	7-160	0,05		0,40	0264 103	174,00
•		200	8	8-200	0,05		0,55	0264 104	201,00

Zahn-Messschieber 0268...

PREISSER®




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Feststellschraube
- mit Feineinstellung
- mattverchromt
- Verpackung: einzeln verpackt

□	✂	Modul	Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	mm	inch	kg		€
Messenden gehärtet:							
•		1-26	0,02		0,15	0268 201	256,00
Messenden hartmetallbestückt:							
•		1-26	0,02		0,15	0268 211	312,00

DIGI-MET[®] Anbaumessschieber 0273...

PREISSER



🏠	➡	Messbereich		LCD-Anzeige		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
horizontal:										
•		150	6	6		0,01	.0005	0,15	0273 731	148,00
•		200	8	6		0,01	.0005	0,30	0273 732	155,00
•		300	12	6		0,01	.0005	0,40	0273 735	158,00
•		450	18	6		0,01	.0005	0,70	0273 738	201,00
•		600	24	6		0,01	.0005	0,95	0273 741	244,00
vertikal:										
•		150	6	6		0,01	.0005	0,15	0273 751	201,00
•		200	8	6		0,01	.0005	0,20	0273 752	209,00
•		300	12	6		0,01	.0005	0,45	0273 755	212,00
•		450	18	6		0,01	.0005	0,80	0273 758	257,00
•		600	24	6		0,01	.0005	1,00	0273 761	301,00




	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Ausführung




- Schiene aus rostfreiem Stahl
- Schieber und Befestigungsteile aus Aluminium, eloxiert
- größere Messbereiche auf Anfrage
- Verpackung: einzeln verpackt

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- **PRESET-Funktion/** Messwertspeicherung
- x = Messlänge
- y = Senkung



horizontal



vertikal

DIGI-MET® Tiefenmessschieber mit Schutzart IP 67 1271...



Helios

1

**Ausführung**

- **Schutzart IP 67 nach EN 60529**
Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
- DIN 862
- Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
- rostfreier Stahl
- LCD Anzeige 7,5 mm
- Feststellschraube
- Messstift Ø 1,5 mm


Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- **Referenz-Lock-Funktion**
Nullpunktstellung ist gesichert
keine Fehlmessung möglich
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung

☐	☒	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	150	6	100	4	0,01	.0005	0,65	1271 416	322,00
•	•	300	12	150	6	0,01	.0005	1,00	1271 422	395,00
•	•	500	20	150	6	0,01	.0005	1,24	1271 428	455,00




	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20

verlängerte Messbrücke

☐	☒	Messbrücke Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	0,25	1271 451	73,00
•		300	0,30	1271 452	85,00

Messeinsatz für Abstandmessungen


- zur Befestigung am Messstift



☐	☒	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,01	1271 455	32,00

DIGI-MET® Tiefenmessschieber 0274...

PREISSER



Ausführung

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- gerade Messstange
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)


☐	↔	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	200	8	100	4	0,01	.0005	0,70	0274 700	286,00
•	•	300	12	150	6	0,01	.0005	1,00	0274 701	319,00
•	•	500	20	150	6	0,01	.0005	1,24	0274 702	378,00
•	•	1000	40	250	10	0,01	.0005	3,20	0274 704	1.524,00
		1500	60	250	10	0,01	.0005	4,60	0274 712	1.740,00
		2000	79	250	10	0,01	.0005	6,10	0274 713	2.064,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Tiefenmessschieber 0275...

PREISSER




Ausführung

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- Winkel abgesetzte Messstange
- größere Messbereiche auf Anfrage
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen


- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Tiefenmessschieber 0276...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- auswechselbarer Stift, Ø 2 x 8 mm
- größere Messbereiche auf Anfrage
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- mm/inch-Umschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

☐	☐	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		☐	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	200	8	100	4	0,01	.0005	0,70	0276 700	325,00
•	•	300	12	150	6	0,01	.0005	1,00	0276 701	364,00

Ersatzmessstift für DIGI-MET® Tiefenmessschieber

☐	☐	☐	Best. Nr.	Preis
		kg		€
•		0,01	0276 711	5,20



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20

DIGI-MET® Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber 0278...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- doppelseitig abgesetzte Messstange
- größere Messbereiche auf Anfrage
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

☐	☐	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		☐	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•	•	200	8	100	4	0,01	.0005	0,70	0278 700	351,00
•	•	300	12	150	6	0,01	.0005	1,00	0278 701	442,00
•	•	500	20	150	6	0,01	.0005	1,25	0278 702	535,00
Schutzart IP65, umsteckbare Messstange:										
		200	8	100	4	0,01	.0005	0,70	0278 720	390,00
		300	12	150	6	0,01	.0005	1,00	0278 721	489,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232*	0996 701	63,00

* nur für Best. Nr. 0278 700 - 0278 702

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

☐ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

DIGI-MET® Kleintiefenmessschieber 0277...

PREISSER

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 862
- Messstift Ø 2 mm
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

🏠	🔍	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		25	1	48	1,97	0,01	.0005	0,27	0277 701	207,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Tiefenmessschieber 1276...



Helios

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Feststellschraube
- auswechselbarer Messeinsatz
Ø 7,5 x 1 mm
- Messeinsätze Ø 4 mm,
plan und sphärisch im Lieferumfang
- Verpackung: Etui

Elektronische Funktionen

- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- PRESET-Funktion/Messwertspeicherung
- Zählrichtungsumkehrung

🏠	🔍	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		100	4	85	3,4	0,01	.0005	1,1	1276 514	429,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Tiefenmessschieber 0279...

PREISSER®

1

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Feststellschraube
- **verschiebbare Messbrücke, separat bestellen**
- Verpackung: Holzetui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)

☐	⏏	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		300	12	150	6	0,01	.0005	0,95	0279 701	327,00
•		500	20	150	6	0,01	.0005	1,34	0279 703	385,00


Messbrücke, gehärtet

☐	⏏	Abmessung	⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	kg		€
•		300 x 16	0,30	0279 722	226,00
•		400 x 16	0,40	0279 723	236,00




	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Tiefenmessschieber 0280...


PREISSER[®]**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Messstange mit auswechselbarem Stift
- DIN 862
- Nonius und Skala hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Kunstlederetui

☐	☒	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		80	4	50	2	0,05		0,11	0280 501	42,40




Tiefenmessschieber 0281...

PREISSER[®]**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Nonius bzw. Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- **umsteckbare Messstange**
- **beidseitige Skalierung**
- Nonius und Skala hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Karton


☐	☒	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Nonius mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,12	0281 201	66,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,14	0281 202	69,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,25	0281 204	78,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,30	0281 205	87,00
Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0281 501	73,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0281 502	76,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,25	0281 504	86,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,30	0281 505	95,00



Tiefenmessschieber 0282...


PREISSER®

1



Ausführung

- DIN 862
- Feststellschraube
- gerade Messstange
- Nonius und Skala
hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Karton,
ab 1000 mm Messbereich
einzeln verpackt




☐	⌘	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0282 101	40,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0282 102	41,80
•	•	250	10	130	5	0,05		0,20	0282 104	48,80
•	•	300	12	150	6	0,05		0,25	0282 105	55,00
•	•	500	20	250	10	0,05		0,95	0282 108	116,00
•	•	800	32	250	10	0,05		1,10	0282 109	202,00
•	•	1000	40	250	10	0,05		1,35	0282 110	280,00
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0282 201	59,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0282 202	61,00
•	•	300	12	100	4	0,05		0,15	0282 203	70,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,20	0282 204	67,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,29	0282 205	74,00
•	•	400	16	150	6	0,05		0,30	0282 206	83,00
•	•	500	20	150	6	0,05		0,33	0282 207	114,00
•	•	500	20	250	10	0,05		0,95	0282 208	176,00
•	•	800	32	250	10	0,05		1,20	0282 209	292,00
•	•	1000	40	250	10	0,05		1,35	0282 210	416,00
		1500	60	300	12	0,05		2,65	0282 212	1.016,00
		2000	79	300	12	0,05		4,20	0282 213	1.334,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0282 501	64,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0282 502	67,00
•	•	300	12	100	4	0,05		0,15	0282 503	77,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,20	0282 504	74,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,29	0282 505	81,00
•	•	500	20	150	6	0,05		0,33	0282 507	126,00
•	•	500	20	250	10	0,05		0,95	0282 508	193,00
•	•	800	32	250	10	0,05		1,20	0282 509	321,00
•	•	1000	40	250	10	0,05		1,35	0282 510	456,00

Messbereich	Maß mm		
	mm	A	B C
150-200		8,0	3,0 3,5
250-500		12,0	4,0 4,0
500-1000		20,0	5,0 10,0
1500		25,0	6,0 13,0
2000		30,0	7,0 13,0

Tiefenmessschieber 0286...

PREISSER®



Ausführung


- DIN 862
- Feststellschraube
- **umsteckbare,
im Winkel abgesetzte Messstange**
- **beidseitige Skalierung**
- Nonius und Skala
hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Karton,
ab 1000 mm Messbereich
einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0286 101	48,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0286 102	49,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,20	0286 104	61,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,25	0286 105	66,00
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0286 201	70,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0286 202	72,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,20	0286 204	81,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,25	0286 205	87,00
•	•	400	16	150	6	0,05		0,30	0286 206	108,00
•	•	500	20	150	6	0,05		0,35	0286 207	138,00
•	•	500	20	250	10	0,05		1,50	0286 208	231,00
•	•	800	32	250	10	0,05		1,90	0286 209	363,00
•	•	1000	40	250	10	0,05		2,50	0286 210	504,00
		1500	60	300	12	0,05		4,30	0286 212	1.091,00
		2000	79	300	12	0,05		6,20	0286 213	1.407,00
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:										
•	•	150	6	100	4	0,05		0,10	0286 501	77,00
•	•	200	8	100	4	0,05		0,13	0286 502	78,00
•	•	250	10	130	5	0,05		0,20	0286 504	89,00
•	•	300	12	150	6	0,05		0,29	0286 505	95,00
•	•	500	20	150	6	0,05		0,35	0286 507	152,00
•	•	500	20	250	10	0,05		1,50	0286 508	322,00
•	•	800	32	250	10	0,05		1,90	0286 509	434,00
•	•	1000	40	250	10	0,05		2,50	0286 510	554,00

Schwindmaß-Tiefenmessschieber 0289...

PREISSER®

1




Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- gerade Messstange
- **beidseitige Skalierung**
- Nonius und Skala
hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Karton

☐	✂	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
Schwindmaßeinteilung: 1,0% • 1,5% • 2,0% • 1/1 mm										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 511	157,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 512	236,00
Schwindmaßeinteilung: 0,5% • 0,8% • 1,0% • 1/1 mm										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 521	157,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 522	236,00
Schwindmaßeinteilung: 1,0% • 1,25% • 1,5% • 1/1 mm										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 531	157,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 532	236,00
Schwindmaßeinteilung: 1,75% • 2,0% • 2,5% • 1/1 mm										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 541	157,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 542	236,00
Schwindmaßeinteilung: 1,0% • 1,25% • 2,0% • 1/1 mm										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 551	157,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 552	236,00
Schwindmaßeinteilung: 0,3% • 0,4% • 0,6% • 1/1 mm										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 561	156,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 562	236,00
Schwindmaßeinteilung: 1,0% • 1,25% • 1,5% • 2,0%										
•		300	12	150	6	0,1		0,30	0289 571	167,00
•		500	20	150	6	0,1		0,40	0289 572	250,00

Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber 0292...


PREISSER®



Ausführung


- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- umsteckbare, doppelseitig abgesetzte Messstange
- beidseitige Skalierung
- Nonius und Skala hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Karton

☐	✕	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg		€
•		200	8	100	4	0,05		0,13	0292 501	72,00
•		300	12	100	4	0,05		0,18	0292 502	82,00



Tiefenmessschieber mit verschiebbarer Messbrücke 0294...

PREISSER®



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- verschiebbare Messbrücke
- mit Messplatte und Messstift
- beidseitige Skalierung
- Nonius und Skala hochgenau Laser skaliert
- Verpackung: Karton

☐	✕	Messbereich		Brücke verschiebbar	Ablesung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch		mm	inch	kg		€
•		250	10	200x10	0,02		0,65	0294 504	391,00
•		500	20	400x16	0,02		1,60	0294 505	624,00
•		750	30	400x20	0,02		4,10	0294 506	970,00
•		1000	40	600x20	0,02		5,60	0294 507	1.315,00

Messbereich mm	Maß mm			Stift Ø mm
	A	B	C	
250-500	18,0	6,0	2,0	2,0
750-1000	30,0	8,0	3,0	3,0

Holzetuis mit Schaumstoffeinlage 0003...

PREISSER®




Standardverpackung:
Karton mit Formeinsatz

🏠	➤	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Innenmaße L x B x H mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
für Messschieber mit Messerspitzen:							
•		160	40	250x90x20	0,18	0003 219	6,40
•		200	80	315x130x20	0,44	0003 220	7,60
•		250	80	370x145x20	0,52	0003 221	9,60
•		300	90	435x175x20	0,68	0003 222	13,20
•		400	125	590x220x20	0,78	0003 225	29,20
•		400	150	590x250x20	1,23	0003 226	34,80
•		400	200	590x300x20	1,40	0003 227	31,80
•		500	150	690x250x21	1,30	0003 229	39,80
•		500	200	700x315x21	1,28	0003 230	40,80
•		500	250	700x350x21	1,28	0003 231	41,80
•		600	150	790x250x21	1,42	0003 233	48,80
•		600	200	790x300x21	1,52	0003 234	55,00
•		800	150	1000x270x21	2,20	0003 237	54,00
•		800	200	1000x320x21	2,50	0003 238	55,00
•		800	300	1000x420x21	3,12	0003 240	71,00
•		1000	150	1200x270x21	2,00	0003 243	72,00
•		1000	200	1200x320x21	2,30	0003 244	81,00
•		1000	300	1230x420x21	3,55	0003 246	98,00
•		1250	200	1520x380x25	6,18	0003 249	95,00
•		1250	300	1520x440x25	4,60	0003 250	121,00
•		1500	200	1800x380x25	7,60	0003 252	136,00
•		1500	300	1800x440x25	7,70	0003 253	163,00
•		2000	200	2300x380x25	9,30	0003 255	250,00
•		2000	300	2300x460x25	12,40	0003 256	255,00
•		3000	200	3310x400x25	24,70	0003 258	264,00
•		3000	300	3310x460x25	14,70	0003 259	305,00
für Messschieber ohne Messerspitzen:							
•		160	40	250x90x20	0,18	0003 219	6,40
•		200	80	315x130x20	0,44	0003 220	7,60
•		250	80	370x145x20	0,52	0003 221	9,60
•		300	90	435x175x20	0,68	0003 222	13,20
•		300	150	435x205x20	0,58	0003 223	14,80
•		400	125	610x180x20	0,93	0003 224	22,40
•		400	150	590x220x20	0,78	0003 225	29,20
•		400	200	590x250x20	1,23	0003 226	34,80
•		500	150	690x200x20	1,05	0003 228	38,80
•		500	200	690x250x21	1,30	0003 229	39,80
•		500	250	700x315x21	1,28	0003 230	40,80
•		600	150	790x200x21	1,00	0003 232	41,80
•		600	200	790x250x21	1,42	0003 233	48,80
•		600	300	810x400x21	1,98	0003 235	60,00
•		800	150	1000x220x21	2,00	0003 236	49,80
•		800	200	1000x270x21	2,20	0003 237	54,00
•		800	300	1000x380x21	2,78	0003 239	62,00
•		800	400	1100x480x21	3,50	0003 241	71,00
•		1000	150	1200x220x21	2,39	0003 242	67,00
•		1000	200	1200x270x21	2,00	0003 243	72,00
•		1000	300	1200x380x21	2,30	0003 245	90,00
•		1000	500	1300x600x25	3,60	0003 247	111,00
•		1250	200	1520x310x25	3,80	0003 248	95,00
•		1250	300	1520x380x25	6,18	0003 249	95,00
•		1500	200	1800x310x25	6,20	0003 251	126,00
•		1500	300	1800x380x25	7,60	0003 252	136,00
•		2000	200	2300x310x25	5,80	0003 254	211,00
•		2000	300	2300x380x25	9,30	0003 255	236,00
•		3000	200	3310x310x25	9,05	0003 257	254,00
•		3000	300	3310x400x25	24,70	0003 258	264,00


Messschrauben

2



Bügelmessschraube 0800...

PREISSER



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

☐	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	17	0,5	0,32	0800 501	15,60
•		25-50	6,5	17	0,5	0,44	0800 502	19,00
•		50-75	6,5	17	0,5	0,60	0800 503	21,80
•		75-100	6,5	17	0,5	0,65	0800 504	25,80



Bügelmessschrauben im Satz

☐	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	6,5	17	0,5	2,50	0800 513	91,00

Halter für Bügelmessschrauben 0807...

PREISSER



Ausführung

- mit Gussfuß
- vertikal dreh- und feststellbar
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	für Messbereich	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-300 mm	1,11	0807 101	46,40

Bügelmessschraube 0806...

Helios



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	17,5	0,5	0,44	0806 521	38,80
•		25-50	6,5	17,5	0,5	0,55	0806 522	61,00
•		50-75	6,5	17,5	0,5	0,83	0806 523	75,00
•		75-100	6,5	17,5	0,5	0,96	0806 524	86,00
		100-125	6,5	17,5	0,5	1,49	0806 525	118,00
		125-150	6,5	17,5	0,5	1,71	0806 526	132,00
		150-175	6,5	17,5	0,5	1,84	0806 527	147,00
		175-200	6,5	17,5	0,5	2,04	0806 528	163,00



Bügelmessschrauben im Satz

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	6,5	20,5	17,5	3,02	0806 540	229,00
		100-200	6,5	20,5	17,5	8,77	0806 542	502,00

Bügelmessschraube 0810...

PREISSER




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Messspindel und Amboss aus rostfreiem Stahl
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	25	1	0,40	0810 501	195,00
•		25-50	7,5	25	1	0,46	0810 502	215,00
		50-75	7,5	25	1	0,59	0810 503	231,00
		75-100	7,5	25	1	1,15	0810 504	248,00

Bügelmessschraube 0816...

PREISSER




Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- mit 50 mm Spindelverstellung bzw. mit großem Messbereich
- Ableseteile mattverchromt
- Tempergussbügel, lackiert bzw. Leichtmetallbügel*
- DIN 863-1
- Klemmring
- Messkraftregelung durch Friktionskupplung
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

☐	✕	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-50	8	24	1	0,70	0816 501	239,00
•		50-100	8	24	1	0,95	0816 502	295,00
•		100-150	8	24	1	1,25	0816 503	340,00
•		150-200	8	24	1	1,60	0816 504	389,00
		200-250	8	24	1	1,90	0816 505	422,00
		250-300	8	24	1	2,20	0816 506	470,00
		300-350	10	24	1	3,50	0816 507*	670,00
		350-400	10	24	1	4,30	0816 508*	690,00
		400-450	10	24	1	4,90	0816 509*	750,00
		450-500	10	24	1	5,00	0816 510*	790,00
		500-550	10	24	1	5,90	0816 511*	870,00
		550-600	10	24	1	6,50	0816 512*	930,00

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen 0819...

PREISSER®



2

Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Tempergussbügel, lackiert*
bzw. Leichtmetallbügel, lackiert,
mit auswechselbaren Hülsen
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung
durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Holzetui

🏠	➤	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messstrommel Ø mm	Steigung mm	⚖️ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	8	20	0,5	1,10	0819 501*	248,00
•		100-200	8	20	0,5	2,10	0819 503*	331,00
•		200-300	8	20	0,5	3,40	0819 510*	357,00
•		300-400	8	24	0,5	5,70	0819 511	471,00
•		400-500	8	24	0,5	7,20	0819 512	499,00
•		500-600	8	24	0,5	9,50	0819 513	737,00
•		600-700	8	24	0,5	10,50	0819 514	816,00
•		700-800	8	24	0,5	14,00	0819 515	931,00
•		800-900	8	24	0,5	16,50	0819 516	1.047,00
•		900-1000	8	24	0,5	20,00	0819 517	1.081,00
•		1000-1200	8	24	0,5	29,00	0819 519	1.171,00
•		1200-1400	8	24	0,5	33,00	0819 521	1.270,00
•		1400-1600	8	24	0,5	40,00	0819 523	1.486,00
•		1600-1800	8	24	0,5	50,00	0819 525	1.708,00
•		1800-2000	8	24	0,5	60,00	0819 527	1.964,00

Teilscheibenmessschraube 0822...

PREISSER



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- HM-Messflächen
- Scheiben Ø 60 mm
- Tempergussbügel
- Werksnorm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Verpackung: Karton

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Bügeltiefe 50 mm:								
•		0-15	6,5	20	1	0,35	0822 301	79,00
•		0-25	6,5	20	1	0,50	0822 302	119,00
•		0-50	6,5	20	1	0,60	0822 303	219,00
Bügeltiefe 100 mm:								
•		0-50	6,5	20	1	0,65	0822 304	360,00

Bügelmessschraube für Rohrwandungen 0824...

PREISSER




Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseile mattverchromt
- Tempergussbügel
- Werksnorm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: Karton

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Kugel Ø 2,5 mm:								
•		0-15	6,5	20	0,5	0,17	0824 302	139,00
Kugel Ø 6,5 mm:								
•		0-25	6,5	20	0,5	0,22	0824 303	149,00

Feinzeigermessschraube 0849...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesung Feinzeiger: 1 µm
- Ambossabhebung: 1,5 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

☐	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	17,5	0,5	0,86	0849 501	612,00
•		25-50	7,5	17,5	0,5	0,97	0849 502	728,00

Feinzeigermessschraube 0850...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesung Feinzeiger: 1 µm
- mit Abhebung 1,2 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

☐	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	17,5	0,5	0,65	0850 511	484,00
•		25-50	7,5	17,5	0,5	0,80	0850 512	537,00
		50-100	7,5	17,5	0,5	1,15	0850 514	570,00
		100-150	7,5	17,5	0,5	1,38	0850 516	610,00
		150-200	7,5	17,5	0,5	1,80	0850 518	638,00

Bügelmessschraube für Außennuten 0854...

Helios



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseile mattverchromt
- DIN 863-3
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui

☐	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Messflächen Ø 0,8 x 7 mm:							
•		0-25	17,5	0,5	0,55	0854 301	213,00
•		25-50	17,5	0,5	0,84	0854 302	259,00
		50-75	17,5	0,5	0,98	0854 303	277,00
		75-100	17,5	0,5	1,53	0854 304	301,00

Bügelmessschraube für Außennuten 0855...

Helios




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseile mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui

☐	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Messflächen Ø 3 mm, Länge 8,5 mm:							
•		0-25	17,5	0,5	0,55	0855 301	153,00
•		25-50	17,5	0,5	0,83	0855 302	188,00
		50-75	17,5	0,5	0,96	0855 303	213,00
		75-100	17,5	0,5	1,51	0855 304	226,00

Bügelmessschraube 0858...

PREISSER®



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Einstellung durch min. 2 Lehrdorne
- Steigung: nach Werkstück-Nutenzahl
- Verpackung: Etui

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
für 3+9-nutige Werkstücke: 60°							
		1-15	8	19	0,52	0858 501	430,00
		3-20	8	19	0,62	0858 502	505,00
		20-35	8	19	0,82	0858 503	507,00
		35-50	8	19	1,03	0858 504	512,00
		50-65	8	19	1,10	0858 505	606,00
		65-80	8	19	1,29	0858 506	681,00
für 5-nutige Werkstücke: 108°							
		5-25	8	19	0,58	0858 508	531,00
		25-45	8	19	0,82	0858 509	711,00
		45-65	8	19	1,04	0858 510	741,00
		65-85	8	19	1,06	0858 511	925,00
		85-105	8	19	1,27	0858 512	1.016,00

Bügelmessschraube für Zahnweiten 0864...

Helios




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Etui (Messbereiche 0-95 mm)

🏠	🔍	Messbereich mm	Messflächen Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-20	25,0	17,5	0,5	0,48	0864 321	210,00
•		20-45	25,0	17,5	0,5	0,55	0864 322	236,00
•		45-70	25,0	17,5	0,5	0,79	0864 323	244,00
•		70-95	25,0	17,5	0,5	0,85	0864 324	291,00
		95-120	30,0	17,5	0,5	0,64	0864 325	300,00
		120-145	30,0	17,5	0,5	0,71	0864 326	354,00
		145-170	30,0	17,5	0,5	0,82	0864 327	375,00
		170-195	30,0	17,5	0,5	1,24	0864 328	405,00

Bügelmessschraube für Gewindemessung 0867...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- Handwärmeschutz
- Für Gewindemesseinsätze mit Aufnahmebohrung 3,5 x 15,5 mm
- Verpackung: einzeln

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0-25	7,5	17,5	0,5	0,44	0867 301	276,00
		25-50	7,5	17,5	0,5	0,55	0867 302	331,00
		50-75	7,5	17,5	0,5	0,83	0867 303	357,00
		75-100	7,5	17,5	0,5	0,96	0867 304	387,00
		100-125	7,5	17,5	0,5	1,49	0867 305	445,00
		125-150	7,5	17,5	0,5	1,71	0867 306	545,00

Gewindemesseinsätze für Flankendurchmesser / Paar

Helios


Ausführung

- Kimme und Kegel
- Schaftmaß 3,5 x 15,5 mm

🏠	🔍	Flankenwinkel	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde:						
		60°	0,2	0,02	0867 510	105,00
		60°	0,25	0,02	0867 511	105,00
		60°	0,3	0,02	0867 512	105,00
		60°	0,35	0,02	0867 513	83,00
		60°	0,4	0,02	0867 514	83,00
		60°	0,45	0,02	0867 515	83,00
		60°	0,5-0,7	0,02	0867 516	70,00
		60°	0,7-1	0,02	0867 517	66,00
		60°	1,25-2	0,02	0867 518	66,00
		60°	2-3,5	0,02	0867 519	67,00
		60°	3,5-5	0,02	0867 520	73,00
		60°	5-7	0,02	0867 521	84,00
		60°	7-9	0,02	0867 522	133,00

Einstellmaß für Gewinde-Messschrauben 0867...

Helios




- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde, Flankenmessung 60°:					
		25	0,01	0867 812	49,00
		50	0,03	0867 813	50,00
		75	0,04	0867 814	50,40
		100	0,06	0867 815	52,00
		125	0,07	0867 816	53,00

Etui

0-25	0867 901	42,00
25-50	0867 902	45,00
50-75	0867 903	47,00
75-100	0867 904	54,00
100-125	0867 905	56,00
125-150	0867 906	60,00

Messschraube für Innengewindemessung 0868...

**Ausführung**

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-3
- mit Klemmung
- mit Aufnahmebohrung Ø 3,5 mm
- geeignet für Gewinde-Messeinsätze
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Schnabeltyp für Innenmessung:							
		20-45	19	0,5	0,26	0868 321	705,00
		45-70	19	0,5	0,27	0868 322	721,00
		70-95	19	0,5	0,29	0868 323	732,00
		95-120	19	0,5	0,34	0868 324	762,00
Innengewinde, zylindrische Form:							
		100-125	19	0,5	0,12	0868 331	422,00
		125-150	19	0,5	0,16	0868 332	432,00
		150-175	19	0,5	0,18	0868 333	451,00
		175-200	19	0,5	0,19	0868 334	467,00

Innengewinde-Messeinsätze 0869...


**Ausführung**

- im Satz (Kimme und Kegel)
- für Flankenmessung
- für Schnabeltyp 0869...
Schaftmaß 3,5 x 5 mm
- für zylindrische Form 0869...
Schaftmaß 3,5 x 13,5 mm
- bei Bestellung unbedingt Typ des Mikrometers angeben

🏠	🔍	Flanken- messung	Gang auf 1"	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde:							
		60°		0,35	0,02	0869 301	246,00
		60°		0,4-0,45	0,02	0869 302	157,00
		60°		0,5-0,6	0,02	0869 303	157,00
		60°		0,7-0,8	0,02	0869 304	157,00
		60°		1,0-1,25	0,02	0869 305	157,00
		60°		1,5-1,75	0,02	0869 306	157,00
		60°		2,0-2,5	0,02	0869 307	157,00
		60°		3,0-3,5	0,02	0869 308	157,00
		60°		4,0-5,0	0,02	0869 309	157,00
		60°		5,5-6,0	0,02	0869 310	157,00
Whitworthgewinde:							
		55°	•	60-48	0,02	0869 321	157,00
		55°	•	40-32	0,02	0869 322	157,00
		55°	•	28-22	0,02	0869 323	157,00
		55°	•	20-16	0,02	0869 324	157,00
		55°	•	14-11	0,02	0869 325	157,00
		55°	•	10-8	0,02	0869 326	157,00
		55°	•	7-6	0,02	0869 327	157,00
		55°	•	5-4	0,02	0869 328	157,00
		55°	•	3,5-2 3/4	0,02	0869 329	157,00
		55°	•	2 5/8-2	0,02	0869 330	157,00

Tiefenmessschraube 0882...

PREISSER®




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- mit auswechselbaren Messeinsätzen
- Ableseteile mattverchromt
- Messeinsätze aus Stahl Ø 4 mm
- DIN 863-2
- Klemmring
- Messkraftregelung durch Friktionskupplung
- Verpackung: Holzetui

☐	☒	Messbereich mm	Brücken- länge	Messtrommel Ø mm	Einsätze	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-75	50	20	3	0,5	0,46	0882 301	221,00
•		0-100	100	20	4	0,5	0,66	0882 303	244,00
		0-150	100	20	6	0,5	0,69	0882 304	286,00
		0-300	100	20	12	0,5	1,30	0882 306	460,00

Innenmessschraube 0884...

PREISSER®




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- mit doppelseitigen Messschnäbeln
- beidseitige Teilung
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- Messkraftregelung durch vorgezogene Friktionskupplung
- HM-Messflächen
- Verpackung: Holzetui

☐	☒	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		5-55	20	0,5	0,45	0884 501	616,00

Innenmessschraube mit Messschnabel 0885...

PREISSER®




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Körper mattverchromt
- DIN 863-4
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- ohne Einstellringe
- Verpackung: Holzetui

☐	☒	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		5-30	17	0,5	0,28	0885 501	151,00
•		25-50	17	0,5	0,40	0885 502	168,00
•		50-75	17	0,5	0,55	0885 503	175,00
•		75-100	17	0,5	0,62	0885 504	211,00
		100-125	17	0,5	0,70	0885 505	269,00
		125-150	17	0,5	0,80	0885 506	311,00
		150-175	17	0,5	0,90	0885 507	396,00
		175-200	17	0,5	1,00	0885 508	449,00

Innenmessschraube, zylindrische Ausführung 0888...

PREISSER®



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- HM-Messflächen
- Messenden Drm. 6 mm
- ab 100 mm mit Klemmring
- Verpackung: Holzetui

⏏	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		25-30	15	0,5	0,09	0888 501	119,00
•		30-35	15	0,5	0,10	0888 502	119,00
•		35-50	15	0,5	0,10	0888 503	119,00
•		50-75	16	0,5	0,13	0888 504	125,00
•		75-100	17	0,5	0,16	0888 505	129,00
		100-125	20	0,5	0,26	0888 506	144,00
		125-150	20	0,5	0,28	0888 507	147,00
		150-175	20	0,5	0,33	0888 508	153,00
		175-200	20	0,5	0,36	0888 509	158,00
		200-225	20	0,5	0,42	0888 510	163,00
		225-250	20	0,5	0,44	0888 511	168,00
		250-275	20	0,5	0,48	0888 512	175,00
		275-300	20	0,5	0,50	0888 513	180,00
		300-325	20	0,5	0,56	0888 514	187,00
		325-350	20	0,5	0,58	0888 515	192,00
		350-375	20	0,5	0,62	0888 516	199,00
		375-400	20	0,5	0,64	0888 517	204,00
		400-425	20	0,5	0,72	0888 518	213,00
		425-450	20	0,5	0,75	0888 519	218,00
		450-475	20	0,5	0,77	0888 520	223,00
		475-500	20	0,5	0,79	0888 521	229,00



Halter für Innenmessschrauben

Ausführung

- passend für alle Innenmessschrauben

⏏	⏏	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,36	0888 101	37,40

Innenmessschraube zusammensetzbar 0892...

PREISSER®



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- mit aufschraubbaren Verlängerungsstäben
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

⏏	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		50-150	17	0,5	0,31	0892 501	294,00
•		50-250	17	0,5	0,66	0892 502	358,00
•		50-450	17	0,5	0,76	0892 503	442,00
•		50-850	17	0,5	1,27	0892 504	556,00
•		50-1450	17	0,5	2,00	0892 505	706,00

Verlängerungen für Innenmessschrauben

⏏	⏏	Länge mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		25	0,03	0892 332	48,80
•		50	0,05	0892 333	49,80
•		100	0,10	0892 334	56,00
•		200	0,19	0892 336	68,00
•		400	0,27	0892 339	90,00
•		600	0,58	0892 340	126,00

⏏ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

⏏ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 0898...

PREISSER



Ausführung

- Stab
bzw. Ring (898 101)
- Spezialstahl
- Messflächen gehärtet
- Toleranzfeld JS 2
- Handwärmeschutz
- Messflächen planparallel geläppt
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ☒	Messbereich mm	Ø mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•	25	6,5	0,01	0898 101	9,40
•	50	6,5	0,03	0898 102	15,80
•	75	6,5	0,04	0898 103	18,80
•	100	6,5	0,05	0898 104	21,40
•	125	6,5	0,07	0898 105	24,80
•	150	6,5	0,08	0898 106	27,80
•	175	6,5	0,09	0898 107	30,80
•	200	6,5	0,11	0898 108	33,80
•	225	6,5	0,12	0898 109	37,80
•	250	6,5	0,13	0898 110	40,80
•	275	6,5	0,14	0898 111	43,80
•	300	10,0	0,34	0898 112	55,00
•	325	10,0	0,37	0898 113	59,00
•	350	10,0	0,39	0898 114	64,00
•	375	10,0	0,42	0898 115	67,00
•	400	10,0	0,44	0898 116	74,00
•	425	10,0	0,47	0898 117	77,00
•	450	10,0	0,49	0898 118	80,00
•	475	10,0	0,52	0898 119	84,00
•	500	10,0	0,54	0898 120	88,00
	525	10,0	0,57	0898 121	93,00
	550	10,0	0,60	0898 122	96,00
	575	10,0	0,62	0898 123	101,00
	600	10,0	0,65	0898 124	107,00
	625	10,0	0,67	0898 125	112,00
	650	10,0	0,70	0898 126	117,00
	675	10,0	0,73	0898 127	121,00
	700	10,0	0,76	0898 128	124,00
	725	10,0	0,79	0898 129	130,00
	750	10,0	0,82	0898 130	133,00
	775	10,0	0,85	0898 131	140,00
	800	10,0	0,87	0898 132	145,00
	825	10,0	0,90	0898 133	149,00
	850	10,0	0,92	0898 134	151,00
	875	10,0	0,94	0898 135	158,00
	900	10,0	0,97	0898 136	164,00
	925	10,0	0,99	0898 137	167,00
	950	10,0	1,01	0898 138	175,00
	975	10,0	1,04	0898 139	179,00
	1000	10,0	1,06	0898 140	184,00

2- bzw. 3-Punkt-Innenmessschraube 0906...

PREISSER®



Ausführung

- **Ablesung: 0,005 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Steigung: 0,5 mm
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sacklochbohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- **Zertifikat für Ring und Messschraube**
- Verpackung: Etui



Ausführung

- **Ablesung: 0,005 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Steigung: 0,5 mm
- Messflächen hartmetallbestückt
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Verpackung: Holzetui

Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messtrommel Ø mm	Genauigkeit mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenmessgeräte:								
	•	2-2,5	12	27	0,003	1,75	0906 501	747,00
	•	2,5-3	12	27	0,003	1,75	0906 502	747,00
	•	3-4	12	27	0,003	1,75	0906 503	667,00
	•	4-5	20	27	0,003	1,75	0906 504	667,00
	•	5-6	20	27	0,003	1,75	0906 505	667,00
3-Punkt-Innenmessgeräte:								
	•	• 6-8	58	27	0,003	1,75	0906 506	320,00
	•	• 8-10	58	27	0,003	1,75	0906 507	294,00
	•	• 10-12,5	58	27	0,003	1,75	0906 508	294,00
	•	• 12,5-16	62	27	0,003	1,75	0906 509	294,00
	•	• 16-20	62	27	0,003	1,75	0906 510	300,00
	•	• 20-25	66	27	0,003	1,85	0906 511	331,00
	•	• 25-35	66	27	0,003	2,00	0906 512	473,00
	•	• 35-50	80	27	0,003	2,00	0906 513	481,00
	•	• 50-65	80	27	0,004	2,10	0906 514	576,00
	•	• 65-80	80	27	0,004	3,50	0906 515	576,00
	•	• 80-100	100	27	0,004	3,50	0906 516	731,00
	•	• 100-125	115	27	0,005	3,50	0906 517	736,00
	•	• 125-150	115	27	0,005	3,50	0906 518	860,00
	•	• 150-175	115	27	0,005	3,50	0906 519	1.093,00
	•	• 175-200	115	27	0,005	3,50	0906 520	1.349,00
	•	• 200-225	115	27	0,005	3,80	0906 521	1.683,00
	•	• 225-250	115	27	0,005	3,80	0906 522	1.791,00
	•	• 250-275	115	27	0,005	3,80	0906 523	1.895,00
	•	• 275-300	115	27	0,005	3,80	0906 524	1.979,00

2/3-Punkt-Innenmessschraube im Satz

🏠	➤	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenmessgeräte:						
	•	2-3	27	2,00	0906 551	1.360,00
	•	3-6	27	2,00	0906 552	1.842,00
3-Punkt-Innenmessgeräte:						
	•	• 6-10	27	2,00	0906 553	537,00
	•	• 10-20	27	2,00	0906 555	802,00
	•	• 20-50	27	3,20	0906 557	1.265,00
	•	• 50-100	27	5,00	0906 559	1.719,00
	•	• 100-150	27	8,50	0906 561	1.287,00
	•	• 150-200	27	10,00	0906 563	1.833,00

Verlängerungen für 3-Punkt-Innenmessschraube 906..., 0907..., 0908...

🏠	➤	Messbereich mm	Länge mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		6-10	63	0,10	0909 506	69,00
		10-12,5	76	0,20	0909 508	69,00
		12,5-20	100	0,20	0909 509	69,00
		20-50	150	0,45	0909 511	102,00
		50-300	150	0,70	0909 514	120,00

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

➤ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

DIGI-MET® 2- bzw. 3-Punkt Innenmessschraube 0907...

PREISSER



Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- DIN 863-4
- Schutzart IP 65
- LCD-Anzeige 6 mm
- Zertifikat für Ring und Messschraube
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sacklochbohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- Verpackung: Etui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion/ Messwertvoreinstellung
- Toleranzfunktion

⏏	⏏	Messbereich mm	Messtiefe mm	Genauigkeit mm	kg	Best. Nr.	Preis €
DIGI-MET 2-Punkt-Innenmessschrauben:							
•	•	2-2,5	12	0,003	0,80	0907 701	1.281,00
•	•	2,5-3	12	0,003	0,80	0907 702	1.281,00
•	•	3-4	12	0,003	0,80	0907 703	1.281,00
•	•	4-5	20	0,003	0,80	0907 704	1.281,00
•	•	5-6	20	0,003	0,80	0907 705	1.281,00
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschrauben:							
•	•	6-8	58	0,003	0,80	0907 706	885,00
•	•	8-10	58	0,003	0,80	0907 707	885,00
•	•	10-12,5	58	0,003	0,80	0907 708	896,00
•	•	12,5-16	62	0,003	0,80	0907 709	909,00
•	•	16-20	62	0,003	1,00	0907 710	909,00
•	•	20-25	66	0,004	1,00	0907 711	1.091,00
•	•	25-35	66	0,004	1,25	0907 712	1.254,00
•	•	35-50	80	0,004	1,40	0907 713	1.304,00
•	•	50-65	80	0,004	2,20	0907 714	1.451,00
•	•	65-80	80	0,004	2,40	0907 715	1.451,00
•	•	80-100	100	0,004	2,70	0907 716	1.529,00
•	•	100-125	115	0,005	5,60	0907 717	1.594,00
•	•	125-150	115	0,005	7,60	0907 718	1.645,00
•	•	150-175	115	0,005	10,00	0907 719	1.798,00
•	•	175-200	115	0,005	13,50	0907 720	1.912,00
•	•	200-225	115	0,005	13,50	0907 721	2.317,00
•	•	225-250	115	0,005	15,30	0907 722	2.554,00
•	•	250-275	115	0,005	17,90	0907 723	2.647,00
•	•	275-300	115	0,005	22,50	0907 724	2.892,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0909 110	91,00



DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz

DIGI-MET 2-Punkt-Innenmessschrauben im Satz:				
•	•	2-6	2,00	0907 751 3.070,00
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz:				
•	•	6-10	2,00	0907 753 1.224,00
•	•	10-20	2,00	0907 755 1.480,00
•	•	20-50	3,20	0907 757 2.041,00
•	•	50-100	5,00	0907 759 2.270,00
•	•	100-150	8,50	0907 761 1.904,00
•	•	150-200	10,00	0907 763 2.545,00

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenschnellmessgerät 0908...



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion
- Toleranzfunktion/Messwertvoreinstellung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- IP 65
- mit Pistolengriff
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- LCD-Anzeige
- **Zertifikat für Ring und Messschraube**
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sacklochbohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- Verpackung: Holzetui

🏠	➤	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messkraft N	Genauigkeit mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenschnellmessgeräte:								
	•	2-2,5	12	4	0,003	0,60	0908 701	1.478,00
	•	2,5-3	12	4	0,003	0,60	0908 702	1.478,00
	•	3-4	12	4	0,003	0,60	0908 703	1.478,00
	•	4-5	20	4	0,003	0,60	0908 704	1.478,00
	•	5-6	20	4	0,003	0,60	0908 705	1.478,00
3-Punkt-Innenschnellmessgeräte:								
	• •	6-8	58	10	0,003	0,60	0908 706	1.044,00
	• •	8-10	58	10	0,003	0,60	0908 707	1.021,00
	• •	10-12,5	58	10	0,003	0,60	0908 708	1.078,00
	• •	12,5-16	62	10	0,003	0,65	0908 709	1.093,00
	• •	16-20	62	10	0,003	0,80	0908 710	1.159,00
	• •	20-25	66	20	0,004	0,85	0908 711	1.237,00
	• •	25-35	66	20	0,004	0,90	0908 712	1.343,00
	• •	35-50	80	20	0,004	1,15	0908 713	1.372,00
	• •	50-65	80	20	0,005	2,00	0908 714	1.413,00
	• •	65-80	80	20	0,005	2,10	0908 715	1.413,00
	• •	80-100	85	25	0,005	2,90	0908 716	1.506,00
	• •	100-125	100	25	0,005	5,35	0908 717	1.576,00
	• •	125-150	100	25	0,005	7,50	0908 718	1.671,00
	• •	150-175	100	25	0,005	9,10	0908 719	1.768,00
	• •	175-200	100	25	0,005	12,10	0908 720	1.847,00
	• •	200-225	100	25	0,005	15,75	0908 721	2.431,00
	• •	225-250	100	25	0,005	16,95	0908 722	2.681,00
	• •	250-275	100	25	0,005	18,05	0908 723	2.778,00
	• •	275-300	100	25	0,005	20,00	0908 724	3.066,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel für Opto 232	0909 110	91,00

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz

2-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz:			
•	2-6	2,00	0908 751 3.377,00
3-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz:			
• •	6-10	1,30	0908 753 1.267,00
• •	10-20	2,00	0908 755 1.497,00
• •	20-50	3,60	0908 757 1.961,00
• •	50-100	5,28	0908 759 2.196,00
• •	100-150	8,60	0908 761 1.961,00
• •	150-200	10,00	0908 763 2.621,00
• •	20-100	5,50	0908 773 3.255,00



🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

➤ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Digitale Bügelmessschraube 0912...

PREISSER



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Automatische Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- Spritzwasserschutz IP 54
- Werksnorm
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- mit Einstellmaß ab 25 mm
- Verpackung: Etui

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	0,5	0,45	0912 501	66,00
•		25-50	6,5	0,5	0,59	0912 502	76,00
•		50-75	6,5	0,5	0,71	0912 503	86,00
•		75-100	6,5	0,5	0,87	0912 504	99,00
		100-125	6,5	0,5	1,10	0912 505	109,00
		125-150	6,5	0,5	1,30	0912 506	120,00
		150-175	6,5	0,5	1,90	0912 507	129,00
		175-200	6,5	0,5	2,20	0912 508	139,00

Digitale Bügelmessschraube 1865...



Helios



Elektronische Funktionen

- variabler Datenausgang RS 232 und Digimatic
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Absolut/Relativmessung
- mm/inch Umschaltung
- PRESET-Funktion/ Messwertvoreinstellung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit DIN 863-1
- Klemmhebel
- Ratsche in Messtrommel integriert
- Schnelltrieb
- Hartmetallmessflächen
- Handwärmeschutz

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	0,635	0,50	1865 510	163,00
•		25-50	6,5	0,635	0,65	1865 513	209,00
•		50-75	6,5	0,635	0,75	1865 517	289,00
•		75-100	6,5	0,635	0,95	1865 520	333,00

i

	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Bügelmessschraube 0932...



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- mit nicht drehender Spindel
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 5-10 N
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,74	0932 701	351,00
•		25-50	8	1	0,84	0932 702	410,00
•		50-75	8	1	0,90	0932 703	459,00
•		75-100	8	1	1,18	0932 704	500,00
		100-125	8	1	1,30	0932 705	599,00
		125-150	8	1	1,60	0932 706	650,00
		150-175	8	1	1,90	0932 707	704,00
		175-200	8	1	2,30	0932 708	759,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Bügelmessschraube mit Anlüftung 0932...



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- mit nicht drehender Spindel
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- federnd gelagerte Spindel 5-10 N
- mit Anlüftung 2 mm
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,74	0932 731	428,00
•		25-50	8	1	0,84	0932 732	501,00
•		50-75	8	1	0,90	0932 733	562,00
•		75-100	8	1	1,18	0932 734	612,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Bügelmessschraube für Zahnweiten 0933...

PREISSER®



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung
- Toleranzfunktion

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm/ .00005 inch
- mit nicht drehender Spindel
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen ringförmig
- Messteller Ø 25 mm
ab MB 100 mm Ø 30 mm
- Handwärmeschutz
- Messkraftregelung durch
vorgezogene Gefühlsratsche 5-10 N
- Messung ab Modul 0,4 mm möglich
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,80	0933 701	656,00
•		25-50	8	1	0,90	0933 702	730,00
•		50-75	8	1	0,96	0933 703	770,00
•		75-100	8	1	1,24	0933 704	790,00
		100-125	8	1	1,38	0933 705	820,00
		125-150	8	1	1,68	0933 706	880,00
		150-175	8	1	1,98	0933 707	950,00
		175-200	8	1	2,38	0933 708	980,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Verbindungskabel für DIGI-MET® Messmittel

PREISSER®



Ausführung

- für RS 232 Schnittstelle
- mit Opto-Kopplung
- passend für alle DIGI-MET Messmittel
- Länge: 2 m

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,04	0996 701	63,00

Ersatzbatterie für DIGI-MET® Messmittel, 3V-Lithium

PREISSER®




Ausführung

- 3V-Lithium

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•			0220 704	3,20

Anreißgeräte

3



Reißnadel 0300...

PREISSER



🏠	✂	Länge mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
mit gerader Nadel, eingeschraubt:					
•		175 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,04	0300 007	1,60
mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt:					
•		250 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,05	0300 008	1,80
mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt und brüniert:					
•		200 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,04	0300 011	1,60
mit gerader Nadel, Kugelschreiberform, incl. 20 auswechselbaren Anreißspitzen:					
•		125 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,04	0300 013	8,40
Sechskantgriff aus einem Stück mit Ansteckclips:					
•		150 Hartmetall bestückt	0,08	0300 102	4,60
mit gerader Nadel, eingeschraubt:					
•		175 Hartmetall bestückt	0,04	0300 103	4,60
mit gerader Nadel, Kunststoffgriff:					
•		160 Hartmetall bestückt	0,04	0300 112	3,80
mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt und brüniert:					
		250 Hartmetall bestückt	0,04	0300 114	7,20

Ersatznadeln

🏠	✂	Länge mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
für Reißnadeln 0300 007, 0300 008:					
•		86 Chrom-Vanadium-Stahl, gerade	0,01	0300 009	0,80
für Reißnadel 0300 008					
•		80 Chrom-Vanadium-Stahl, gebogen	0,01	0300 010	0,80
für Reißnadel 0300 013:					
•		50 Stück	0,25	0300 014	1,60

Präzisions-Spitzzirkel 0301...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet und nadelförmig geschliffen
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ➤	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•	150	0,09	0301 001	6,00
•	175	0,12	0301 002	6,80
•	200	0,19	0301 003	7,60
•	250	0,22	0301 004	10,60
•	300	0,38	0301 005	12,80
•	400	0,60	0301 006	34,80
•	500	0,80	0301 007	48,40
•	600	0,90	0301 008	64,00
•	800	1,00	0301 009	90,00
•	1000	1,30	0301 010	132,00

3

Präzisions-Bogenzirkel 0302...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- Spezialstahl
- Bogen mit stabiler, gerändelter Feststellschraube
- Spitzen gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ➤	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•	150	0,10	0302 001	8,80
•	175	0,15	0302 002	9,80
•	200	0,18	0302 003	10,40
•	250	0,28	0302 004	13,60
•	300	0,30	0302 005	17,80
•	400	0,50	0302 006	49,40
•	500	0,80	0302 007	61,00
•	600	1,30	0302 008	79,00
•	800	1,40	0302 009	109,00
•	1000	1,50	0302 010	151,00

Präzisions-Innentaster 0303...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- Blankstahl
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✕	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,05	0303 001	5,80
•		175	0,07	0303 002	6,40
•		200	0,10	0303 003	7,20
•		250	0,16	0303 004	7,80
•		300	0,20	0303 005	8,80
•		400	0,30	0303 006	10,80
•		500	0,40	0303 007	13,40
•		600	0,60	0303 008	20,40
•		800	1,60	0303 009	29,40
•		1000	1,80	0303 010	53,00

Präzisions-Außentaster 0304...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- Blankstahl
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✕	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,07	0304 001	5,80
•		175	0,08	0304 002	6,40
•		200	0,13	0304 003	7,20
•		250	0,18	0304 004	7,80
•		300	0,26	0304 005	8,80
•		400	0,40	0304 006	10,80
•		500	0,50	0304 007	13,40
•		600	0,60	0304 008	20,40
•		800	1,60	0304 009	29,40
•		1000	1,80	0304 010	53,00

Präzisions-Bleistiftzirkel 0306...

PREISSER®



Ausführung

- mit Nietscharnier
- ohne Stellbogen
- mit Bleistifthalter
- Zentrierspitze gehärtet und nadelförmig geschliffen
- Spezialstahl
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ➤	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	200	0,20	0306 003	14,40
•	250	0,30	0306 004	19,40
•	300	0,30	0306 005	24,00
•	400	0,40	0306 006	55,00
•	500	0,50	0306 007	66,00
•	600	0,70	0306 008	75,00
•	800	1,05	0306 009	96,00
•	1000	1,30	0306 010	142,00
mit Stellbogen auf Anfrage				

Präzisions-Spitzzirkel 0307...

PREISSER®



Ausführung

- mit Schraubenscharnier
- Spitzen auswechselbar und gehärtet
- ohne Stellbogen
- Spezialstahl
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ➤	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	150	0,11	0307 101	13,20
•	200	0,17	0307 102	16,80
•	250	0,23	0307 103	20,80
•	300	0,30	0307 104	25,80
•	400	0,45	0307 105	42,80
•	500	0,70	0307 106	60,00
•	600	0,80	0307 107	67,00
•	750	1,50	0307 108	107,00
•	1000	2,30	0307 109	149,00
mit Stellbogen auf Anfrage				

Ersatzspitzen

gehärtete Spitzen:


•	150-300	0307 150	1,40
•	400-600	0307 151	1,40
•	750-1000	0307 152	6,00

Hartmetallspitzen:

•	150-300	0307 550	27,00
•	400-600	0307 551	26,80
•	750-1000	0307 552	35,00

Greif- und Tasterzirkel 0308...

PREISSER

**Ausführung**

- Innen- und Außentaster
- Rostschutz-verchromt
- Skala mattiert
- Spezialstahl
- mit Nietscharnier
- mm-Teilung für Innen- und Außenmessungen
- Verpackung: Karton

☐	✕	Messbereich mm	Gesamtlänge	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		120	190	0,80	0308 301	78,00
•		160	250	1,00	0308 302	93,00
•		200	310	1,30	0308 303	113,00
•		300	460	1,60	0308 305	134,00

Federzirkel 0310...

PREISSER

**Ausführung**

- Schnellspannung
- feste Spitzen
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

☐	✕	Länge mm	Verpackung Stück	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		100	10	0,09	0310 101	2,80
•		150	10	0,12	0310 103	3,40
•		200	10	0,15	0310 105	3,80
•		250	5	0,20	0310 107	4,80
•		300	5	0,22	0310 108	5,80

Federzirkel 0311...

PREISSER®

**Ausführung**

- Schnellspannung
- auswechselbare Spitzen
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton


🏠	⚡	Länge mm	Verpackung Stück	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		100	10	0,10	0311 101	2,80
•		150	10	0,12	0311 103	3,80
•		200	10	0,15	0311 105	4,60
•		250	5	0,20	0311 107	5,60
•		300	5	0,22	0311 108	6,00

Ersatzspitzenpaar für Federzirkel

🏠	⚡		📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		gehärtet		0311 120	1,80
•		Hartmetall bestückt		0311 121	15,80

Federlochzirkel 0312...

PREISSER®


**Ausführung**

- Innentaster mit Schnellspannung
- Spezialstahl
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

🏠	⚡	Länge mm	Verpackung Stück	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		100	10	0,10	0312 101	2,80
•		150	10	0,12	0312 103	4,00
•		200	10	0,15	0312 105	4,80
•		250	5	0,20	0312 107	6,00
•		300	5	0,22	0312 108	7,20

Federgreifzirkel 0313...

PREISSER


**Ausführung**

- Außentaster mit Schnellspannung
- Spezialstahl
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

☐ ☒	Länge mm	Verpackung Stück	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•	100	10	0,10	0313 101	2,80
•	150	10	0,15	0313 103	4,00
•	200	10	0,19	0313 105	4,80
•	250	5	0,22	0313 107	6,00
•	300	5	0,25	0313 108	7,20

Zirkelmessschieber 0314...

PREISSER

**Ausführung**


- Spezialstahl
- mit Feststellschraube
- Skalierung lasergeteilt
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ☒	Messbereich mm	Ø	Schnabellänge mm	inch	Ablesung mm	inch	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
mit gehärteten Anreißspitzen:									
•	150	300	40		0,1		0,15	0314 002	63,00
•	200	400	40		0,1		0,18	0314 003	72,00
•	250	500	40		0,1		0,21	0314 004	76,00
•	300	600	40		0,1		0,25	0314 005	80,00
mit Hartmetall-Anreißspitzen:									
•	150	300	40		0,1		0,15	0314 102	97,00
•	200	400	40		0,1		0,18	0314 103	114,00
•	250	500	40		0,1		0,21	0314 104	118,00
•	300	600	40		0,1		0,25	0314 105	123,00

Stangenzirkel 0316...

PREISSER®

3



Ausführung

- mit auswechselbaren Stahlspitzen
- rostfreier Stahl
- mit Feststellschraube
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		500	25x6	0,1	1,00	0316 201	96,00
•		1000	25x6	0,1	1,50	0316 202	144,00

Ersatzspitzenpaar geschraubt

☐	⏏		⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		Ø 6 mm, gehärtet	0,95	0316 110	6,40
•		Ø 6 mm, Hartmetall	1,50	0316 111	24,00

Stangenzirkel mit runder Messstange 0317...

PREISSER[®]

3

Ausführung

- mit Führungsnut
- Stange aus Spezialstahl
- Schieber aus Aluminium
- mit Feststellschraube
- auswechselbare gehärtete Anreißspitzen
- mit mm-Teilung
- Verpackung: einzeln verpackt


🏠	🔍	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
ohne Feineinstellung:							
•		500	20	0,1	0,90	0317 001	47,40
•		1000	20	0,1	1,45	0317 002	66,00
•		1500	20	0,1	2,00	0317 003	93,00
•		2000	20	0,1	2,60	0317 004	134,00
•		3000	28	0,1	5,30	0317 005	311,00
•		4000	28	0,1	8,50	0317 006	505,00
•		5000	28	0,1	12,00	0317 007	675,00
mit Feineinstellung:							
•		500	20	0,1	0,90	0317 101	59,00
•		1000	20	0,1	1,45	0317 102	79,00
•		1500	20	0,1	2,00	0317 103	112,00
•		2000	20	0,1	2,60	0317 104	146,00
•		3000	28	0,1	5,30	0317 105	337,00
•		4000	28	0,1	8,50	0317 106	532,00
•		5000	28	0,1	12,00	0317 107	702,00

Ersatzspitzenpaar klemmbar

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
gehärtet:				
•	bis 2000 mm Ø 6 mm		0317 010	4,20
•	ab 3000 mm Ø 8 mm		0317 012	5,40
Hartmetall bestückt:				
•	bis 2000 mm Ø 6 mm		0317 110	19,80
•	ab 3000 mm Ø 8 mm		0317 112	21,80

Anreißlehre 0318...

PREISSER®

**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- gehärtete Anschlagfläche
- austauschbare Anreißnadel
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	110	0,05	0,22	0318 201	127,00
•		300	110	0,05	0,25	0318 203	135,00


Ersatzanreißnadel**Ausführung**

- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤		📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		aus Spezialstahl		0318 210	5,20
•		Hartmetall bestückt		0318 211	27,00

Streichmaß mit runder Messstange 0319...

PREISSER



Ausführung

- mit Führungsnut
- Stange aus rostfreiem Stahl
- Schieber aus Guss mit rechteckiger Anschlagplatte
- mit auswechselbarer gehärteter Anreißspitze
- mit mm-Teilung
- Verpackung: Karton

☐	✂	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
ohne Feineinstellung:							
•		200	11	0,1	0,40	0319 001	30,40
•		300	11	0,1	0,50	0319 002	37,80
•		400	11	0,1	0,60	0319 003	54,00
•		500	11	0,1	0,80	0319 004	72,00
mit Feineinstellung:							
•		200	11	0,1	0,40	0319 101	38,80
•		300	11	0,1	0,50	0319 102	45,40
•		400	11	0,1	0,60	0319 103	62,00
•		500	11	0,1	0,80	0319 104	79,00

Ersatzanreißnadel

☐	✂		⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		gehärtet		0319 010	3,20
•		Hartmetall		0319 510	32,80

Streichmaß mit runder Messstange 0320...




Ausführung


- mit Führungsnut
- Schieber aus Stahl
- runde Anschlagplatte
- Spitze auswechselbar und gehärtet
- mit mm-Teilung
- Verpackung: Karton

 	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Anschlagplatte normal:						
•	300	12	0,1	0,48	0320 001	37,80
•	500	12	0,1	0,65	0320 002	72,00
Anschlagplatte gehärtet:						
•	300	12	0,1	0,50	0320 101	59,00
•	500	12	0,1	0,65	0320 102	93,00

Ersatznadel

 		 kg	Best. Nr.	Preis €
•	Stahl, gehärtet		0320 010	3,20

Streichmaß 0321...

Ausführung


- flache stabile Ausführung
- rostfreier Stahl, mattiert
- mit Feststellschraube
- gehärtete Anreißkante
- mit mm-Teilung
- Verpackung: Karton

 	Messbereich mm	Leistenbreite mm	Ablesung mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
•	200	40	1/1	0,45	0321 301	18,80
•	250	40	1/1	0,50	0321 302	20,80
•	300	40	1/1	0,55	0321 303	21,20

Höhenreißer 0331...

PREISSER[®]**Ausführung**

- Nonius u. Skala mattverchromt
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt



☐	☒	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	Feineinstellung	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
mit gerader gehärteter Nadel, Fußgröße 120 x 75 mm:								
•		300	14	0,05	ja	0,10	0331 301	195,00
•		500	14	0,05	ja	3,00	0331 302	242,00
mit gerader gehärteter Nadel, Fußgröße 180 x 100 mm:								
•		600	20	0,05	nein	5,50	0331 303	371,00
•		1000	20	0,05	nein	7,50	0331 304	536,00
mit gerader Hartmetall-Nadel, Fußgröße 120 x 75 mm:								
•		300	14	0,05	ja	2,40	0331 311	234,00
•		500	14	0,05	ja	2,90	0331 312	283,00
mit gerader Hartmetall-Nadel, Fußgröße 180 x 100 mm:								
•		600	20	0,05	nein	5,50	0331 313	398,00
•		1000	20	0,05	nein	7,50	0331 314	564,00

Ersatzanreißnadel

☐	☒	Länge mm	Nadel Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
gerade Nadel, gehärtete Spitze:						
•		270	8x8	0,05	0331 011	94,00
gerade Nadel, Hartmetallspitze:						
•		270	8x8	0,05	0331 111	123,00

Höhenmess- und Anreißgerät 0336...

PREISSER

**Ausführung**

- Stahlfuß gehärtet
- mit Schmutznuten
- Fußoberfläche plangeschliffen
- Messstange Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren
Ø 8 mm H7
- auswechselbare, hartmetall-
bestückte Anreißnadel
- Schutzabdeckung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt
- weiteres Zubehör auf Seite 3/18

🏠	✂	Messbereich mm inch	Messstange mm	Ablesung mm inch	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Fußgröße 60 x 40 x 100 mm:							
•		300	25x6	0,02	3,65	0336 301	350,00
Fußgröße 110 x 50 x 160 mm:							
•		600	30x12	0,02	13,60	0336 302	482,00
•		1000	30x12	0,02	18,45	0336 304	1.065,00
		1500				0336 305	auf Anfrage
		2000				0336 306	auf Anfrage

Ersatzanreißnadel für Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung

- Hartmetall bestückt
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	✂	Länge mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
für Messbereich 300 mm:					
•		65	0,05	0334 101	62,00
		120	0,08	0334 105	75,00
für Messbereich 600 + 1000 mm:					
•		75	0,06	0334 102	103,00
		150	0,10	0334 106	113,00

Holzetui für Höhenmess- und Anreißgerät

🏠	✂		📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		für Messbereich: 300 mm	1,40	0334 601	28,00
•		für Messbereich: 600 mm	1,50	0334 602	93,00
•		für Messbereich: 1000 mm	1,60	0334 604	153,00

Höhenmess- und Anreißgerät für Modellbauer 0338...

PREISSER

Ausführung

- auswechselbare Maßstäbe
- Spezialstahl
- Ableseteile mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- mit Zahnradverstellung
- 2 mm-Teilungen für gerade und gekröpfte Nadel
- Lieferung mit gekröpfter Nadel
- gerade Nadel separat bestellen!
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Fußgröße Ø 160 mm:							
•		600	20x20	0,1	7,40	0338 302	1.000,00
•		1000	20x20	0,1	8,70	0338 303	1.288,00
		1500	40x20	0,1	28,00	0338 304	2.299,00
		2000	40x20	0,1	30,00	0338 305	3.175,00

Schwindmaßstab

☐	✂	Messbereich mm	Teilung %	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		600	0,50	0,05	0338 311	118,00
		1000	0,50	0,10	0338 312	133,00
		600	0,80	0,05	0338 316	118,00
		1000	0,80	0,10	0338 317	133,00
		600	1,00	0,05	0338 321	118,00
		1000	1,00	0,10	0338 322	133,00
		600	1,25	0,05	0338 326	118,00
		1000	1,25	0,10	0338 327	133,00
		600	1,50	0,05	0338 331	118,00
		1000	1,50	0,10	0338 332	133,00
		600	1,75	0,05	0338 336	118,00
		1000	1,75	0,10	0338 337	133,00
		600	2,00	0,05	0338 341	118,00
		1000	2,00	0,10	0338 342	133,00
		600	2,50	0,05	0338 346	118,00
		1000	2,50	0,10	0338 347	133,00

Ersatzreißnadeln

		Schaft Ø mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
gekröpft:					
	gehärtet	8x8	0,10	0338 354	122,00
	Hartmetall	8x8	0,10	0338 357	156,00
gerade:					
	gehärtet	8x8	0,05	0331 011	94,00
	Hartmetall	8x8	0,05	0331 111	123,00

Holzetui

 	 kg	Best. Nr.	Preis €
für Messbereich: 600 mm	0,05	0338 361	105,00
für Messbereich: 1000 mm	0,05	0338 362	151,00



DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät 0340...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Gussfuß
- LCD-Anzeige
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- auswechselbare, hartmetallbestückte Anreißnadel
- mit Schutzabdeckung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Styroporverpackung

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung
- weiteres Zubehör auf Seite 3/18

🏠	🔍	Messbereich		Messstange	Ablesung		📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	mm	inch	kg		€
Fußgröße 90 x 40 x 140 mm:									
•		300	12	25x10	0,01	.0005	4,05	0340 701	540,00
•		600	24	25x10	0,01	.0005	4,53	0340 702	629,00
Ersatzanreißnadeln siehe Seite 3/15 und 3/18									



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät 0342...

PREISSER

**Ausführung**

- Stahlfuß gehärtet
- mit Schmutznuten
- Oberfläche plangeschliffen
- Spezialstahl
- LCD-Anzeige
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren
Ø 8 mm H7
- auswechselbare, hartmetallbestückte Anreißnadel
- mit Schutzabdeckung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung

☐	☒	Messbereich		Messstange	Ablesung		☒	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	mm	inch	kg		€
Fußgröße 60 x 40 x 100 mm:									
•		300	12	25x6	0,01	.0005	3,55	0342 701	652,00
Fußgröße 110 x 50 x 160 mm:									
•		600	24	30x12	0,01	.0005	13,00	0342 702	725,00
•		1000	40	30x12	0,01	.0005	17,80	0342 704	1.278,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Ersatzanreißnadel für Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung

- Hartmetall bestückt
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Länge	☒	Best. Nr.	Preis
		mm	kg		€
für Höhenreißer 300 mm:					
•		65	0,05	0334 101	62,00
für Höhenreißer 600 + 1000 mm:					
•		75	0,06	0334 102	103,00

Holzetui für Höhenmess- und Anreißgerät

☐	☒	für Messbereich	☒	Best. Nr.	Preis
		mm	kg		€
•		300	1,40	0334 601	28,00
•		600	1,50	0334 602	93,00
•		1000	1,60	0334 604	153,00

Halter für Messuhren und Fühlhebelmessgerät

Ausführung

- Anbau anstelle Anreißnadel
- Verpackung: einzeln verpackt


 		Best. Nr.	Preis
	kg		€
•	Spezialstahl	0.11	0342 101
			92.00

Messuhrenhalter, dreh- und schwenkbar

Ausführung


- Aufnahmearm mit 8 mm Bohrung
- Verpackung: einzeln verpackt

 		Best. Nr.	Preis
	kg		€
• Spezialstahl	0.10	0334 110	54.00



Anreiß-Messschieber 0343...

PREISSER®




Ausführung

- mit verbreitertem Anschlag am beweglichen Schnabel
- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Messflächen gehärtet
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- Anschlagplatte 9 mm
- Verpackung: Karton

☐	✂	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung	📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
Lochmaßansatz 10 mm:									
•		250	10	80	3,00	0,05	0,35	0343 501	220,00
•		300	12	90	3,50	0,05	0,53	0343 503	248,00
Lochmaßansatz 20 mm:									
		500	20	150	6,00	0,05	0,70	0343 508	570,00

Anreiß-Messschieber 0344...

PREISSER®




Ausführung

- mit langer T-förmiger Anreißschiene
- Spezialstahl
- Ableseteile mattverchromt
- mit Feineinstellung
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- Anreißkanten gehärtet
- Verpackung: Karton

☐	✂	Messbereich	Anschlaglänge	Ablesung	📦	Best. Nr.	Preis
		mm	mm	mm	kg		€
•		160	135	0,05	0,36	0344 301	107,00
•		250	135	0,05	0,33	0344 302	137,00
•		300	160	0,05	0,48	0344 303	174,00
•		500	160	0,05	0,67	0344 305	370,00

Winkel Winkelmesser Gradmesser

4



Kontrollwinkel 0368...

PREISSER®



Ausführung

- mit Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 0
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

🏠	⚙️	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		75x50	15x5	0,10	0368 102	13,20
•		100x70	20x5	0,15	0368 103	15,40
•		150x100	28x6	0,40	0368 104	23,40
•		200x130	32x7	0,70	0368 105	30,00
•		250x165	35x8	1,10	0368 106	43,40
•		300x200	40x8	1,60	0368 107	58,00
		400x265	45x10	2,70	0368 108	127,00
		500x330	50x10	4,36	0368 109	187,00
rostfreier Stahl:						
•		75x50	15x5	0,10	0368 202	19,80
•		100x70	20x5	0,15	0368 203	21,40
•		150x100	28x6	0,40	0368 204	36,80
•		200x130	32x7	0,70	0368 205	52,00
•		250x165	35x8	1,10	0368 206	77,00
•		300x200	40x8	1,60	0368 207	85,00
		400x265	45x10	2,70	0368 208	162,00
		500x330	50x10	4,36	0368 209	224,00

Kontrollwinkel 0369...

PREISSER®



Ausführung

- ohne Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 0
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

🏠	⚙️	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		75x50	15x5	0,08	0369 102	8,60
•		100x70	20x5	0,10	0369 103	9,80
•		150x100	28x6	0,25	0369 104	12,00
•		200x130	32x7	0,50	0369 105	19,80
•		250x165	35x8	0,70	0369 106	27,40
•		300x200	40x8	1,15	0369 107	35,40
		400x265	45x10	1,75	0369 108	85,00
		500x330	50x10	2,80	0369 109	105,00
rostfreier Stahl:						
•		75x50	15x5	0,08	0369 202	14,40
•		100x70	20x5	0,10	0369 203	15,80
•		150x100	28x6	0,25	0369 204	21,00
•		200x130	32x7	0,50	0369 205	31,80
•		250x165	35x8	0,70	0369 206	42,40
•		300x200	40x8	1,15	0369 207	58,00
		400x265	45x10	1,18	0369 208	111,00
		500x330	50x10	2,80	0369 209	155,00

Werkstattwinkel 0370...

PREISSER®



Ausführung

- mit Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 1
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

☐	✂	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		75x50	15x5	0,10	0370 102	8,40
•		100x70	20x5	0,15	0370 103	9,40
•		150x100	28x6	0,40	0370 104	9,60
•		200x130	32x7	0,70	0370 105	15,60
•		250x165	35x8	1,10	0370 106	20,80
•		300x200	40x8	1,60	0370 107	25,40
•		400x265	45x10	2,70	0370 108	68,00
•		500x330	50x10	4,36	0370 109	101,00
		600x400	55x10	4,90	0370 110	142,00
		750x500	60x12	8,90	0370 111	317,00
		1000x660	70x14	15,80	0370 112	538,00
rostfreier Stahl:						
•		75x50	15x5	0,10	0370 202	11,60
•		100x70	20x5	0,15	0370 203	14,20
•		150x100	28x6	0,40	0370 204	19,40
•		200x130	32x7	0,70	0370 205	25,80
•		250x165	35x8	1,10	0370 206	38,80
•		300x200	40x8	1,60	0370 207	46,40
•		400x265	45x10	2,70	0370 208	139,00
•		500x330	50x10	4,36	0370 209	171,00
		600x400	55x10	4,90	0370 210	291,00
		750x500	60x12	8,90	0370 211	545,00
		1000x660	70x14	15,80	0370 212	949,00

Werkstattwinkel 0371...

PREISSER®



Ausführung

- ohne Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 1
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

☐	✂	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		75x50	15x5	0,08	0371 102	6,40
•		100x70	20x5	0,10	0371 103	6,60
•		150x100	28x6	0,25	0371 104	8,00
•		200x130	32x7	0,50	0371 105	11,00
•		250x165	35x8	0,70	0371 106	16,80
•		300x200	40x8	1,15	0371 107	19,80
•		400x265	45x10	1,75	0371 108	49,40
•		500x330	50x10	2,80	0371 109	70,00
		600x400	55x12	3,30	0371 110	98,00
		750x500	60x12	6,40	0371 111	216,00
		1000x660	70x14	13,00	0371 112	371,00
rostfreier Stahl:						
•		75x50	15x5	0,08	0371 202	7,80
•		100x70	20x5	0,10	0371 203	9,40
•		150x100	28x6	0,25	0371 204	13,20
•		200x130	32x7	0,50	0371 205	18,40
•		250x165	35x8	0,70	0371 206	26,80
•		300x200	40x8	1,15	0371 207	32,80
•		400x265	45x10	1,18	0371 208	107,00
•		500x330	50x10	2,80	0371 209	134,00
		600x400	55x12	3,30	0371 210	223,00
		750x500	60x12	6,40	0371 211	409,00
		1000x660	70x14	13,00	0371 212	660,00

Werkstattwinkel 0372...

PREISSER®



🏠	⚡	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	⚖️ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75x50	15x5	0,10	0372 102	6,20
•		100x70	20x5	0,15	0372 103	6,80
•		150x100	25x6	0,30	0372 104	9,00
•		200x130	28x7	0,65	0372 105	11,60
•		250x165	30x7	0,75	0372 106	15,80
•		300x175	32x7	1,58	0372 107	19,80
•		400x200	35x8	1,48	0372 108	33,40
•		500x250	40x8	2,30	0372 109	43,80
•		600x300	40x8	2,70	0372 110	59,00
•		750x375	45x10	5,00	0372 111	75,00
•		1000x500	50x10	7,50	0372 112	103,00
		1500x750	55x12	14,00	0372 113	372,00
		2000x1000	60x12	21,00	0372 114	634,00

Ausführung

- mit Anschlag
- Spezialstahl
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 2
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

Werkstattwinkel 0373...

PREISSER®




🏠	⚡	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	⚖️ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75x50	15x5	0,08	0373 102	3,20
•		100x70	20x5	0,10	0373 103	5,00
•		150x100	25x6	0,24	0373 104	6,80
•		200x130	28x7	0,45	0373 105	8,40
•		250x165	30x7	0,55	0373 106	11,60
•		300x175	32x7	0,80	0373 107	14,80
•		400x200	35x8	1,10	0373 108	22,40
•		500x250	40x8	1,60	0373 109	32,80
•		600x300	40x8	2,00	0373 110	43,80
•		750x375	45x10	3,50	0373 111	58,00
•		1000x500	50x10	6,00	0373 112	85,00
		1500x750	55x12	10,50	0373 113	285,00
		2000x1000	60x12	15,00	0373 114	559,00

Ausführung

- ohne Anschlag
- Spezialstahl
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 2
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

Werkstattwinkel 0376...

PREISSER®



☐	✂	Schenkellänge mm	starker Schenkel	schwacher Schenkel	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		75x50	14x10	14x3	0,10	0376 102	10,20
•		100x70	16x10	16x3	0,14	0376 103	10,80
•		150x100	20x12	22x3	0,34	0376 104	13,60
•		200x130	24x14	24x3	0,54	0376 105	18,40
		250x165	28x16	28x3	0,85	0376 106	24,80
		300x200	30x18	30x3	1,20	0376 107	31,80

Ausführung

- mit starkem und schwachem Schenkel
- Spezialstahl
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 1
- Verpackung: Karton

Gehrungswinkel, 135° 0378...

PREISSER®



Ausführung

- Werksnorm
- Spezialstahl
- Verpackung: Karton

☐	✂	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
mit Anschlag:						
		120x80	20x5	0,20	0378 103	15,80
		150x100	20x5	0,30	0378 104	17,80
		200x130	25x5	0,50	0378 105	23,40
ohne Anschlag:						
		120x80	20x5	0,15	0378 113	11,60
		150x100	20x5	0,25	0378 114	15,80
		200x130	25x5	0,45	0378 115	21,40

Spitzwinkel, 45° 0379...

PREISSER®



🏠	✂️	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
mit Anschlag:						
		120x80	20x5	0,20	0379 103	23,20
		150x100	20x5	0,30	0379 104	25,80
		200x130	25x5	0,50	0379 105	34,80
ohne Anschlag:						
		120x80	20x5	0,14	0379 113	16,40
		150x100	20x5	0,20	0379 114	17,80
		200x130	25x5	0,35	0379 115	25,80


4

Ausführung

- Werksnorm
- Spezialstahl
- Verpackung: Karton

Zentrierwinkel 0380...

PREISSER®



🏠	✂️	Schenkellänge mm	für Wellen bis Ø	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		100x70	90	0,15	0380 103	25,80
•		150x130	190	0,45	0380 104	30,40
•		200x150	220	0,58	0380 105	37,80
•		250x160	230	0,69	0380 106	43,80
•		300x180	280	0,76	0380 107	57,00
		400x250	380	2,40	0380 108	217,00
		500x330	530	3,50	0380 109	387,00

Ausführung

- Werksnorm
- mit mm-Teilung
- Spezialstahl verchromt
- Skala mattiert
- Verpackung: Karton,
ab 400 mm einzeln verpackt

Kontrollwinkel, gehärtet 0385...

PREISSER®



Ausführung

- mit Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 0
- Verpackung: Karton

🏠	➤	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		50x40	15x4	0,05	0385 102	21,00
•		75x50	15x4	0,08	0385 103	22,40
•		100x70	20x5	0,20	0385 104	26,80
•		150x100	30x6	0,46	0385 105	40,00
•		200x130	30x7	0,75	0385 106	55,00
•		300x200	40x8	1,68	0385 108	97,00
rostfreier Stahl:						
•		50x40	15x4	0,05	0385 202	29,20
•		75x50	15x4	0,08	0385 203	32,40
•		100x70	20x5	0,20	0385 204	40,00
•		150x100	30x6	0,46	0385 205	52,00
•		200x130	30x7	0,75	0385 206	67,00
•		300x200	40x8	1,68	0385 208	100,00

Kontrollwinkel, gehärtet 0386...

PREISSER®



Ausführung

- ohne Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 0
- Verpackung: Karton

🏠	➤	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		50x40	15x4	0,04	0386 102	15,80
•		75x50	15x4	0,05	0386 103	17,00
•		100x70	20x5	0,11	0386 104	20,80
•		150x100	30x6	0,22	0386 105	25,80
•		200x130	30x7	0,54	0386 106	33,40
•		300x200	40x8	1,12	0386 108	63,00
rostfreier Stahl:						
•		50x40	15x4	0,04	0386 202	20,00
•		75x50	15x4	0,05	0386 203	22,80
•		100x70	20x5	0,11	0386 204	26,80
•		150x100	30x6	0,22	0386 205	34,80
•		200x130	30x7	0,54	0386 206	45,00
•		300x200	40x8	1,12	0386 208	88,00

Schnittmacherwinkel, gehärtet 0387...

PREISSER®



🏠	✂️	Schenkellänge mm	starker Schenkel	schwacher Schenkel	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		25x20	6x3,5	5x3,5		0387 200	14,80
•		40x28	6x3,5	5,5x3,5		0387 201	14,80

Schnittmachersatz

Im Set enthalten:

- Schnittmacherwinkel 0387200 und 0387201
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂️	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,11	0387 204	34,80

Ausführung

- ohne Anschlag
- rostfreier Stahl
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 00
- Winkel 90°
- Haarmesskante innen
- Verpackung: einzeln verpackt

Haarwinkel, gehärtet 0388...

PREISSER®



🏠	✂️	Schenkellänge mm	Querschnitt mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		50x40	14x4,5	0,04	0388 102	16,80
•		75x50	16x4	0,05	0388 103	19,80
•		100x70	20x5	0,10	0388 104	23,80
•		150x100	28x6	0,26	0388 105	32,00
•		200x130	30x7	0,43	0388 106	45,40
•		300x200	40x8	0,95	0388 108	78,00
rostfreier Stahl:						
•		50x40	14x4,5	0,03	0388 202	19,80
•		75x50	16x4	0,05	0388 203	23,40
•		100x70	20x5	0,10	0388 204	28,20
•		150x100	28x6	0,26	0388 205	36,40
•		200x130	30x7	0,43	0388 206	53,00
•		300x200	40x8	0,96	0388 208	117,00
•		500x330	40x10	2,20	0388 210	445,00

Ausführung

- ohne Anschlag
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 00
- mit blendfreier Haarmesskante bei Spezialstahl
- Verpackung: Karton

Anschlagwinkel, gehärtet 0390...

PREISSER®



☐ ▷◁	Schenkellänge mm	starker Schenkel	schwacher Schenkel	📖 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•	50x40	14x10	16x2	0,05	0390 102	30,00
•	75x50	14x10	18x2	0,06	0390 103	30,00
•	100x70	16x10	18x2	0,13	0390 104	34,80
•	150x100	20x12	22x2	0,32	0390 105	44,40
•	200x130	24x14	26x3	0,65	0390 106	59,00
•	300x200	30x18	32x3	1,60	0390 108	100,00
rostfreier Stahl:						
•	50x40	14x10	16x2	0,05	0390 202	39,80
•	75x50	14x10	18x2	0,06	0390 203	45,40
•	100x70	16x10	18x2	0,13	0390 204	57,00
•	150x100	20x12	22x2	0,32	0390 205	73,00
•	200x130	24x14	26x3	0,65	0390 206	92,00
•	300x200	30x18	32x3	1,60	0390 208	142,00

Ausführung

- mit starkem und schwachem Schenkel
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 0
- ohne Haarmesskante
- Verpackung: Karton

Anschlagwinkel, gehärtet 0391...

PREISSER®




☐ ▷◁	Schenkellänge mm	starker Schenkel	schwacher Schenkel	📖 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•	50x40	14x10	16x2	0,05	0391 102	46,80
•	75x50	14x10	18x2	0,06	0391 103	46,80
•	100x70	16x10	18x2	0,13	0391 104	60,00
•	150x100	20x12	22x2	0,32	0391 105	76,00
•	200x130	24x14	26x3	0,65	0391 106	103,00
•	300x200	30x18	32x3	1,60	0391 108	149,00
rostfreier Stahl:						
•	50x40	14x10	16x2	0,05	0391 202	55,00
•	75x50	14x10	18x2	0,06	0391 203	62,00
•	100x70	16x10	18x2	0,13	0391 204	70,00
•	150x100	20x12	22x2	0,32	0391 205	90,00
•	200x130	24x14	26x3	0,65	0391 206	115,00
•	300x200	30x18	32x3	1,60	0391 208	188,00

Ausführung

- mit starkem und schwachem Schenkel
- DIN 875
- Genauigkeit: GG 00
- mit blendfreier Haarmesskante bei Spezialstahl
- Verpackung: Karton

Haarwinkel, gehärtet 0394...

PREISSER®



🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,25	0394 101	156,00

Ersatznadeln

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0394 104	31,80

Ausführung

- Ableseteile mattverchromt
- Haarlineal 7 x 7 x 100 mm, verschiebbar, im Winkel bis auf $\pm 5^\circ$ verstellbar
- Griff 35 x 13 x 60 mm
- Verpackung: Holzetui

Prüfsatz, 5-teilig 0397...

PREISSER®




Im Set enthalten:

- Haarwinkel 75 x 50 mm
- Haarwinkel 40 x 28 mm
- Haarwinkel 25 x 20 mm
- Haarlineal 100 mm
- Endmaßanreißspitze 60 x 9 x 9 mm
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,25	0397 101	152,00

Gradmesser 0410...

PREISSER®




Ausführung

- Werksnorm
- 0 - 180°
- mit Nietscharnier
- Spezialstahl, mattverchromt
- Verpackung: Karton

☐	✂	Gradbogen Ø	freier Schenkel	kg	Best. Nr.	Preis €
•		80	120	0,06	0410 301	19,80
•		120	150	0,12	0410 302	24,80
•		150	200	0,17	0410 303	26,80
•		200	300	0,35	0410 304	39,80

Gradmesser 0411...

PREISSER®




Ausführung

- Werksnorm
- 0 - 180°
- Feststellschraube
- Gradteilung hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 300 mm einzeln verpackt

☐	✂	Gradbogen Ø	freier Schenkel	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		80	120	0,06	0411 101	18,80
•		120	150	0,13	0411 102	23,40
•		150	200	0,19	0411 103	29,40
•		200	300	0,34	0411 104	39,00
•		300	500	1,34	0411 105	55,00
•		300	600	1,45	0411 106	67,00
		300	800	1,68	0411 107	89,00
		400	600	1,80	0411 108	115,00
		400	800	2,03	0411 109	123,00
		400	1000	2,26	0411 110	127,00
Spezialstahl, mattverchromter Gradbogen:						
•		80	120	0,06	0411 301	20,80
•		120	150	0,13	0411 302	26,80
•		150	200	0,19	0411 303	29,80
•		200	300	0,34	0411 304	42,80
•		300	500	1,34	0411 305	60,00
•		300	600	1,45	0411 306	76,00
		300	800	1,68	0411 307	97,00
		400	600	1,80	0411 308	122,00
		400	800	2,03	0411 309	128,00
		400	1000	2,26	0411 310	158,00

Gradmesser 0412...


PREISSER[®]

Ausführung

- Werksnorm
- 0 - 180°
- mit Feststellschraube
- rostfreier Stahl
- Gradteilung hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

🏠	⚙️	Gradbogen Ø	freier Schenkel	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		80	120	0,07	0412 201	29,40
•		120	150	0,12	0412 202	31,80
•		150	200	0,18	0412 203	32,80
•		200	300	0,34	0412 204	46,00

Gradmesser 0413...

PREISSER[®]


Ausführung

- Werksnorm
- 0 - 180°
- mit Feststellschraube
- Spezialstahl
- mattverchromt
- Gradteilung hochgenau mit Laser skaliert
- 2 gegenlaufende Teilungen
- Verpackung: Karton

🏠	⚙️	Gradbogen Ø	freier Schenkel	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		Ø 85	150	0,08	0413 301	12,80
•		85x50	150	0,09	0413 302	14,20

Gradmesser (Schrägmaß) 0415...

PREISSER®




Ausführung

- Werksnorm
- mit verstellbarer Schiene 10° - 170°
- Feststellschraube
- Gradteilung hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⚙️	Gradbogen Ø	freier Schenkel	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		100	150	0,12	0415 101	48,80
•		150	300	0,25	0415 102	80,00
		200	400	0,42	0415 103	110,00
		250	500	0,99	0415 104	152,00
		300	600	1,32	0415 105	170,00
Spezialstahl, mattverchromter Gradbogen:						
•		100	150	0,12	0415 301	53,00
•		150	300	0,25	0415 302	83,00
		200	400	0,41	0415 303	112,00
		250	500	0,99	0415 304	155,00
		300	600	1,32	0415 305	175,00

Gradmesser (Schrägmaß) 0416...

PREISSER®




Ausführung

- Werksnorm
- mit doppelter Anschlagsschiene
- mit verstellbarer Schiene 10° - 170°
- Feststellschraube
- Spezialstahl, mattverchromter Gradbogen
- Gradteilung hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⚙️	Gradbogen Ø	freier Schenkel	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		100	150	0,14	0416 301	107,00
•		150	300	0,35	0416 302	141,00
		200	400	0,60	0416 303	182,00
		250	500	1,29	0416 304	302,00
		300	600	1,80	0416 305	351,00

Universalwinkelmesser 0420...

PREISSER[®]**Ausführung**

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Nonius-Ablesung 5'
- Verpackung: Karton

☐	☒	Einteilung	Schiene mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		4x90°	150	0,22	0420 201	46,40
•		4x90°	200	0,23	0420 202	49,40
•		4x90°	300	0,25	0420 203	53,00

Zubehör für Universalwinkelmesser 0420...

PREISSER[®]

Lupe



☐	☒	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,02	0420 121	13,40

Winkelanschlag

☐	☒	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,09	0420 122	25,80


Prisma-Fuß

☐	☒	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,23	0420 124	32,40



Universalwinkelmesser mit Lupe 0422...

PREISSER



Ausführung

- parallaxfreie Ablesung
- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Schiene gehärtet
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Nonius-Ablesung 5'
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Holzetui

☐	✂	Einteilung	Schiene mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		4x90°	150	0,40	0422 501	100,00
•		4x90°	200	0,42	0422 502	118,00
•		4x90°	300	0,45	0422 503	121,00
		4x90°	500	0,60	0422 504	129,00

Ersatzmessschiene für 0422...+ 0425...

☐	✂	Schiene mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,03	0425 211	23,80
•		200	0,03	0425 212	26,80
•		300	0,03	0425 213	30,00
•		500	0,03	0425 214	42,40

DIGI-MET® Universalwinkelmesser 0425...

PREISSER



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Verpackung: Holzetui


Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Genauigkeit: 1 Winkelminute
bzw. 0,01 Winkelgrad
- Anzeigedifferenz: $\pm 0,5$ Winkelmin.

☐	✂	Schiene mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		150	0,32	0425 701	869,00
		200	0,34	0425 702	874,00
		300	0,37	0425 703	889,00

Richtmittel Lehren

5



Kontrollmaßstäbe 0451...

PREISSER®



Ausführung

- DIN 866-1
- Toleranzklasse nach DIN 2268
- Form A
- beidseitig 10 mm Schutzenden
- mm-Teilung
- Verpackung: einzeln verpackt

		Länge mm	Querschnitt mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		500	30x6	0,70	0451 101	21,40
•		1000	40x8	2,50	0451 102	47,80
		1500	40x8	3,70	0451 103	87,00
		2000	50x10	7,90	0451 104	122,00
		3000	50x10	11,90	0451 105	252,00
		4000	60x12	23,00	0451 106	459,00
rostfreier Stahl:						
•		500	30x6	0,70	0451 201	38,00
•		1000	40x8	2,50	0451 202	86,00
		1500	40x8	3,70	0451 203	129,00
		2000	50x10	7,90	0451 204	228,00
		3000	50x10	11,90	0451 205	459,00
		4000	60x12	23,00	0451 206	830,00

Arbeitsmaßstäbe 0452...

PREISSER®




Ausführung

- DIN 866-2
- Toleranzklasse nach DIN 2268
- Form B
- mm-Teilung
- Verpackung: einzeln verpackt

		Länge mm	Querschnitt mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
•		500	25x5	0,50	0452 101	11,20
•		1000	30x6	1,40	0452 103	24,00
•		1500	30x6	2,10	0452 104	36,80
•		2000	40x8	5,00	0452 105	61,00
		2500	40x8	6,30	0452 106	125,00
		3000	40x8	7,50	0452 107	137,00
		4000	50x10	15,80	0452 108	263,00
		5000	60x12	29,00	0452 109	473,00
rostfreier Stahl:						
•		500	25x5	0,50	0452 201	21,40
•		1000	30x6	1,40	0452 203	47,80
•		1500	30x6	2,10	0452 204	83,00
•		2000	40x8	5,00	0452 205	132,00
		2500	40x8	6,30	0452 206	254,00
		3000	40x8	7,50	0452 207	264,00
		4000	50x10	15,80	0452 208	475,00
		5000	60x12	29,00	0452 209	907,00

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser 0458...

PREISSER®



Ausführung

- Federbandstahl
- Werksnorm
- Nonius 0,1 mm
- Teilstrichabstand 1 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌘	für Umfang mm	für Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		60-950	20-300	0,05	0458 102	31,80
•		940-2200	300-700	0,08	0458 103	38,00
•		2190-3460	700-1100	0,11	0458 104	47,80
		3450-4720	1100-1500	0,17	0458 105	58,00
		4710-5980	1500-1900	0,19	0458 106	70,00
		5960-7230	1900-2300	0,20	0458 107	80,00
		7220-8500	2300-2700	0,25	0458 108	200,00
		8480-9760	2700-3100	0,30	0458 109	215,00
		9730-11010	3100-3500	0,35	0458 110	250,00
		11000-12260	3500-3900	0,40	0458 111	390,00
		12250-13500	3900-4300	0,45	0458 112	400,00
		13500-14760	4300-4700	0,50	0458 113	404,00
		14760-16020	4700-5100	0,55	0458 114	410,00
		16020-17270	5100-5500	0,60	0458 115	420,00
		17270-18520	5500-5900	0,65	0458 116	430,00
		18350-19780	5900-6300	0,70	0458 117	552,00


Ausführung

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Nonius 0,1 mm
- Teilstrichabstand 1 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌘	für Umfang mm	für Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		60-950	20-300	0,05	0458 202	56,00
•		940-2200	300-700	0,08	0458 203	71,00
•		2190-3460	700-1100	0,11	0458 204	86,00
		3450-4720	1100-1500	0,17	0458 205	114,00
		4710-5980	1500-1900	0,19	0458 206	139,00
		5960-7230	1900-2300	0,20	0458 207	163,00

Innenumfangbandmaß 0458...

PREISSER®



Ausführung

- Innenumfangbandmaß zum Messen des Innenumfangs und des Durchmessers von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen.
- Teilstrichabstand 1 mm, mit Nonius 0,1 mm, Laserskaliert, rostfrei in Edelstahl. Die Anlage des Bandes erfolgt mittels einer Sprezzange.

☐	⌘	für Umfang mm	für Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		720-1550	230-490	0,3	0458 252	238,00
		940-2200	300-700	0,4	0458 253	249,00
		2190-3620	700-1100	0,7	0458 254	266,00
		3450-4720	1100-1500	0,9	0458 255	305,00
		4710-5980	1500-1900	1,1	0458 256	333,00
		5970-7230	1900-2300	1,3	0458 257	395,00
		7220-8500	2300-2700	1,4	0458 258	459,00
Sprezzange für Innenumfangbandmaß:						
				0,7	0458 291	358,00

Biegsame Stahlmaßstäbe 0460...

PREISSER®



Ausführung

- rostfreier Federbandstahl
- EG-Klasse II
- Verpackung:
bis 1000 mm Länge 10 Stück,
über 1000 mm einzeln verpackt

		Länge mm	Querschnitt mm		Best. Nr.	Preis €
Teilung: mm oben und unten						
•		150	13x0,5	0,01	0460 201	0,80
•		200	13x0,5	0,01	0460 202	0,80
•		300	15x0,5	0,02	0460 204	1,20
•		500	20x0,5	0,04	0460 205	3,40
•		1000	20x0,5	0,08	0460 206	7,60
•		300	30x1	0,08	0460 207	2,60
•		500	30x1	0,12	0460 208	6,40
•		1000	30x1	0,22	0460 209	13,20
•		1500	30x1	0,38	0460 210	21,40
•		2000	30x1	0,50	0460 211	25,80
•		3000	30x1	0,72	0460 212	59,00
•		3000	30x2	1,41	0460 213	92,00
Teilung: 1/2 mm oben, mm unten						
•		150	13x0,5	0,01	0460 221	0,80
•		200	13x0,5	0,01	0460 222	0,80
•		250	15x0,5	0,02	0460 223	1,20
•		300	15x0,5	0,02	0460 224	1,20
•		500	20x0,5	0,04	0460 225	3,40
•		1000	20x0,5	0,08	0460 226	7,60
•		300	30x1	0,08	0460 227	2,60
•		500	30x1	0,12	0460 228	6,40
•		1000	30x1	0,22	0460 229	13,20
		1500	30x1	0,38	0460 230	21,40
		2000	30x1	0,50	0460 231	25,80
		3000	30x1	0,72	0460 232	59,00
		3000	30x2	1,41	0460 233	92,00
Teilung: 1/16", 1/32", 1/64" oben; 1/2 mm, 1/1 mm unten						
•		150	13x0,5	0,01	0460 241	0,80
•		200	13x0,5	0,01	0460 242	0,80
•		250	15x0,5	0,01	0460 243	1,20
•		300	15x0,5	0,02	0460 244	1,20
•		500	20x0,5	0,04	0460 245	3,40
•		1000	20x0,5	0,08	0460 246	7,60
		300	30x1	0,08	0460 247	2,60
		500	30x1	0,12	0460 248	6,40
		1000	30x1	0,22	0460 249	13,20
		1500	30x1	0,38	0460 250	21,40
		2000	30x1	0,40	0460 251	25,80
		3000	30x1	0,72	0460 252	59,00
		3000	30x2	1,41	0460 253	92,00

Biegsame Stahlmaßstäbe, verchromt 0460...

PREISSER®




Ausführung

- rostfreier Federbandstahl
- Teilung mattverchromt
- EG-Klasse II
- Verpackung:
bis 1000 mm Länge 10 Stück,
über 1000 mm einzeln verpackt

☐	✂	Länge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Teilung: mm oben und unten						
•		150	13x0,5	0,01	0460 501	2,20
•		200	13x0,5	0,01	0460 502	3,40
•		300	15x0,5	0,02	0460 504	4,00
•		500	20x0,5	0,04	0460 505	8,80
•		1000	20x0,5	0,08	0460 506	18,00
•		300	30x1	0,08	0460 507	4,60
•		500	30x1	0,12	0460 508	9,80
•		1000	30x1	0,22	0460 509	20,40
•		1500	35x1,3	0,38	0460 510	59,00
•		2000	35x1,3	0,50	0460 511	93,00
•		3000	35x1,3	0,72	0460 512	196,00
Teilung: 1/2 mm oben, mm unten						
•		150	13x0,5	0,01	0460 521	2,20
•		200	13x0,5	0,01	0460 522	3,40
•		300	15x0,5	0,02	0460 524	4,00
•		500	20x0,5	0,04	0460 525	8,80
•		1000	20x0,5	0,08	0460 526	18,00
•		300	30x1	0,08	0460 527	4,60
•		500	30x1	0,12	0460 528	9,80
•		1000	30x1	0,22	0460 529	20,40

Schwindmaßstäbe für Modellbauer 0461...

PREISSER



Ausführung

- rostfreier Federbandstahl
- Teilung mattverchromt
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

 	Länge mm	Querschnitt mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Schwindmaßteilung: 0,30%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 501	3,80
•	500	30x1	0,10	0461 502	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 503	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 504	89,00
Schwindmaßteilung: 0,40%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 505	3,80
•	500	30x1	0,10	0461 506	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 507	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 508	89,00
Schwindmaßteilung: 0,50%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 509	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 510	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 511	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 512	89,00
Schwindmaßteilung: 0,60%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 513	3,80
•	500	30x1	0,10	0461 514	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 515	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 516	89,00
Schwindmaßteilung: 0,70%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 517	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 518	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 519	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 520	89,00
Schwindmaßteilung: 0,75%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 521	3,80
•	500	30x1	0,10	0461 522	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 523	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 524	89,00
Schwindmaßteilung: 0,80%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 525	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 526	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 527	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 528	89,00
Schwindmaßteilung: 0,90%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 529	3,80
•	500	30x1	0,10	0461 530	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 531	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 532	89,00

Schwindmaßstäbe für Modellbauer 0461...




Ausführung

- rostfreier Federbandstahl
- Teilung mattverchromt
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

 	Länge mm	Querschnitt mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Schwindmaßteilung: 1,00%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 533	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 534	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 535	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 536	89,00
Schwindmaßteilung: 1,25%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 537	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 538	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 539	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 540	89,00
Schwindmaßteilung: 1,50%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 541	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 542	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 543	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 544	89,00
Schwindmaßteilung: 1,75%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 545	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 546	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 547	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 548	89,00
Schwindmaßteilung: 2,00%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 549	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 550	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 551	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 552	89,00
Schwindmaßteilung: 2,25%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 553	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 554	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 555	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 556	89,00
Schwindmaßteilung: 2,50%					
•	300	15x0,5	0,02	0461 557	3,80
•	500	30x1	0,11	0461 558	15,80
•	1000	35x1,3	0,35	0461 559	40,00
•	2000	35x1,3	0,60	0461 560	89,00

Kontroll-Stahllineale 0464...

PREISSER®



Ausführung

- DIN 874 Blatt 1
- Genauigkeit: GG 0
- 2 Handschlitz ab 2000 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ✕	Länge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl, rechteckiger Querschnitt:					
•	500	50x10	2,00	0464 101	54,00
•	750	50x10	3,00	0464 102	78,00
•	1000	60x12	5,70	0464 103	122,00
•	1500	70x15	12,40	0464 104	206,00
Spezialstahl, I-förmiger Querschnitt:					
	2000	80x15	13,00	0464 105	369,00
	2500	100x16	22,00	0464 106	628,00
	3000	120x18	36,00	0464 107	965,00
	4000	140x20	62,00	0464 108	1.660,00
	5000	140x20	90,00	0464 109	2.063,00
rostfreier Stahl, rechteckiger Querschnitt:					
	500	50x10	2,00	0464 201	85,00
	750	50x10	3,00	0464 202	117,00
	1000	60x12	5,70	0464 203	222,00
	1500	70x15	12,40	0464 204	369,00
rostfreier Stahl, I-förmiger Querschnitt:					
	2000	80x15	13,00	0464 205	685,00
	2500	100x16	22,00	0464 206	1.191,00
	3000	120x18	36,00	0464 207	2.108,00
	4000	140x20	62,00	0464 208	3.761,00
	5000	140x20	90,00	0464 209	4.756,00

Stahllineale 0465...

PREISSER®



Ausführung

- DIN 874 Blatt 1
- Genauigkeit: GG 1
- 2 Handschlitz ab 2500 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ✕	Länge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl, rechteckiger Querschnitt:					
•	500	40x8	1,30	0465 101	26,80
•	750	50x10	3,00	0465 102	44,40
•	1000	50x10	4,00	0465 103	59,00
•	1500	60x12	8,40	0465 104	109,00
Spezialstahl, I-förmiger Querschnitt:					
•	2000	70x15	14,90	0465 105	222,00
	2500	80x15	17,00	0465 106	417,00
	3000	100x16	26,00	0465 107	717,00
	4000	120x18	48,00	0465 108	1.159,00
	5000	140x20	90,00	0465 109	2.008,00
rostfreier Stahl, rechteckiger Querschnitt:					
	500	40x8	1,30	0465 201	47,80
	750	50x10	3,00	0465 202	75,00
	1000	50x10	4,00	0465 203	135,00
	1500	60x12	8,40	0465 204	212,00
	2000	70x15	12,00	0465 205	501,00
rostfreier Stahl, I-förmiger Querschnitt:					
	2500	80x15	17,00	0465 206	765,00
	3000	100x16	26,00	0465 207	1.475,00
	4000	120x18	48,00	0465 208	2.171,00
	5000	140x20	90,00	0465 209	3.982,00

Werkstatt-Stahllineale 0466...

PREISSER®



Ausführung

- DIN 874 Blatt 1
- Genauigkeit: GG 2
- 2 Handschlitzte ab 4000 mm
- Verpackung einzeln verpackt

🏠	✂	Länge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl, rechteckiger Querschnitt:						
•		500	30x6	1,30	0466 101	18,40
•		750	40x8	2,00	0466 102	32,40
•		1000	40x8	2,50	0466 103	36,80
•		1500	50x10	5,80	0466 104	70,00
•		2000	60x12	11,20	0466 105	96,00
		2500	70x15	20,60	0466 106	212,00
		3000	80x15	28,20	0466 107	333,00
Spezialstahl, I-förmiger Querschnitt:						
		4000	100x16	35,00	0466 108	791,00
		5000	120x18	68,50	0466 109	1.191,00
rostfreier Stahl, rechteckiger Querschnitt:						
		500	30x6	1,30	0466 201	31,80
		750	40x8	2,00	0466 202	55,00
		1000	40x8	2,50	0466 203	80,00
		1500	50x10	5,80	0466 204	169,00
		2000	60x12	11,20	0466 205	286,00
		2500	70x15	20,60	0466 206	475,00
		3000	80x15	28,20	0466 207	680,00
rostfreier Stahl, I-förmiger Querschnitt:						
		4000	100x16	35,00	0466 208	1.265,00
		5000	120x18	68,50	0466 209	1.897,00

Montagelineale 0467...

PREISSER®




Ausführung

- DIN 874 Blatt 1
- Spezialstahl
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	✂	Länge mm	Querschnitt mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit: GG 0						
		1000	160x50	12,16	0467 011	538,00
		1500	160x50	18,05	0467 012	770,00
		2000	160x50	23,94	0467 013	1.002,00
		2500	160x50	29,83	0467 014	1.291,00
		3000	180x60	45,45	0467 015	2.160,00
		4000	180x60	60,60	0467 016	3.003,00
		5000	200x80	102,35	0467 017	5.214,00
Genauigkeit: GG 1						
		1000	100x30	5,00	0467 111	396,00
		1500	100x40	7,50	0467 112	533,00
		2000	120x40	15,00	0467 113	712,00
		2500	120x40	18,80	0467 114	975,00
		3000	140x40	26,20	0467 115	1.313,00
		4000	140x40	35,10	0467 116	1.729,00
		5000	140x40	53,40	0467 117	2.739,00

Abrichtlineal 0470...

PREISSER®




Ausführung

- aus dichtem Sonderguss
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Länge mm	Breite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Messfläche dicht, feinst geschabt, GG 0:						
		500	40	6,00	0470 101	201,00
		750	45	9,00	0470 102	217,00
		1000	50	17,00	0470 103	411,00
		1500	60	45,00	0470 104	844,00
		2000	70	65,00	0470 105	1.265,00
		3000	90	210,00	0470 107	1.988,00
Messfläche fein geschabt, GG 1:						
		500	40	6,00	0470 111	169,00
		750	45	9,00	0470 112	191,00
		1000	50	17,00	0470 113	333,00
		1500	60	45,00	0470 114	685,00
		2000	70	65,00	0470 115	1.054,00
		3000	90	210,00	0470 117	1.844,00

Tuschierlineal 0471...

PREISSER®



Ausführung

- aus dichtem Sonderguss
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Abmessung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Messfläche dicht, feinst geschabt, GG 0:					
		500x35x50	5,00	0471 101	264,00
		750x50x110	15,00	0471 102	411,00
		1000x56x140	25,00	0471 103	633,00
		1500x70x175	65,00	0471 104	1.265,00
		2000x80x200	90,00	0471 105	1.949,00
Messfläche fein geschabt, GG 1:					
		500x35x50	5,00	0471 111	212,00
		750x50x110	15,00	0471 112	317,00
		1000x56x140	25,00	0471 113	501,00
		1500x70x175	65,00	0471 114	975,00
		2000x80x200	90,00	0471 115	1.634,00

Tuschierlineal 0472...




Ausführung

- aus dichtem Sonderguss
- 2-seitig bearbeitet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Länge mm	Breite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0, 60°:						
		250	45	3,00	0472 101	191,00
		500	60	6,00	0472 102	328,00
		750	80	16,00	0472 103	475,00
		1000	100	28,00	0472 104	738,00
		1500	110	50,00	0472 105	1.212,00
Genauigkeit GG 1, 60°:						
		250	45	3,00	0472 111	159,00
		500	60	6,00	0472 112	254,00
		750	80	16,00	0472 113	274,00
		1000	100	28,00	0472 114	633,00
		1500	110	50,00	0472 115	1.002,00
Genauigkeit GG 0, 45°:						
		250	50	2,00	0472 121	191,00
		500	75	6,00	0472 122	349,00
		750	90	15,00	0472 123	501,00
		1000	120	27,00	0472 124	765,00
		1500	120	48,00	0472 125	1.239,00
Genauigkeit GG 1, 45°:						
		250	50	2,00	0472 131	149,00
		500	75	6,00	0472 132	291,00
		750	90	15,00	0472 133	464,00
		1000	120	27,00	0472 134	685,00
		1500	120	48,00	0472 135	1.054,00

Prüfplatten 0478...

PREISSER®

**Ausführung**

- Spezialgusseisen
- Ebenheit nach DIN 876 - Teil 2
- Rippenkonstruktion
- weitere Größen und Genauigkeiten auf Anfrage
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Abmessung mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0, geschabt:					
		200x200	7,00	0478 012	125,00
		300x300	15,00	0478 015	217,00
		400x300	25,00	0478 016	271,00
		400x400	35,00	0478 017	352,00
		500x400	40,00	0478 018	433,00
		500x500	50,00	0478 019	541,00
		600x500	65,00	0478 021	677,00
		800x500	95,00	0478 024	973,00
		1000x600	140,00	0478 027	1.512,00
		1000x1000	270,00	0478 030	2.052,00
		1600x1000	700,00	0478 032	3.618,00
		2000x1000	1000,00	0478 033	5.021,00
Genauigkeit GG 1, geschabt:					
		200x200	7,00	0478 112	90,00
		300x300	15,00	0478 115	158,00
		400x300	25,00	0478 116	217,00
		400x400	35,00	0478 117	275,00
		500x400	40,00	0478 118	303,00
		500x500	50,00	0478 119	396,00
		600x500	65,00	0478 121	434,00
		800x500	95,00	0478 124	722,00
		1000x600	140,00	0478 127	1.297,00
		1000x1000	270,00	0478 130	1.620,00
		1600x1000	700,00	0478 132	2.862,00
		2000x1000	1000,00	0478 133	4.050,00
Genauigkeit GG 3, gefräst:					
		200x200	7,00	0478 312	72,00
		300x300	15,00	0478 315	115,00
		400x300	25,00	0478 316	140,00
		400x400	35,00	0478 317	168,00
		500x400	40,00	0478 318	217,00
		500x500	50,00	0478 319	320,00
		600x500	65,00	0478 321	352,00
		800x500	95,00	0478 324	503,00
		1000x600	140,00	0478 327	811,00
		1000x1000	270,00	0478 330	1.135,00
		1600x1000	700,00	0478 332	2.430,00
		2000x1000	1000,00	0478 333	2.913,00



Untergestell für Richtplatten aus Guss

🏠	🔍	Abmessung mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		400x400	18,00	0478 907	217,00
		500x400	18,00	0478 908	217,00
		500x500	19,00	0478 909	233,00
		600x500	21,00	0478 911	244,00
		800x500	23,00	0478 914	274,00
		1000x600	28,00	0478 917	358,00
		1000x1000	36,00	0478 920	378,00
		1600x1000	44,00	0478 922	595,00
		2000x1000	48,00	0478 923	702,00

Mess- und Prüfplatten 0481...

PREISSER®



Ausführung

- Hartgestein
- Ebenheit nach DIN 876-Teil 1
- feinkörniger Granit
- säurebeständig
- mit Kugeleinsätzen aus Stahl
- weitere Größen und Genauigkeiten auf Anfrage
- Schrankunterbauten müssen separat bestellt werden
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	✂	Abmessung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 00:					
		400x400x50	24,00	0481 023	262,00
		500x400x90	54,00	0481 024	378,00
		600x500x100	90,00	0481 025	568,00
		800x600x120	173,00	0481 028	945,00
		1000x600x140	252,00	0481 030	1.080,00
		1200x800x160	460,00	0481 034	1.782,00
Genauigkeit GG 0:					
		400x400x50	24,00	0481 043	222,00
		500x400x90	54,00	0481 044	325,00
		600x500x100	90,00	0481 045	482,00
		800x600x120	173,00	0481 048	811,00
		1000x600x140	252,00	0481 050	1.027,00
		1200x800x160	460,00	0481 054	1.620,00
Genauigkeit GG 1:					
		400x400x50	24,00	0481 103	190,00
		500x400x90	54,00	0481 104	275,00
		600x500x100	90,00	0481 105	421,00
		800x600x120	173,00	0481 108	702,00
		1000x600x140	252,00	0481 110	935,00
		1200x800x160	460,00	0481 114	1.486,00




Untergestell für Richtplatten aus Hartgestein

🏠	✂	Abmessung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		400x400	18,00	0481 160	293,00
		500x400	19,00	0481 161	303,00
		600x500	21,00	0481 162	320,00
		800x600	24,00	0481 165	341,00
		1000x600	28,00	0481 167	358,00
		1200x800	36,00	0481 170	406,00

Läpp- und Prüftisch 0482...

PREISSER®




Ausführung:

- hochwertiger Grauguss
- fein geschliffen
- mit netzförmigen Rillen
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	✂	Abmessung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		360x260x65	24,00	0482 101	351,00

Aufspannwinkel 0490...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Spannschlitz
- aus dichtem Sonderguss
- Ebenheit nach DIN 876
- Winkelgenauigkeit nach DIN 875
- Verpackung: einzeln verpackt

		Abmessung mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0:					
		150x75x100	4,00	0490 011	163,00
		200x100x150	8,00	0490 012	228,00
		275x150x200	20,00	0490 013	357,00
		400x225x300	35,00	0490 015	811,00
		500x300x400	55,00	0490 016	1.297,00
Genauigkeit GG 1:					
		150x75x100	4,00	0490 111	130,00
		200x100x150	8,00	0490 112	195,00
		275x150x200	20,00	0490 113	303,00
		400x225x300	35,00	0490 115	649,00
		500x300x400	55,00	0490 116	973,00
Genauigkeit GG 3:					
		150x75x100	4,00	0490 311	82,00
		200x100x150	8,00	0490 312	130,00
		275x150x200	20,00	0490 313	217,00
		400x225x300	35,00	0490 315	433,00
		500x300x400	55,00	0490 316	568,00

Aufspannwinkel 0491...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit T-Nuten
- aus dichtem Sonderguss
- Ebenheit nach DIN 876
- Winkelgenauigkeit nach DIN 875
- Nennmaß T-Nut 14 H 12
- Verpackung: einzeln verpackt

		Abmessung mm	T-Nuten	 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0:						
		150x75x100	2	5,00	0491 011	217,00
		200x100x150	2	11,00	0491 012	271,00
		275x150x200	2	23,00	0491 013	433,00
		300x150x200	3	25,00	0491 014	756,00
		400x225x300	3	45,00	0491 015	919,00
		500x300x400	4	60,00	0491 016	1.458,00
Genauigkeit GG 1:						
		150x75x100	2	5,00	0491 111	163,00
		200x100x150	2	11,00	0491 112	228,00
		275x150x200	2	23,00	0491 113	378,00
		300x150x200	3	25,00	0491 114	649,00
		400x225x300	3	45,00	0491 115	811,00
		500x300x400	4	60,00	0491 116	1.242,00
Genauigkeit GG 3:						
		150x75x100	2	5,00	0491 311	135,00
		200x100x150	2	11,00	0491 312	168,00
		275x150x200	2	23,00	0491 313	280,00
		300x150x200	3	25,00	0491 314	433,00
		400x225x300	3	45,00	0491 315	541,00
		500x300x400	4	60,00	0491 316	865,00

Sinus Spann- und Prüftisch 0496...

PREISSER®



Ausführung

- dichter harter Spezialguss
- verstellbar in 2 Ebenen bis 60°
- Feststellung durch Gewindestifte
- Nennmaß T-Nut 10 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⚙️	Tischgröße mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Winkelgenauigkeit 10 sec., GG 0:					
		200x100	12,00	0496 001	4.023,00
		250x150	27,00	0496 002	4.826,00
		275x200	40,00	0496 003	5.301,00
Winkelgenauigkeit 20 sec., GG 1					
		200x100	12,00	0496 011	3.860,00
		250x150	27,00	0496 012	4.621,00
		275x200	40,00	0496 013	5.048,00

Sinustisch mit Permanent-Magnetplatte 0497...

PREISSER®



Ausführung

- Genauigkeit GG 1
- Grundkörper aus Stahl
- Endmaßauflage gehärtet
- verstellbar in 1 Ebene bis 60°
- Haftkraft 7 kg/cm²
- Polteilung 1,9 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⚙️	Tischgröße mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		175x100	17,00	0497 111	2.025,00
		255x130	25,00	0497 112	2.624,00
		350x150	41,70	0497 113	3.482,00

Sinus Spann- und Prüftisch 0498...

PREISSER




Ausführung

- dichter harter Spezialguss
- verstellbar in 1 Ebene bis 60°
- Feststellung durch Gewindestifte
- Nennmaß T-Nut 10 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⏪	Tischgröße mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Winkelgenauigkeit 10 sec., GG 0:					
		120x85	5,00	0498 001	1.755,00
		220x160	20,00	0498 002	2.689,00
		275x200	30,00	0498 003	2.964,00
Winkelgenauigkeit 20 sec., GG 1:					
		120x85	5,00	0498 011	1.652,00
		220x160	20,00	0498 012	2.592,00
		275x200	30,00	0498 013	2.694,00

Prismenpaar 0504...

PREISSER®



Ausführung


- Sonderguss
- 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Verpackung: paarweise verpackt

🏠	⚡	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Güte 0, Parallelitätstoleranz < 0,008 mm, Prismen und Sohle fein geschliffen:						
		100x40x30	6-40	2,00	0504 012	77,00
		150x50x40	8-50	4,00	0504 013	120,00
		200x70x50	8-70	8,00	0504 014	185,00
		250x85x55	12-85	13,00	0504 015	255,00
		300x100x65	12-100	18,00	0504 016	367,00
Güte 1, Parallelitätstoleranz < 0,016 mm, Prismen und Sohle geschliffen:						
•		100x40x30	6-40	2,00	0504 112	54,00
•		150x50x40	8-50	4,00	0504 113	72,00
•		200x70x50	8-70	8,00	0504 114	120,00
		250x85x55	12-85	13,00	0504 115	217,00
		300x100x65	12-100	18,00	0504 116	303,00
Güte 3, Parallelitätstoleranz < 0,064 mm, Prismen und Sohle gefräst:						
•		100x40x30	6-40	2,00	0504 312	37,80
•		150x50x40	8-50	4,00	0504 313	55,00
•		200x70x50	8-70	8,00	0504 314	91,00
		250x85x55	12-85	13,00	0504 315	159,00
		300x100x65	12-100	18,00	0504 316	206,00

5

Vierfach-Prismenpaar (Parallelstücke) 0508...

PREISSER®



Ausführung

- Sonderguss
- 4 verschieden große Einschnitte 90°
- Verpackung: paarweise verpackt

🏠	⚡	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Güte 0, Parallelitätstoleranz < 0,008 mm, Prismen und Sohle fein geschliffen:						
•		60x120x100	8-90	6,00	0508 011	206,00
•		75x150x130	10-120	12,00	0508 012	298,00
•		90x200x170	12-150	25,00	0508 013	460,00
Güte 1, Parallelitätstoleranz < 0,016 mm, Prismen und Sohle geschliffen:						
•		60x120x100	8-90	6,00	0508 111	171,00
•		75x150x130	10-120	12,00	0508 112	244,00
•		90x200x170	12-150	25,00	0508 113	373,00

Haarlineal 0512...

PREISSER



Ausführung


- DIN 874 Blatt 2
- GG 00
- mit Handwärmeschutz
- einseitig spitzer Auslauf
- bei Spezialstahl
beide Fasen blendfrei brüniert
- Verpackung: Kunstlederetui

☐	▷◁	Länge mm	Querschnitt mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl, gehärtet und geschliffen:						
•		75	22x6	0,05	0512 101	8,60
•		100	22x6	0,07	0512 102	9,80
•		125	22x6	0,09	0512 103	11,00
•		150	22x6	0,11	0512 104	12,60
•		200	22x6	0,15	0512 105	16,40
•		300	30x7	0,25	0512 106	30,80
•		400	40x7	0,75	0512 107	54,00
•		500	40x7	0,91	0512 108	85,00
rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen:						
•		75	22x6	0,05	0512 201	11,20
•		100	22x6	0,07	0512 202	13,20
•		125	22x6	0,09	0512 203	13,80
•		150	22x6	0,11	0512 204	15,40
•		200	22x6	0,15	0512 205	17,80
•		300	30x7	0,25	0512 206	39,00
•		400	40x7	0,75	0512 207	70,00
•		500	40x7	0,91	0512 208	96,00
•		600	40x7	1,18	0512 209	186,00
•		750	45x10	1,70	0512 210	343,00
•		1000	45x10	2,20	0512 211	433,00

Holzetui für Haarlineal

☐	▷◁	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75	0,05	0512 601	3,80
•		100	0,08	0512 602	3,80
•		125	0,10	0512 603	4,00
•		150	0,11	0512 604	5,00
•		200	0,12	0512 605	4,80
•		300	0,15	0512 606	7,20
•		400	0,31	0512 607	7,40
•		500	0,30	0512 608	11,20
•		600	0,50	0512 609	11,20
•		750	0,75	0512 610	19,80
•		1000	0,90	0512 611	30,80

Sinuslineale, Form B 0513...




Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- DIN 2273
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Rollen- abstand	Längentol. ± N/mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
ohne Anschlag Form-B:						
•		100	2	0,40	0513 001	56,00
		200	4	0,80	0513 002	72,00
mit Anschlag Form-A:						
		100	2	1,00	0513 011	125,00
		200	4	1,20	0513 012	157,00

5

Prismenpaare 0520...




Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 90° Einschnitt paarweise bearbeitet
- Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: paarweise verpackt

☐	⏏	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		75x35x30	5-40	0,90	0520 101	110,00
•		100x47x40	5-55	2,20	0520 102	145,00
•		150x55x45	5-60	4,40	0520 103	193,00
•		200x65x55	5-75	8,50	0520 104	269,00
•		250x85x70	5-100	17,20	0520 105	367,00

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel 0522...

PREISSER®

**Ausführung**

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 2 x 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: Karton


□	▷◁	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		50x40x40	5-30	1,10	0522 101	128,00
•		75x55x55	5-50	2,75	0522 102	207,00
•		100x75x75	7-70	6,37	0522 103	298,00

Spannbügel für Doppelpismenpaare

□	▷◁	Länge	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		50	0,30	0522 111	14,00
•		75	0,50	0522 112	17,00
•		100	0,80	0522 113	21,00

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel 0524...

PREISSER®


**Ausführung**

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 2 x 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Seiten-, Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: Karton

□	▷◁	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		60x58x40	5-30	1,30	0524 101	154,00
		75x70x54	5-30	2,60	0524 102	230,00
		100x96x75	7-70	7,10	0524 103	347,00

Schwenkprisma 0-60° 0525...

PREISSER®



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- mit Feststellung
- Ablesung über Nonius
- Verpackung: Karton

🏠	⏏	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		75x25x33	28	0,50	0525 101	99,00
		102x30x46	40	0,91	0525 102	105,00
		102x46x46	40	1,50	0525 103	112,00

5

Magnet Mess- und Spannprisma 0527...

PREISSER®



Ausführung

- Genauigkeit: 0,004 mm
- mit Magnet-Haftflächen
- Verpackung: Karton

🏠	⏏	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
		80x67x96	6-66	2,85	0527 101	282,00
		100x70x96	6-70	3,60	0527 102	392,00
Spezialstahl, gehärtet:						
		80x67x96	6-66	2,85	0527 107	334,00
		100x70x96	6-70	3,60	0527 108	466,00

Magnet Mess- und Spannprismenpaar, paarweise geschliffen

🏠	⏏	Abmessung mm	für Wellen Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl:						
		80x67x96	6-66	5,70	0527 104	556,00
		100x70x96	6-70	7,20	0527 105	776,00
Spezialstahl, gehärtet:						
		80x67x96	6-66	5,70	0527 110	713,00
		100x70x96	6-70	7,20	0527 111	923,00

Parallel-Unterlagen-Satz 0536...

PREISSER®



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Genauigkeit mm	Querschnitt mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
12 Paar im Satz, Länge 120 mm:							
				14-16-18-20 22-24-26-28 30-32-35-40	8,00	0536 201	325,00
14 Paar im Satz, Länge 150 mm:							
				14-16-18-20 22-24-26-28 30-32-35-40 45-50	11,00	0536 202	363,00
20 Paar im Satz, Länge 100 mm:							
				2x5-2x10-2x15-2x20 3x6-3x11-3x16-3x21 4x7-4x12-4x17-4x22 5x8-5x13-5x18-5x23 6x9-6x14-6x19-6x24	10,00	0536 211	454,00
24 Paar im Satz, Länge 125 mm:							
				8x11-8x16-8x21-8x26 8x31-8x36-10x13-10x18 10x23-10x28-10x33-10x38 12x15-12x20-12x25-12x30 12x35-12x40-14x17-14x22 14x27-14x32-14x37-14x42	14,00	0536 212	536,00
24 Paar im Satz, Länge 150 mm:							
				8x11-8x16-8x21-8x26 8x31-8x36-10x13-10x18 10x23-10x28-10x33-10x38 12x15-12x20-12x25-12x30 12x35-12x40-14x17-14x22 14x27-14x32-14x37-14x42	16,00	0536 213	541,00

Messsäule 0542...



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Höhe mm	Ø mm	Winkel- genauigkeit	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		250	80 x 250	0,002	11,00	0542 102	375,00
		360	100 x 360	0,002	13,00	0542 103	624,00
		500	120 x 500	0,003	25,00	0542 104	1.111,00

Messsäule (Prüfzylinder) 0542...



5



Ausführung

- aus schwarzem Granit höchster Qualität
- beide Stirnflächen eben und winkelrecht zur Mantelfläche geschliffen und fein justiert, ohne Handgriff

🏠	🔍	Höhe mm	Ø mm	Abweichung der Messebene mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		250	80	0,0015	4,00	0542 802	1.430,00
		360	100	0,0020	9,00	0542 803	1.840,00
		500	120	0,0030	18,00	0542 804	2.316,00

Normalwinkel 90° Dreiecksform 0544...




Ausführung

- schwarzer Granit
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Höhe mm	Breite mm	Winkel- genauigkeit	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		200 x 150	40	0,002	2,00	0544 101	288,00
		300 x 200	50	0,002	5,00	0544 102	443,00
		400 x 250	60	0,003	10,00	0544 103	614,00
		500 x 300	60	0,003	15,00	0544 104	776,00
		600 x 400	70	0,004	30,00	0544 105	1.321,00
		800 x 600	90	0,004	60,00	0544 106	1.991,00
		1000 x 600	100	0,004	94,00	0544 107	3.799,00

Maschinen-Richtwaage mit prismatischer Sohle 0550...

PREISSER



Ausführung

- DIN 877
- geschliffene und skalierte Längslibelle
- geteilte Querlibelle
- Vollwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

☐ ⇄	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Ablesung 0,02 mm/m:				
	160	1,30	0550 021	196,00
	200	1,65	0550 022	217,00
	250	1,96	0550 023	227,00
	300	2,43	0550 024	271,00
Ablesung 0,1 mm/m:				
•	160	1,30	0550 101	117,00
•	200	1,65	0550 102	145,00
	250	1,96	0550 103	153,00
	300	2,43	0550 104	173,00
Ablesung 0,3 mm/m:				
•	160	1,30	0550 131	105,00
•	200	1,65	0550 132	126,00
	250	1,96	0550 133	138,00
	300	2,43	0550 134	158,00

Kurbelzapfen-Richtwaage mit Längs- und Querprisma 0551...

PREISSER



Ausführung

- DIN 877
- geschliffene und skalierte
Längs- und Querlibelle
- Verpackung: Holzetui

☐ ⇄	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Ablesung 0,1 mm/m:				
	90	0,72	0551 012	140,00
	120	1,21	0551 013	158,00
Ablesung 0,2 mm/m:				
	60	0,50	0551 021	133,00

Rahmen-Richtwaage, 3 Seiten prismatisch 0556...

PREISSER®



Ausführung

- DIN 877
- geschliffene und geteilte Längslibelle
- Querlibelle
- Vollwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

☐ ✕	Abmessung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Ablesung 0,02 mm/m:				
	150x150	2,38	0556 022	368,00
	200x200	3,75	0556 023	416,00
	300x300	7,05	0556 024	595,00
Ablesung 0,1 mm/m:				
•	100x100	1,10	0556 101	228,00
•	150x150	2,38	0556 102	265,00
•	200x200	3,75	0556 103	325,00
•	300x300	7,05	0556 104	531,00
Ablesung 0,3 mm/m:				
•	100x100	1,10	0556 131	185,00
•	150x150	2,38	0556 132	228,00
•	200x200	3,75	0556 133	271,00
•	300x300	7,05	0556 134	427,00

Winkel-Richtwaage 0560...

PREISSER®



Ausführung

- mit Gradeinteilung
- aus Grauguss
- Auflage flach
- 1° von 0-90°
- zum Nivellieren, Mittelpunktsuchen und Winkeleinstellen
- Verpackung: Holzetui

☐ ✕	Abmessung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Ablesung 0,4 mm/m:				
	200x200	1,30	0560 001	254,00

Magnetische Winkellehre 0563...

PREISSER®



Ausführung

- mit Mittelpunktkörner
- Zifferblatt 360°
- magnetischer 90° Sockel
- Verpackung: Karton

☐ ✕	kg	Best. Nr.	Preis €
	0,80	0563 001	346,00

Komb. Dreh- und Gewindestahllehre 0580...

PREISSER®



Ausführung

- Trapez- Whitworth- und metr. Gewinde
- einzeln verpackt

🏠	🔍	Außenmaß	Stärke mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		90 x 40	2	0,25	0580 101	5,20

Komb. Dreh- und Gewindestahllehre 0580...

PREISSER®




Ausführung

- Trapez- Whitworth- und metr. Gewinde
- für Winkel von 40-80°
- für Winkel von 0-30°
- einzeln verpackt

🏠	🔍	Außenmaß	Stärke mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		90 x 40	2	0,63	0580 111	7,00

Komb. Dreh- und Gewindestahllehre 0580...

PREISSER®



Ausführung

- Flachgewinde, Trapezgewinde
- Spitzgewinde 55° und 60°
- einzeln verpackt

🏠	🔍	Außenmaß	Stärke mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		90 x 40	2	0,18	0580 121	5,20

Univers. Gewindestahllehre 0580...

PREISSER®




Ausführung

- für Spitz- und Flachgewinde
- einzeln verpackt

🏠	🔍	Außenmaß	Stärke mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		60 x 20	2	0,18	0580 151	2,00

DIN-Gewinde- und Passungsschieber 0581...

PREISSER®



Ausführung

- Aluminium eloxiert
- einzeln verpackt

	kg	Best. Nr.	Preis €
• Fein-Gewindeschieber	0,25	0581 101	17,80
• DIN-Gewindeschieber	0,25	0581 103	11,60
• DIN-Passungsschieber	0,25	0581 105	14,20

DIN-Gewindeschieber 0581...

PREISSER®




Ausführung

- Kunststoff
- einzeln verpackt

	kg	Best. Nr.	Preis €
• DIN-Gewindeschieber	0,25	0581 123	8,60
• DIN-Passungsschieber	0,25	0581 125	7,60

ISO-Gewindeanzeiger Filetor 0582...

PREISSER®



Ausführung

- zum Ablesen aller Bestimmungen eines Gewindes
- Kunststoffgehäuse
- einzeln verpackt

	kg	Best. Nr.	Preis €
• 60 x 30 x 110	0,2	0582 110	41,40

ISO-Toleranzschlüssel Tolerator 0582...

PREISSER®



Ausführung

- direkte Ablesung aller Toleranzwerte
- Kunststoffgehäuse
- einzeln verpackt

	kg	Best. Nr.	Preis €
• 60 x 30 x 110	0,2	0582 120	41,40

Converter Umrechner 0582...

PREISSER®




Ausführung

- direkte Ablesung von Zoll auf Millimeter
- einzeln verpackt

	kg	Best. Nr.	Preis €
•	0,18	0582 130	41,40

Profillehre 0589...

PREISSER®


**Ausführung**

- Stifte federhart
- Stift Drm. 1,0 mm
- einzeln verpackt

🏠	📏	Messbereich mm	Abmessung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		150 x 40	154 x 85	0,20	0589 101	14,00
•		300 x 60	350 x 150	0,48	0589 103	42,80

Spiralbohrerschleiflehre 0590...

PREISSER®


**Ausführung**

- für Spiralbohrer
- mit Spitzenwinkel 118°
- Lehrenwinkel 121°

🏠	📏	Messbereich max Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		50	0,25	0590 101	1,40

Spiralbohrer-Prüflehre 0590...

PREISSER®


**Ausführung**

- Spezialstahl
- Prüfen der Schneidenlänge und des Schneidenwinkels von 118°
- mit Feststellschraube
- einzeln verpackt

🏠	📏	Messbereich mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		50	0,1	0,85	0590 111	53,00

Universal-Schleiflehre 0590...

PREISSER®


**Ausführung**

- Teilung in mm
- Winkel 120°, 118°, 90°, 60° u. 55°
- einzeln verpackt

🏠	📏	Außenmaß mm	Stärke mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		95 x 63	2	0,25	0590 151	2,80

Schweißnahtlehre 0595...

PREISSER®



Ausführung

- Messen d. Flachsweißnähte
- V-Naht 60°, 70°, 80° und 90°
- einzeln verpackt

🏠	✂	Messbereich mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		20	0,1	0,65	0595 101	17,00

Schweißnahtlehre DBP 0595...

PREISSER®




Ausführung

- rostfreier Stahl
- einzeln verpackt

🏠	✂	Außenmaß mm	Stärke mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•				1,20	0595 251	75,00

Fasennessgerät 0597...

PREISSER®




Ausführung

- Fasennessgerät nach Werknorm
- Ablesung 0,1 mm
- mit 3 auswechselbaren Schienen, 30°, 45°, 60°
- Abmessung 48 x 30 x 8,5 mm
- Lieferung im Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		10	0,1	0,1	0597 301	145,00

Radiusmessgerät 0597...

PREISSER®



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- zum Bestimmen der Radien von Werkstücken
- Lieferung im Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		10	0,1	0,1	0597 305	145,00

Messkeil 0598...

PREISSER®



Ausführung

- einzeln verpackt

🏠	✂	Messbereich mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,5 - 10	0,1	3,00	0598 101	33,80

Düsenlehre / Lochlehre 0599...

PREISSER®


**Ausführung**

- Kegel 1:10
- Gehäuse vernickelt
- Ablesung 0,1 mm
- einzeln verpackt

⏏	⏏	Messbereich	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0 - 3	0,23	0599 101	36,40
•		0 - 5	0,68	0599 102	48,00

Düsenlehre 0598... / 0599...

PREISSER®

**Ausführung**

- mit Stahlstiften
- in Kunststoff gefasst
- einzeln verpackt

⏏	⏏	Messbereich	Stifte	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,45-1,50	20	0,24	0599 151	5,80
•		1,50-3,00	16	0,24	0599 152	5,80

Konische Lochlehre 0600...

PREISSER®

**Ausführung**

- Ablesung 0,1 mm
- flach
- einzeln verpackt

⏏	⏏	Messbereich	kg	Best. Nr.	Preis €
•		1-15	0,20	0600 101	21,40
•		15-30	0,60	0600 102	26,80
•		30-45	1,20	0600 103	28,80

Konische Lochlehre 0600...

PREISSER®


**Ausführung**

- Ablesung 0,1 mm
- rostfreier Stahl gehärtet
- Griff gerändelt
- rund
- einzeln verpackt

⏏	⏏	Messbereich	kg	Best. Nr.	Preis €
•		1-6	0,24	0600 111	45,80
•		4-15	0,24	0600 112	60,00
•		15-30	0,8	0600 113	126,00
•		30-45	1,8	0600 114	196,00
•		45-60	3,1	0600 115	315,00

Millimeter-Lochlehre 0601...

PREISSER®




Ausführung

- aus gehärtetem Stahl
- fein poliert
- einzeln verpackt
- andere Ausführungen auf Anfrage

🏠	🔍	Messbereich	Steigung	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,1-10	0,1	0,19	0601 103	66,00

Radienschablone 0604...

PREISSER®




Ausführung

- konkav u. konvex
- gefräste Ausführung
- mit Feststellmutter
- einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich	Stifte	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		1,0-7,0	17	0,08	0604 002	5,60
•		7,5-15,0	16	0,012	0604 004	6,20
•		15,5-25,0	15	0,012	0604 006	6,20

Radienschablone 0604...

PREISSER®



Ausführung

- rostfreier Stahl
- konkav u. konvex
- gefräste Ausführung
- mit Feststellmutter
- einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich	Stifte	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		1,0-7,0	17	0,08	0604 202	7,40
•		7,5-15,0	16	0,012	0604 204	9,20
•		15,5-25,0	15	0,012	0604 206	9,20

Einzelradienlehren 0604...

PREISSER®

**Ausführung**

- Werksnorm
- aus Stahl
- ungehärtet
- fein geschliffen
- für Innen- und Außenradien

⏏	⏏	Radius	Best. Nr.	Preis €
		0,5	0604 013	37,60
		0,6	0604 014	37,60
		0,7	0604 015	37,60
		0,8	0604 016	37,60
		0,9	0604 017	37,60
		1,0	0604 018	28,60
		1,5	0604 019	28,60
		2,0	0604 020	28,60
		2,5	0604 021	28,60
		3,0	0604 022	28,60
		3,5	0604 023	28,60
		4,0	0604 024	28,60
		4,5	0604 025	28,60
		5,0	0604 026	28,60
		5,5	0604 027	28,60
		6,0	0604 028	28,60
		6,5	0604 029	28,60
		7,0	0604 030	28,60
		7,5	0604 031	28,60
		8,0	0604 032	28,60
		8,5	0604 033	28,60
		9,0	0604 034	28,60
		9,5	0604 035	28,60
		10,0	0604 036	28,60
		10,5	0604 037	30,00
		11,0	0604 038	30,00
		11,5	0604 039	30,00
		12,0	0604 040	30,00
		12,5	0604 041	30,00
		13,0	0604 042	30,00
		13,5	0604 043	30,00
		14,0	0604 044	30,00
		14,5	0604 045	30,00
		15,0	0604 046	30,00
		15,5	0604 047	31,60
		16,0	0604 048	31,60
		16,5	0604 049	31,60

⏏	⏏	Radius	Best. Nr.	Preis €
		17,0	0604 050	31,60
		17,5	0604 051	31,60
		18,0	0604 052	31,60
		18,5	0604 053	31,60
		19,0	0604 054	31,60
		19,5	0604 055	31,60
		20,0	0604 056	31,60
		21,0	0604 057	33,00
		22,0	0604 058	33,00
		23,0	0604 059	33,00
		24,0	0604 060	33,00
		25,0	0604 061	33,00
		26,0	0604 062	33,00
		27,0	0604 063	33,00
		28,0	0604 064	33,00
		29,0	0604 065	33,00
		30,0	0604 066	33,00
		31,0	0604 067	36,00
		32,0	0604 068	36,00
		33,0	0604 069	36,00
		34,0	0604 070	36,00
		35,0	0604 071	36,00
		36,0	0604 072	36,00
		37,0	0604 073	36,00
		38,0	0604 074	36,00
		39,0	0604 075	36,00
		40,0	0604 076	36,00
		41,0	0604 077	43,60
		42,0	0604 078	43,60
		43,0	0604 079	43,60
		44,0	0604 080	43,60
		45,0	0604 081	43,60
		46,0	0604 082	43,60
		47,0	0604 083	43,60
		48,0	0604 084	43,60
		49,0	0604 085	43,60
		50,0	0604 086	43,60
		55,0	0604 087	46,60
		60,0	0604 088	48,00
		65,0	0604 089	51,00
		70,0	0604 090	59,00
		75,0	0604 091	59,00
		80,0	0604 092	59,00
		85,0	0604 093	59,00
		90,0	0604 094	59,00
		95,0	0604 095	59,00
		100,0	0604 096	59,00

Gewindeschablone 0605...

PREISSER®



	☐	☒	Messbereich mm	Blattzahl	kg	Best. Nr.	Preis €
Für metr. Gewinde nach ISO	•		0,25-6,00	24	0,040	0605 101	2,00
Für Whitworth-Gewinde n. DIN	•		4-62	28	0,045	0605 103	1,80
Für Whitworth Rohrgewinde	•		8-28	6	0,017	0605 104	1,80
Kombiniert metr. u. Whitworth	•		0,25-6,00 / 4-62 / 8-28	52	0,076	0605 106	3,00
Kom. Metr. Whitworth u. Rohrgew.	•		0,25-6,00 / 4-62	58	0,085	0605 107	4,20
Für metr. Gewinde nach SI System	•		0,4-7,0	20	0,035	0605 102	1,80
Für kom. Metr. SI- u. Whitworthgewinde	•		0,4-7,0 / 4-62	48	0,075	0605 105	2,80
Für US – Gewinde	•		4-42	30	0,050	0605 108	2,40
Für US-Gewinde SAE	•		10-40	14	0,020	0605 109	2,60
Für UNC – Gewinde	•		4-64	22	0,038	0605 110	2,40
Für UNF – Gewinde	•		12-80	16	0,030	0605 111	2,40
Für BSF – Gewinde	•		4-26	20	0,035	0605 112	2,80

5

Fühlerlehren 0606...

PREISSER®




Ausführung

- Fühlerlehren
- Blatt konisch
- 10 mm breit
- Blattlänge 100 mm
- einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich	Stück	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,03-0,10	8	0,030	0606 121	1,20
•		0,05-0,50	8	0,035	0606 123	1,20
•		0,05-1,00	13	0,065	0606 127	1,20
•		0,05-1,00	20	0,095	0606 130	2,00
•		0,05-2,00	21	0,190	0606 133	4,60
•		0,10-2,00	20	0,110	0606 131	5,00
•		0,10-0,50	21	0,095	0606 132	2,40
•		0,03-1,00	32	0,120	0606 136	4,20

Fühlerlehren 0607...

PREISSER®



Ausführung

- rostfrei
- Blattlänge 100 mm
- mit Feststellmutter
- einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich	Stück	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,05-0,50	8	0,026	0607 201	3,20
•		0,05-1,00	13	0,048	0607 202	5,00
•		0,05-1,00	20	0,075	0607 203	7,20

Fühlerlehren 0607...

PREISSER®



Ausführung

- Messing (antimagnetisch)
- Blattlänge 100 mm
- mit Feststellmutter
- einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich	Stück	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,05-0,50	8	0,026	0607 401	5,40
•		0,05-1,00	13	0,048	0607 402	6,60
•		0,05-1,00	20	0,075	0607 403	9,60

Fühlerlehrenband 0611...

PREISSER®



Ausführung

- in Kunststoffdose
- Länge 5 m
- Breite 13 mm
- einzeln verpackt

☐	⏏	Stärke	Best. Nr.	Preis €
•		0,01	0611 501	23,20
•		0,02	0611 502	19,40
•		0,03	0611 503	6,60
•		0,04	0611 504	6,60
•		0,05	0611 505	5,00
•		0,06	0611 506	5,20
•		0,07	0611 507	5,20
•		0,08	0611 508	5,20
•		0,09	0611 509	5,20
•		0,10	0611 510	4,40
•		0,12	0611 512	4,40
•		0,15	0611 515	4,40
•		0,18	0611 518	5,80
•		0,20	0611 520	4,40
•		0,25	0611 525	4,40
•		0,30	0611 530	4,40
•		0,35	0611 535	4,40
•		0,40	0611 540	5,20
•		0,45	0611 545	5,20
•		0,50	0611 550	5,20
•		0,55	0611 552	6,60
•		0,60	0611 554	6,60
•		0,65	0611 556	6,60
•		0,70	0611 558	6,60
•		0,75	0611 560	6,60
•		0,80	0611 562	6,60
•		0,85	0611 564	6,80
•		0,90	0611 566	7,20
•		0,95	0611 568	7,20
•		1,00	0611 570	7,20

Halter für Fühlerlehrband 0611...

PREISSER®



☐	⏏	Stärke	kg	Best. Nr.	Preis €
•				0611 195	2,00

Fühlerlehrenset im Wandhalter 0611...

PREISSER®




Ausführung

- 12-teiliges Fühlerlehen-Set
- im Wandhalter incl. Halter und Befestigungsmaterial
- Einteilung 0,01-0,25
- große Box Einteilung 0,30-1,00

☐	⏏	Best. Nr.	Preis €
Abmessung 330 x 100 x 110 mm		0611 180	115,00
Abmessung 330 x 210 x 220 mm		0611 190	149,00

Präzisions-Lehrenband 0613...



	C-Stahl 25 mm breit Länge 5 m		C-Stahl 50 mm breit Länge 5 m		rostfrei 100 mm breit Länge 5 m		rostfrei 150 mm breit Länge 5 m		Messing 150 mm breit Länge 5 m	
Dicke mm	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €
0,01	0613 107	56,00	0613 207	80,00						
0,02	0613 109	30,40	0613 209	43,80	0613 309	78,00				
0,025							0613 412	88,00	0613 512	87,00
0,03	0613 114	21,40	0613 214	30,80						
0,04	0613 116	21,40	0613 216	30,80						
0,05	0613 118	21,40	0613 218	30,80	0613 318	47,20	0613 418	71,00	0613 518	70,00
0,06	0613 120	14,60	0613 220	21,00						
0,07	0613 122	14,60	0613 222	21,00						
0,075							0613 424	71,00	0613 524	70,00
0,08	0613 126	14,60	0613 226	21,00						
0,09	0613 128	14,60	0613 228	21,00						
0,10	0613 130	15,00	0613 230	21,80	0613 330	44,40	0613 430	67,00	0613 530	66,00
0,12			0613 232	21,80						
0,15	0613 134	15,00	0613 234	21,80	0613 334	44,40	0613 434	67,00	0613 534	66,00
0,18			0613 236	21,80						
0,20	0613 138	15,00	0613 238	21,80	0613 338	56,00	0613 438	84,00	0613 538	83,00
0,25			0613 240	21,80			0613 440	84,00	0613 540	83,00
0,30	0613 142	15,00	0613 242	21,80	0613 342	56,00	0613 442	84,00	0613 542	83,00
0,35			0613 244	23,80						
0,40	0613 146	16,80	0613 246	23,80	0613 346	63,00	0613 446	94,00	0613 546	93,00
0,45			0613 248	23,80						
0,50	0613 150	16,80	0613 250	23,80	0613 350	72,00	0613 450	110,00	0613 550	109,00
0,60	0613 152	26,80	0613 252	38,80	0613 352	86,00				
0,70	0613 154	26,80	0613 254	38,80	0613 354	86,00				
0,80	0613 156	26,80	0613 256	38,80	0613 356	104,00				
0,90	0613 158	26,80	0613 258	38,80	0613 358	104,00				
1,00	0613 160	26,80	0613 260	38,80	0613 360	119,00				

Präzisions-Unterlagsfolien 0613...

PREISSER

Dicke mm	C-Stahl 50x300 mm 10 Stück		rostfrei 100x500 mm 5 Stück		rostfrei 150x500 mm 5 Stück		Messing 150x500 mm 5 Stück	
	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €	Best. Nr.	Preis €
0,01	0613 607	56,00						
0,02	0613 609	30,40	0613 709	42,00				
0,025					0613 812	47,20	0613 912	46,60
0,03	0613 614	21,40						
0,04	0613 616	21,40						
0,05	0613 618	21,40	0613 718	25,40	0613 818	37,80	0613 918	37,40
0,06	0613 620	14,60						
0,07	0613 622	14,60						
0,075					0613 824	37,80	0613 924	37,40
0,08	0613 626	14,60						
0,09	0613 628	14,60						
0,10	0613 630	15,00	0613 730	23,80	0613 830	35,80	0613 930	35,60
0,12	0613 632	15,00						
0,15	0613 634	15,00	0613 734	23,80	0613 834	35,80	0613 934	35,60
0,18	0613 636	15,00						
0,20	0613 638	15,00	0613 738	30,00	0613 838	44,80	0613 938	44,40
0,25	0613 640	15,00			0613 840	44,80	0613 940	44,40
0,30	0613 642	15,00	0613 742	30,00	0613 842	44,80	0613 942	44,40
0,35	0613 644	16,80						
0,40	0613 646	16,80	0613 746	33,80	0613 846	51,00	0613 946	51,00
0,45	0613 648	16,80						
0,50	0613 650	16,80	0613 750	38,80	0613 850	60,00	0613 950	59,00
0,60	0613 652	26,80	0613 752	46,60				
0,70	0613 654	26,80	0613 754	46,60				
0,80	0613 656	26,80	0613 756	56,00				
0,90	0613 658	26,80	0613 758	56,00				
1,00	0613 660	26,80	0613 760	62,00	0613 860	98,00		

Einzel-Endmaß 0627... und 0628...



Ausführung

- EN ISO 3650
- Spezialstahl, gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt



Ausführung

- EN ISO 3650
- Spezialstahl, gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Abmessung mm	Genauigkeit GG	Best. Nr.	Preis €
		1,0	1	0627 119	30,00
		2,0	1	0627 174	24,00
		3,0	1	0627 176	23,80
		4,0	1	0627 178	23,80
		5,0	1	0627 180	23,80
		6,0	1	0627 182	23,80
		7,0	1	0627 184	23,80
		8,0	1	0627 186	23,80
		9,0	1	0627 188	23,80
		10,0	1	0627 190	23,80
		20,0	1	0627 210	27,00
		25,0	1	0627 220	27,00
		30,0	1	0627 221	32,40
		40,0	1	0627 222	32,40
		50,0	1	0627 223	32,40
		75,0	1	0627 226	36,00
		100,0	1	0627 229	47,80
		125,0	1	0627 230	148,00
		150,0	1	0627 231	148,00
		175,0	1	0627 232	148,00
		200,0	1	0627 233	148,00
		300,0	1	0627 235	220,00
		400,0	1	0627 236	274,00
		500,0	1	0627 237	408,00
		600,0	1	0627 238	748,00
		700,0	1	0627 239	884,00
		800,0	1	0627 241	1.016,00
		900,0	1	0627 242	1.200,00
		1000,0	1	0627 243	1.400,00

☐	⏏	Abmessung mm	Genauigkeit GG	Best. Nr.	Preis €
		1,0	2	0628 119	20,00
		2,0	2	0628 174	16,00
		3,0	2	0628 176	18,40
		4,0	2	0628 178	18,40
		5,0	2	0628 180	18,40
		6,0	2	0628 182	18,40
		7,0	2	0628 184	18,40
		8,0	2	0628 186	18,40
		9,0	2	0628 188	18,40
		10,0	2	0628 190	22,00
		20,0	2	0628 210	22,00
		25,0	2	0628 220	22,00
		30,0	2	0628 221	26,40
		40,0	2	0628 222	26,40
		50,0	2	0628 223	26,40
		75,0	2	0628 226	28,40
		100,0	2	0628 229	35,40
		125,0	2	0628 230	124,00
		150,0	2	0628 231	124,00
		175,0	2	0628 232	124,00
		200,0	2	0628 233	124,00
		300,0	2	0628 235	190,00
		400,0	2	0628 236	220,00
		500,0	2	0628 237	280,00
		600,0	2	0628 238	360,00
		700,0	2	0628 239	435,00
		800,0	2	0628 241	540,00
		900,0	2	0628 242	648,00
		1000,0	2	0628 243	807,00

Parallel-Endmaß-Satz 0633...

PREISSER®



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- EN ISO 3650
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏏	Satz Teile	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0:					
		103	3,70	0633 014	739,00
		87	3,00	0633 016	675,00
		47	1,60	0633 018	438,00
		32	1,20	0633 020	320,00
Genauigkeit GG 1:					
		103	3,70	0633 114	567,00
		87	3,00	0633 116	432,00
	•	47	1,60	0633 118	267,00
	•	32	1,20	0633 120	195,00
Genauigkeit GG 2:					
	•	103	3,70	0633 214	359,00
	•	87	3,00	0633 216	283,00
	•	47	1,60	0633 218	194,00
	•	32	1,20	0633 220	127,00

Parallel-Endmaß-Zubehör 0633...

PREISSER®



Endmaß-Zubehör-Satz


🏠	⏏	Satz Teile	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		4	2,50	0633 130	958,00
		10	3,00	0633 131	1.112,00
		14	3,20	0633 132	1.439,00
		23	5,00	0633 133	2.843,00


Endmaß-Halter mit Schnellverstellung

🏠	⏏	Messbereich mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		0-50	0,20	0633 136	132,00
		0-100	0,30	0633 137	150,00
		0-200	0,40	0633 138	179,00
		100-200	0,40	0633 139	164,00
		100-300	0,50	0633 140	195,00
		200-400	0,57	0633 141	226,00
		300-500	0,70	0633 142	256,00
		400-600	0,80	0633 143	277,00
		500-800	1,00	0633 144	324,00
		800-1000	1,20	0633 145	453,00

Messschnabel mit zylindrischem Ansatz/Paar

🏠	⏏	Nennmaß mm	Messtiefe mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		4	8	0,03	0633 150	152,00
		10	15	0,05	0633 151	152,00
		16	20	0,07	0633 152	166,00
		20	40	0,10	0633 153	203,00
		30	65	0,05	0633 154	287,00
		40	95	0,35	0633 155	372,00





Kontrollspitzenpaar, Spezialstahl

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		55x9x9	0,05	0633 170	161,00

Anreißspitze, Spezialstahl

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		55x9x8	0,02	0633 171	65,00

Anreißspitze, Hartmetall

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		55x9x8	0,02	0633 172	271,00

Zentrierspitze

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		55x9x8	0,03	0633 173	87,00

Planschenkel

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
für Außenmessung:					
		100x9x20	0,20	0633 174	150,00
		125x9x20	0,23	0633 175	176,00
für Innen- und Außenmessung:					
		100x9x20	0,20	0633 176	278,00
		125x9x20	0,24	0633 177	329,00

Messerschnabel-Paar

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		55x9x8	0,07	0633 178	161,00
		65x9x9	0,08	0633 179	204,00
		90x9x15	0,18	0633 180	244,00
		140x9x19	0,38	0633 181	363,00

Halterfuß

☐	✂	Abmessung L x B x H	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		103x70x27	0,92	0633 182	118,00

Endmaß-Pflegesatz 0633...

PREISSER®



Im Set enthalten:

- Leinenlappen
- Wildledertuch
- 1 Dose Korrosionsschutzöl
- Abziehstein
- Haarpinsel
- Fettpinsel
- Gebrauchsanweisung
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,60	0633 001	261,00

5

Endmaß-Prüfsatz für Messschrauben 0633...

PREISSER®



Ausführung

- 10-teilig
- EN ISO 3650
- Spezialstahl, gehärtet
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Genauigkeit GG	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		Nennmaße 2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9 - 15,0 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 25			
		0	3,00	0633 025	661,00
		1	3,00	0633 125	286,00

Planglasplatten 0633...

PREISSER®



Ausführung

- für Ebenheitsprüfung
- Spezialglas
- Planglasdicke: 11 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Ø mm	Ebenheit μ	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		45	0,1	0,15	0633 003	301,00

Planglasplatten im Set



Ausführung

- 4-teilig
- für Ebenheitsprüfung • Spezialglas
- für Bügelmessschrauben mit Steigung 0,5 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Ebenheit μ	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		Nennmaße 24 - 24,12 - 24,25 - 24,37 mm:				
		25-50	0	0,25	0633 101	362,00

Parallel-Hartmetall-Endmaß-Satz 0634...

PREISSER®



Ausführung

- Hartmetall
- EN ISO 3650
- incl. UKAS-Prüfzertifikat
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Satz Teile	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0:					
•		103	6,80	0634 014	3.806,00
•		87	5,70	0634 016	3.135,00
•		47	3,90	0634 017	2.048,00
•		32	1,90	0634 020	1.075,00
Genauigkeit GG 1:					
•		103	6,80	0634 114	3.350,00
•		87	5,70	0634 116	2.737,00
•		47	3,90	0634 117	1.836,00
•		32	1,90	0634 120	934,00

5

Endmaß-Prüfsatz für Messschieber 0634...

PREISSER®



Ausführung

- 4-teilig
- EN ISO 3650
- Spezialstahl, gehärtet
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Genauigkeit GG	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Nennmaße 41,3 - 131,4 mm:					
		1	1,00	0634 124	579,00
		2	1,00	0634 224	459,00
Nennmaße 41,3 - 131,4 - 243,5 - 281,2 mm:					
		1	3,00	0634 125	1.576,00
		2	3,00	0634 225	1.265,00

Parallel-Keramik-Endmaß-Satz 0634...

PREISSER®




Ausführung

- Keramik
- EN ISO 3650
- incl. UKAS-Prüfzertifikat
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Satz Teile	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Genauigkeit GG 0:					
•		103	3,90	0634 514	5.314,00
•		87	3,30	0634 516	4.232,00
•		47	3,10	0634 517	2.523,00
•		32	1,50	0634 520	1.532,00
Genauigkeit GG 1:					
•		103	3,90	0634 614	4.448,00
•		87	3,30	0634 616	3.535,00
•		47	3,10	0634 617	2.108,00
•		32	1,50	0634 620	1.278,00

Messkraft-Prüfeinrichtung für Messschrauben 0635...

PREISSER®



Ausführung

- für Amboss bis Ø 8 mm
- Arbeitsbereich 5-10 N
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		0-25	0,05	0635 001	254,00

Verlängerung für Messkrafteinrichtung


Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Länge mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		25	0,01	0635 002	9,80
		50	0,03	0635 003	11,20
		100	0,06	0635 004	12,40

Prüfstifte im Satz 0636...

PREISSER



Ausführung

- Verpackung: im Etui

Prüfstifte im Satz Best. Nr.: 0636 400

- Abmaße vom Nenn Ø

5 mm in µm:

+1	-70
+2	-75
+3	-80
+4	-85
+5	-90
+6	-95
+7	-100
+8	-26
+9	-28
+10	-30
+11	-35
+12	-40
+13	-45
+14	-50
+15	-55
+16	-60
+17	-65
+20	-11
+22	-12
+24	-13
+26	-14
+28	-15
+30	-16
+35	-17
+40	-20
+45	-22
+50	-24
+55	-1
+60	-2
+65	-3
+70	-4
+75	-5
+80	-6
+85	-7
+90	-8
+95	-9
+100	-10

Stück	Länge mm	Stufung mm	Nennmaß mm	GG µ	kg	Best. Nr.	Preis €
Spezialstahl, gehärtet:							
51	30/40	0,01	0,5-1,0	0,5	1,00	0636 301	675,00
21	70	0,05	1,0-2,0	1	0,29	0636 321	204,00
21	70	0,05	2,0-3,0	1	0,33	0636 322	204,00
21	70	0,05	3,0-4,0	1	0,37	0636 323	252,00
21	70	0,05	4,0-5,0	1	0,46	0636 324	252,00
21	70	0,05	5,0-6,0	1	0,54	0636 325	252,00
21	70	0,05	6,0-7,0	1	0,65	0636 326	308,00
21	70	0,05	7,0-8,0	1	0,77	0636 327	308,00
21	70	0,05	8,0-9,0	1	0,92	0636 328	308,00
21	70	0,05	9,0-10,0	1	1,07	0636 329	308,00
Spezialstahl, gehärtet und gealtert:							
101	70	0,01	1,0-2,0	1	1,90	0636 341	859,00
101	70	0,01	2,0-3,0	1	2,10	0636 342	859,00
101	70	0,01	3,0-4,0	1	2,30	0636 343	1.089,00
101	70	0,01	4,0-5,0	1	2,63	0636 344	1.089,00
101	70	0,01	5,0-6,0	1	3,15	0636 345	1.089,00
101	70	0,01	6,0-7,0	1	3,53	0636 346	1.341,00
101	70	0,01	7,0-8,0	1	4,30	0636 347	1.341,00
101	70	0,01	8,0-9,0	1	5,00	0636 348	1.341,00
101	70	0,01	9,0-10,0	1	5,70	0636 349	1.341,00
91	70	0,1	1,0-10,0	1	3,10	0636 351	1.099,00
91	40/70	0,05	0,50-5,00	1	1,77	0636 352	999,00
100	70	0,05	5,05-10,00	1	3,90	0636 353	1.324,00
100	50	0,01	10,01-11,00	2	5,30	0636 381	1.213,00
100	50	0,01	11,01-12,00	2	6,07	0636 382	1.213,00
100	50	0,01	12,01-13,00	2	7,00	0636 383	1.384,00
100	50	0,01	13,01-14,00	2	7,80	0636 384	1.384,00
100	50	0,01	14,01-15,00	2	8,70	0636 385	1.562,00
100	50	0,01	15,01-16,00	2	9,10	0636 386	1.562,00
100	50	0,01	16,01-17,00	2	10,20	0636 387	1.819,00
100	50	0,01	17,01-18,00	2	11,00	0636 388	1.819,00
100	50	0,01	18,01-19,00	2	12,00	0636 389	2.092,00
100	50	0,01	19,01-20,00	2	13,10	0636 390	2.092,00

Prüfstiftsatz

Ausführung

- mit Griff
- Verpackung: Etui

Satz Teile	kg	Best. Nr.	Preis €
75	1,70	0636 400	1.093,00

mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Grenzlehrdorn 0637...

PREISSER

**Ausführung**

- Herstelltoleranzen:
nach DIN 7162 und DIN 7164
- Passung H7
- vollzylindrisch
- **weitere Passungen und
Ausführungen auf Anfrage**
- Verpackung: in Ölpapier

		Nennmaß Ø mm	Baumaße DIN	 kg	Best. Nr.	Preis €
Lehrenstahl, gehärtet:						
		2	2245-1		0637 103	25,80
		2,2	2245-1		0637 104	25,80
		2,5	2245-1		0637 105	25,80
		2,8	2245-1		0637 106	18,80
		3	2245-1		0637 107	18,80
		3,5	2245-1		0637 108	16,80
		4	2245-1		0637 109	16,80
		4,5	2245-1		0637 110	16,80
		5	2245-1		0637 111	15,80
		6	2245-1		0637 112	15,80
		7	2245-1		0637 113	16,80
		8	2245-1		0637 114	16,80
		9	2245-1		0637 115	17,80
		10	2245-1		0637 116	18,80
		11	2245-1		0637 117	18,80
		12	2245-1		0637 118	19,80
		13	2245-1		0637 119	20,80
		14	2245-1		0637 120	20,80
		15	2245-1		0637 121	21,40
		16	2245-1		0637 122	21,40
		17	2245-1		0637 123	22,40
		18	2245-1		0637 124	23,20
		19	2245-1		0637 125	23,20
		20	2245-1		0637 126	23,20
		21	2245-1		0637 127	24,40
		22	2245-1		0637 128	25,00
		23	2245-1		0637 129	25,80
		24	2245-1		0637 130	25,80
		25	2245-1		0637 131	26,80
		26	2245-1		0637 132	27,80
		27	2245-1		0637 133	27,80
		28	2245-1		0637 134	28,80
		30	2245-1		0637 135	28,80
		32	2245-1		0637 136	31,80
		33	2245-1		0637 137	32,40
		34	2245-1		0637 138	33,40
		35	2245-1		0637 139	33,40
		36	2245-1		0637 140	34,00
		37	2245-1		0637 141	34,80
		38	2245-1		0637 142	35,80
		40	2245-1		0637 144	36,80
		42	2245-1		0637 146	38,00
		43	2245-1		0637 147	46,40
		44	2245-1		0637 148	40,80
		45	2245-1		0637 149	41,80

Grenzlehrdorn 0637...



🏠	➤	Nennmaß Ø mm	Baumaße DIN	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Lehrenstahl, gehärtet:						
		46	2245-1		0637 150	42,40
		47	2245-1		0637 151	44,40
		48	2245-1		0637 152	45,40
		50	2245-1		0637 154	46,40
		52	2245-1		0637 155	47,80
		55	2245-1		0637 156	51,00
		58	2245-1		0637 157	55,00
		60	2245-1		0637 158	57,00
		62	2245-1		0637 159	60,00
		65	2245-1		0637 160	60,00
		68	2246-3 und 2247-3		0637 161	65,00
		70	2246-3 und 2247-3		0637 162	66,00
		72	2246-3 und 2247-3		0637 163	68,00
		75	2246-3 und 2247-3		0637 164	72,00
		78	2246-3 und 2247-3		0637 165	76,00
		80	2246-3 und 2247-3		0637 166	77,00
		82	2246-3 und 2247-3		0637 167	79,00
		85	2246-3 und 2247-3		0637 168	81,00
		88	2246-3 und 2247-3		0637 169	85,00
		90	2246-3 und 2247-3		0637 170	86,00
		92	2246-3 und 2247-3		0637 171	89,00
		95	2246-3 und 2247-3		0637 172	91,00
		98	2246-3 und 2247-3		0637 173	94,00
		100	2246-3 und 2247-3		0637 174	96,00

Doppelmäulige Grensrachenlehre 0643...

PREISSER



Ausführung

- Stahl, geschmiedet
- Messflächen gehärtet
- Baumaße DIN 2230
- Herstelltoleranzen:
nach DIN 7162 und DIN 7163
- bei Bestellung bitte **Passung**
angeben
- Verpackung: in Ölpapier

🏠	📏	Nennmaß Ø mm	📊 kg	Best. Nr.	Preis €
		3		0643 111	auf Anfrage
		3,5		0643 112	auf Anfrage
		4		0643 113	auf Anfrage
		4,5		0643 114	auf Anfrage
		5		0643 115	auf Anfrage
		6		0643 116	auf Anfrage
		7		0643 117	auf Anfrage
		8		0643 118	auf Anfrage
		9		0643 119	auf Anfrage
		10		0643 120	auf Anfrage
		11		0643 121	auf Anfrage
		12		0643 122	auf Anfrage
		13		0643 123	auf Anfrage
		14		0643 124	auf Anfrage
		15		0643 125	auf Anfrage
		16		0643 126	auf Anfrage
		17		0643 127	auf Anfrage
		18		0643 128	auf Anfrage
		19		0643 129	auf Anfrage

🏠	📏	Nennmaß Ø mm	📊 kg	Best. Nr.	Preis €
Lehrenstahl, gehärtet:					
		20		0643 130	auf Anfrage
		21		0643 131	auf Anfrage
		22		0643 132	auf Anfrage
		23		0643 133	auf Anfrage
		24		0643 134	auf Anfrage
		25		0643 135	auf Anfrage
		26		0643 136	auf Anfrage
		27		0643 137	auf Anfrage
		28		0643 138	auf Anfrage
		30		0643 139	auf Anfrage
		32		0643 140	auf Anfrage
		33		0643 141	auf Anfrage
		34		0643 142	auf Anfrage
		35		0643 143	auf Anfrage
		36		0643 144	auf Anfrage
		37		0643 145	auf Anfrage
		38		0643 146	auf Anfrage
		40		0643 147	auf Anfrage
		42		0643 148	auf Anfrage
		44		0643 149	auf Anfrage
		45		0643 150	auf Anfrage
		46		0643 151	auf Anfrage
		47		0643 152	auf Anfrage
		48		0643 153	auf Anfrage
		50		0643 154	auf Anfrage
		52		0643 155	auf Anfrage
		55		0643 156	auf Anfrage
		58		0643 157	auf Anfrage
		60		0643 158	auf Anfrage
		62		0643 159	auf Anfrage
		65		0643 160	auf Anfrage
		68		0643 161	auf Anfrage
		70		0643 162	auf Anfrage
		72		0643 163	auf Anfrage
		75		0643 164	auf Anfrage
		78		0643 165	auf Anfrage
		80		0643 166	auf Anfrage
		82		0643 167	auf Anfrage
		85		0643 168	auf Anfrage
		88		0643 169	auf Anfrage
		90		0643 170	auf Anfrage
		92		0643 171	auf Anfrage
		95		0643 172	auf Anfrage
		98		0643 173	auf Anfrage
		100		0643 174	auf Anfrage

Grensrachenlehre, verstellbar 0649...



Ausführung

- Spezialguss
- 1 feste Messfläche,
2 verstellbare Vierkant-Messflächen
- **bei Bestellung bitte Passung angeben**
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⚙️	Nennmaß Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0-6		0649 201	59,00
		6-13		0649 202	59,00
		13-19		0649 203	59,00
		19-26		0649 204	61,00
		26-32		0649 205	61,00
		32-38		0649 206	64,00
		38-44		0649 207	64,00
		44-51		0649 208	66,00
		51-57		0649 209	66,00
		57-64		0649 210	70,00
		64-70		0649 211	70,00
		70-78		0649 212	77,00
		78-87		0649 213	77,00
		87-97		0649 215	84,00
		97-106		0649 216	98,00
		106-116		0649 217	98,00
		116-125		0649 219	116,00
		125-135		0649 220	151,00
		135-144		0649 222	174,00
		144-156		0649 223	174,00

Rachenlehre, verstellbar 0650...

PREISSER

**Ausführung**

- verstellbar
- Leichtmetallgusskörper
- Messbacken hartmetallbestückt
- **ohne Anzeigergerät**
- mit Zentrierstütze und Abhebevorrichtung
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich Ø mm	Messbacken mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		0-25	15x15	0,30	0650 101	759,00
		25-50	15x15	0,40	0650 102	830,00
		50-75	15x15	0,50	0650 103	912,00
		75-100	15x15	0,70	0650 104	1.000,00
		100-150	40x18	1,25	0650 105	1.440,00
		150-200	40x18	1,50	0650 106	1.629,00
		200-250	40x18	1,75	0650 107	1.870,00
		250-300	40x18	2,00	0650 108	1.946,00
		300-350	40x18	2,20	0650 109	2.065,00
		350-400	40x18	2,35	0650 110	2.235,00
		400-450	40x18	2,60	0650 111	2.399,00
		450-500	40x18	2,75	0650 112	2.564,00
		500-550	40x18	3,00	0650 113	2.730,00

weitere Abmessungen auf Anfrage

Einstell-Lehrring 0656...

PREISSER


**Ausführung**

- **für Innenmaße**
- Lehrenstahl, gehärtet
- DIN 2250-1
- Verpackung: in Ölpapier

🏠	🔍	Nennmaß Ø mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		30	0,15	0656 337	47,80

Einstell-Lehrring 0656...

PREISSER®



Ausführung

- Lehenstahl, gehärtet
- DIN 2250-1
- für allgemeine Anwendung (C)
- zum Einstellen von Innenmessgeräten
- weitere Passungen und Ausführungen auf Anfrage
- Verpackung: in Ölpapier

⏏	⏏	Nennmaß Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		4		0656 311	41,80
		4,5		0656 312	41,80
		5		0656 313	40,80
		6		0656 314	39,80
		7		0656 315	39,80
		8		0656 316	39,80
		9		0656 317	39,80
		10		0656 318	39,80
		11		0656 319	40,80
		12		0656 320	41,80
		13		0656 321	42,40
		14		0656 322	42,40
		15		0656 323	43,40
		16		0656 324	43,40
		17		0656 325	44,40
		18		0656 326	44,40
		19		0656 327	45,40
		20		0656 328	46,40
		21		0656 329	47,00
		22		0656 330	47,00
		23		0656 331	47,80
		24		0656 332	48,80
		25		0656 333	49,80
		26		0656 334	51,00
		27		0656 335	51,00
		28		0656 336	52,00
		32		0656 338	55,00
		33		0656 339	55,00
		34		0656 340	56,00
		35		0656 341	56,00
		36		0656 342	57,00
		37		0656 343	58,00
		38		0656 344	59,00
		40		0656 345	60,00
		42		0656 346	63,00
		44		0656 347	66,00
		45		0656 348	68,00
		46		0656 349	70,00
		47		0656 350	72,00
		48		0656 351	74,00
		50		0656 352	77,00
		52		0656 353	79,00
		55		0656 354	85,00
		58		0656 355	89,00

⏏	⏏	Nennmaß Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		60		0656 356	93,00
		62		0656 357	96,00
		65		0656 358	102,00
		68		0656 359	109,00
		70		0656 360	112,00
		72		0656 361	117,00
		75		0656 362	121,00
		78		0656 363	127,00
		80		0656 364	131,00
		82		0656 365	139,00
		85		0656 366	148,00
		88		0656 367	158,00
		90		0656 368	164,00
		92		0656 369	170,00
		95		0656 370	181,00
		98		0656 371	190,00
		100		0656 372	196,00
		105		0656 373	206,00
		110		0656 374	216,00
		115		0656 375	226,00
		120		0656 376	236,00
		125		0656 377	246,00
		130		0656 378	255,00
		135		0656 379	265,00
		140		0656 380	274,00
		145		0656 381	285,00
		150		0656 382	295,00
		155		0656 383	322,00
		160		0656 384	348,00
		165		0656 385	374,00
		170		0656 386	401,00
		175		0656 387	428,00
		180		0656 388	455,00
		185		0656 389	482,00
		190		0656 390	507,00
		195		0656 391	535,00
		200		0656 392	561,00
		210		0656 393	591,00
		220		0656 394	618,00
		230		0656 395	647,00
		240		0656 396	676,00
		250		0656 397	705,00
		260		0656 398	733,00
		270		0656 399	761,00

⏏ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

⏏ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Gewindegrenzlehrdorn 0658...

PREISSER®



Ausführung

- für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
- Lehrenstahl, gehärtet
- DIN 2280
- Passung 6H
- andere Passungen und Steigungen auf Anfrage
- Verpackung: Ölpapier

5

⏏	⏏	Gewinde- abmessung M	kg	Best. Nr.	Preis €
		1,0 x 0,25		0658 001	123,00
		1,2 x 0,25		0658 002	118,00
		1,4 x 0,30		0658 003	103,00
		1,6 x 0,35		0658 004	89,00
		1,8 x 0,35		0658 005	79,00
		2,0 x 0,40		0658 006	79,00
		2,2 x 0,45		0658 007	72,00
		2,5 x 0,45		0658 008	67,00
		3,0 x 0,50		0658 009	56,00
		3,5 x 0,60		0658 010	55,00
		4,0 x 0,70		0658 011	52,00
•		5,0 x 0,80		0658 012	51,00
•		6,0 x 1,00		0658 013	48,80
•		7,0 x 1,00		0658 014	49,80
•		8,0 x 1,25		0658 015	51,00
•		9,0 x 1,25		0658 016	52,00
•		10,0 x 1,50		0658 017	55,00
•		11,0 x 1,50		0658 018	86,00
•		12,0 x 1,75		0658 019	59,00
•		14,0 x 2,00		0658 020	63,00
•		16,0 x 2,00		0658 021	68,00
•		18,0 x 2,50		0658 022	73,00
•		20,0 x 2,50		0658 023	78,00
		22,0 x 2,50		0658 024	83,00
		24,0 x 3,00		0658 025	93,00
		27,0 x 3,00		0658 026	102,00
		30,0 x 3,50		0658 027	113,00
		33,0 x 3,50		0658 028	124,00
		36,0 x 4,00		0658 029	134,00
		39,0 x 4,00		0658 030	148,00
		42,0 x 4,50		0658 031	219,00
		45,0 x 4,50		0658 032	237,00
		48,0 x 5,00		0658 033	256,00
		52,0 x 5,00		0658 034	273,00
		60,0 x 5,50		0658 035	303,00
		56,0 x 5,50		0658 036	322,00
		64,0 x 6,00		0658 037	353,00
		68,0 x 6,00		0658 038	375,00

Gewindelehrring 0658...


PREISSER®



Ausführung

- Gutgewindelehrring
- für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
- Lehenstahl, gehärtet
- DIN 2285-1
- Passung 6g
- andere Passungen und Steigungen auf Anfrage
- Verpackung: Ölpapier

🏠	🔍	Gewinde- abmessung M	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		1,0 x 0,25		0658 501	124,00
		1,2 x 0,25		0658 502	117,00
		1,4 x 0,30		0658 503	108,00
		1,6 x 0,35		0658 504	79,00
		1,8 x 0,35		0658 505	71,00
		2,0 x 0,40		0658 506	71,00
		2,2 x 0,45		0658 507	62,00
		2,5 x 0,45		0658 508	53,00
		3,0 x 0,50		0658 509	44,40
		3,5 x 0,60		0658 510	41,80
		4,0 x 0,70		0658 511	40,80
		5,0 x 0,80		0658 512	40,80
		6,0 x 1,00		0658 513	40,80
		7,0 x 1,00		0658 514	40,80
		8,0 x 1,25		0658 515	41,80
		9,0 x 1,25		0658 516	44,40
		10,0 x 1,50		0658 517	47,80
		11,0 x 1,50		0658 518	55,00
		12,0 x 1,75		0658 519	57,00
		14,0 x 2,00		0658 520	62,00
		16,0 x 2,00		0658 521	68,00
		18,0 x 2,50		0658 522	79,00
		20,0 x 2,50		0658 523	87,00
		22,0 x 2,50		0658 524	95,00
		24,0 x 3,00		0658 525	102,00
		27,0 x 3,00		0658 526	114,00
		30,0 x 3,50		0658 527	124,00
		33,0 x 3,50		0658 528	136,00
		36,0 x 4,00		0658 529	146,00
		39,0 x 4,00		0658 530	159,00
		42,0 x 4,50		0658 531	173,00
		45,0 x 4,50		0658 532	183,00
		48,0 x 5,00		0658 533	194,00
		52,0 x 5,00		0658 534	209,00
		60,0 x 5,50		0658 535	222,00
		56,0 x 5,50		0658 536	237,00
		64,0 x 6,00		0658 537	254,00
		68,0 x 6,00		0658 538	269,00




Ausführung

- Ausschussgewindelehrring
- für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
- Lehenstahl, gehärtet
- DIN 2299-1
- Passung 6g
- andere Passungen und Steigungen auf Anfrage
- Verpackung: Ölpapier

🏠	🔍	Gewinde- abmessung M	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
		1,0 x 0,25		0658 601	124,00
		1,2 x 0,25		0658 602	117,00
		1,4 x 0,30		0658 603	108,00
		1,6 x 0,35		0658 604	79,00
		1,8 x 0,35		0658 605	71,00
		2,0 x 0,40		0658 606	71,00
		2,2 x 0,45		0658 607	62,00
		2,5 x 0,45		0658 608	53,00
		3,0 x 0,50		0658 609	44,40
		3,5 x 0,60		0658 610	41,80
		4,0 x 0,70		0658 611	40,80
		5,0 x 0,80		0658 612	40,80
		6,0 x 1,00		0658 613	40,80
		7,0 x 1,00		0658 614	40,80
		8,0 x 1,25		0658 615	41,80
		9,0 x 1,25		0658 616	44,40
		10,0 x 1,50		0658 617	47,80
		11,0 x 1,50		0658 618	56,00
		12,0 x 1,75		0658 619	57,00
		14,0 x 2,00		0658 620	62,00
		16,0 x 2,00		0658 621	68,00
		18,0 x 2,50		0658 622	79,00
		20,0 x 2,50		0658 623	87,00
		22,0 x 2,50		0658 624	95,00
		24,0 x 3,00		0658 625	102,00
		27,0 x 3,00		0658 626	114,00
		30,0 x 3,50		0658 627	124,00
		33,0 x 3,50		0658 628	136,00
		36,0 x 4,00		0658 629	146,00
		39,0 x 4,00		0658 630	159,00
		42,0 x 4,50		0658 631	173,00
		45,0 x 4,50		0658 632	183,00
		48,0 x 5,00		0658 633	194,00
		52,0 x 5,00		0658 634	209,00
		60,0 x 5,50		0658 635	222,00
		56,0 x 5,50		0658 636	237,00
		64,0 x 6,00		0658 637	254,00
		68,0 x 6,00		0658 638	269,00

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar 🔍 mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat



Messuhren Messgeräte Messstände

6


RESET



mm/inch

ON/OFF

HOLD



DIGI-MET® Messuhr 1722...., 1723...., 1724....



Helios

**Ausführung**

- Gehäusedurchmesser 58 mm
- auswechselbare Tasterspitzen M 2,5 mm
- **Schutzart IP 51 nach IEC 529**
- Einspannschaft Ø 8 mm
- LCD Anzeige 8,5 mm
- Messkraft 0,5 - 1,1 N
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Ausführung mit Ablesung 0,005 mm nach DIN 878

Elektronische Funktionen

- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic + USB
- Ein- /Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Zählrichtungsumkehrung
- mm/inch Umschaltung
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung

☐	⏏	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	🔋	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
•		12,5	0,5	0,01	.0005	0,025	0,24	1722 502	119,00
•		12,5	0,5	0,005	.0001	0,015	0,24	1723 502	149,00
		12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,24	1724 502	245,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Messuhr 1726... und 1728...



Helios



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- drehbares Ablesefeld 280°
- LCD-Großanzeige mit 11 mm
hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null
gesetzt werden, ohne den Bezug zum
Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung
- Individuelle Tastatursperre
- Variabler Datenausgang USB,
Opto RS 232 oder Digimatic

🏠	⏏	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	📦	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
•		12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,27	1726 502	287,00
•		25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	0,27	1726 506	315,00
		50,0	2,0	0,001	.00005	0,006	0,28	1726 510	557,00
		100,0	4,0	0,001	.00005	0,008	0,37	1726 514	688,00
•		12,5	0,5	0,01	.0005	0,02	0,27	1728 502	239,00
•		25,0	1,0	0,01	.0005	0,02	0,27	1728 506	305,00
		50,0	2,0	0,01	.0005	0,02	0,28	1728 510	498,00
		100,0	4,0	0,01	.0005	0,02	0,37	1728 514	638,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

Drahtabheber

🏠	⏏	📦	Best. Nr.	Preis
		kg		€
			1739 910	22,00

DIGI-MET® Messuhr mit Toleranzfunktion IP54 1730... / 1732...



Helios

**Ausführung**

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- **Schutzart IP 54**
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- drehbares Ablesefeld 280°
- LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung ABS-Funktion
(Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung
- Individuelle Tastatursperre
- Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic

	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit		Best. Nr.	Preis
	mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
•	12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,27	1730 502	317,00
•	25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	0,27	1730 506	358,00
	12,5	0,5	0,01	.0005	0,02	0,27	1732 502	268,00
	25,0	1,0	0,01	.0005	0,02	0,27	1732 506	337,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

6

DIGI-MET® Messuhr mit komb. Ziffern-/Skalenanzeige 1734...



Helios

**Ausführung**

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete, rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- **Schutzart IP 42**
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- drehbares Ablesefeld 280°
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung ABS-Funktion
(Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- MAX-MIN Funktion
- Zählrichtungsumkehr
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung
- Individuelle Tastatursperre
- Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic

	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit		Best. Nr.	Preis
	mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
•	12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,27	1734 502	330,00
•	25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	0,27	1734 506	378,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

Messuhr 0701...



Ausführung

- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- Verpackung: einzeln verpackt

Kleinstmessuhr, Werksnorm

☐	✂	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		5	0,01	0,5	40	0,08	0701 101	33,40

Kleinstmessuhr mit Stoßschutz, Werksnorm

☐	✂	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		5	0,01	0,5	40	0,08	0701 102	41,00

Messuhr, DIN 878-A

☐	✂	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Kunststoffgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,11	0701 103	18,40
Metallgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,19	0701 110	33,00

Messuhr mit Stoßschutz, DIN 878-A

☐	✂	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Spritzgussgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,11	0701 106	19,40
Metallgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,19	0701 111	38,00

Messuhr 0700...
PREISSER®

Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✕	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•		10	0,1	10	40	0,11	0700 100	47,80
•		5	0,1	5	40	0,12	0700 101	47,80
•		10	0,1	10	58	0,20	0700 102	37,80
mit mm-Anzeiger:								
		30	0,1	10	58	0,24	0700 104	43,40

Messuhr 0702...
PREISSER®

Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit konzentrischen Zeigern
- DIN 878-A
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✕	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•		10	0,01	1	58	0,20	0702 106	49,40

Messuhr mit großem Messbereich 0703...




Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit konzentrischen Zeigern
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		30	0,01	1	58	0,25	0703 101	80,00
•		50	0,01	1	58	0,39	0703 104	111,00
		80	0,01	1	58	0,45	0703 107	225,00

6

Messuhr mit Stoßschutz 0704...




Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
DIN 878-A, mit Umdrehungszähler:								
•		10	0,01	1	58	0,20	0704 105	57,00
DIN 878-A, mit Zeiger-Feineinstellung:								
•		10	0,01	1	58	0,20	0704 106	70,00
Werksnorm, mit konzentrischen Zeigern:								
		30	0,01	1	58	0,25	0704 109	92,00
		50	0,01	1	58	0,39	0704 110	119,00

Feinmessuhr 0705...

PREISSER



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit Umdrehungszähler
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		1	0,001	0,2	40	0,12	0705 102	88,00
		1	0,001	0,2	58	0,21	0705 104	88,00
		5	0,001	0,2	58	0,13	0705 105	92,00

Feinmessuhr mit Stoßschutz

🏠	🔍	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		1	0,001	0,2	40	0,12	0705 107	94,00
		1	0,001	0,2	58	0,21	0705 109	114,00

6

Sicherheitsmessuhr mit Stoßschutz 0706...

PREISSER



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit 9 mm Freihub
- nach DIN 878
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,8	0,01	1	58	0,20	0706 102	57,00

Wasser- und Öldichte Messuhr 0707...




Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit Gummibalg und Wasserschutz, Stoßschutz
- DIN 878-A
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		10	0,01	1	61	0,30	0707 102	86,00

Kleinnessuhr 0708...



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit Umdrehungszähler
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
DIN 878-E:								
•		5	0,01	0,5	40	0,12	0708 102	45,40
DIN 878-D:								
		3	0,01	0,5	32	0,07	0708 103	53,00
		3	0,01	0,5	40	0,12	0708 104	37,40

Kleinnessuhr mit Stoßschutz

🏠	➤	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
DIN 878-D:								
		3	0,01	0,5	40	0,12	0708 105	45,40
DIN 878-E:								
		5	0,01	0,5	40	0,12	0708 106	60,00

Messuhr mit rückwärtigem Messbolzen 0709...

PREISSER



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- für Einbau in Lehren
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerum- drehung mm	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		3	0,01	0,5	40	0,21	0709 101	84,00

6

Feinzeiger 0712...

PREISSER



Ausführung

- Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- langer Messbolzen
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- mit Toleranzmarken
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- DIN 879
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Ablesung mm	Freihub mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,5	0,01	2,5	0,23	0712 101	128,00
		0,2	0,005	2,8	0,23	0712 102	157,00
		0,2	0,002	2,8	0,23	0712 103	157,00
		0,1	0,001	3,0	0,23	0712 104	157,00

Zubehör für Feinzeiger und Messuhren 0710...

PREISSER®




Magnetrückwand

Ausführung

- für Messuhr mit Außenring Ø 58 mm
- Messuhr ohne Halter
bzw. Stativ verwendbar
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,22	0710 101	41,80




Rückwand mit Einspannöse

Ausführung

- Durchmesser 5 mm
- zur nachträglichen Montage
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
für Messuhr-Außenring Ø 40 mm:				
		0,04	0710 102	5,40
für Messuhr-Außenring Ø 58 mm:				
		0,05	0710 103	5,60

Anlüfthebel mit Messbolzen



Ausführung

- für Messuhren bis
max. 10 mm Messbereich
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
für Messuhr-Außenring Ø 40 mm:				
		0,01	0710 104	8,60
für Messuhr-Außenring Ø 58 mm:				
•		0,02	0710 105	8,60

Innenfühlheber - Winkelfühler 0724...

PREISSER®




Ausführung

- mit Messuhraufnahme 8 mm / h 7
- ohne Messuhr
- kleinste zu messende Bohrung 6 mm
- Tastbereich 10 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messtiefe mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		60	0,20	0724 101	39,80

Verlängerungsstück für Messuhren 0710...

PREISSER®




Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
für Messbolzen Ø 4 mm:					
•		10		0710 111	3,60
•		15		0710 112	3,60
•		20		0710 113	3,60
•		25		0710 114	3,60
•		30		0710 115	3,60
•		35		0710 116	3,60
•		40		0710 117	3,60
•		45		0710 118	3,60
•		50		0710 119	3,60
•		55		0710 120	3,60
•		60		0710 121	3,60
•		65		0710 122	3,60
•		70		0710 123	3,60
•		75		0710 124	3,60
•		80		0710 125	3,60
•		85		0710 126	3,60
•		90		0710 127	3,60
•		95		0710 128	3,60
•		100		0710 129	3,60
für Messbolzen Ø 5 mm:					
		10		0710 131	3,60
		15		0710 132	3,60
		20		0710 133	3,60
		25		0710 134	3,60
		30		0710 135	3,60
		35		0710 136	3,60
		40		0710 137	3,60
		45		0710 138	3,60
		50		0710 139	3,60
		55		0710 140	3,60
		60		0710 141	3,60
		65		0710 142	3,60
		70		0710 143	3,60
		75		0710 144	3,60
		80		0710 145	3,60
		85		0710 146	3,60
		90		0710 147	3,60
		95		0710 148	3,60
		100		0710 149	3,60

Messeinsätze für Messuhren 0710...

PREISSER®









☐	⏏	kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 161	2,80
	Hartmetall		0710 261	19,40

☐	⏏	kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 162	3,60
	Hartmetall		0710 262	31,40

Messeinsätze für Messuhren 0710...

PREISSER®



🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 163	4,20
	Hartmetall		0710 263	37,80

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 164	4,20
	Hartmetall		0710 264	36,60

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 165	5,20
	Hartmetall		0710 265	16,80

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 166	3,80

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 167	2,60
	Hartmetall		0710 267	8,80
	Rubineinsatz		0710 367	6,80
	Saphireinsatz		0710 467	6,80









🏠	✂	Kugel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		1,0		0710 169	5,20
		1,5		0710 170	5,20
		2,0		0710 171	5,20
		2,5		0710 172	5,20
		3,0		0710 173	5,20
		3,5		0710 174	5,20
		4,0		0710 175	5,20
		4,5		0710 176	5,20
		5,0		0710 177	5,20
		5,5		0710 178	5,20
		6,0		0710 179	5,20
		6,5		0710 180	5,20

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

✂ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Messeinsätze für Messuhren 0710...

PREISSER



		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 168	2,60
	Hartmetall		0710 268	8,80
	Rubineinsatz		0710 368	6,80
	Saphireinsatz		0710 468	6,80

	Kugel Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
	7,0		0710 181	5,20
	7,5		0710 182	5,20
	8,0		0710 183	5,20
	8,5		0710 184	5,20
	9,0		0710 185	5,20
	9,5		0710 186	5,20
	10,0		0710 187	5,20
	10,5		0710 188	5,20
	11,0		0710 189	5,20

		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 192	5,60
	Hartmetall		0710 292	39,80

		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 193	2,80

		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 194	3,80

		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 195	0,80

		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 196	6,20

		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 197	0,80
	Hartmetall		0710 297	3,60
	Rubineinsatz		0710 397	4,80
	Saphireinsatz		0710 497	4,80

Fühlhebelmessgerät 0715...

Helios




Ausführung

- Messeinsätze mit Hartmetallkugel Ø 2,0 mm
- Form A nach DIN 2270
- drehbare Skala
- 3-fache Schwalbenschwanzführung
- Automatische Umschaltung der Messrichtung
- Verpackung: Etui, inkl. Einspannschaft 8 mm und Messeinsatzschlüssel


☐	✕	Messbereich mm	Ablesung mm	Außenring mm	Anzeige	☐	Best. Nr.	Preis €
						kg		
Länge der Messeinsätze 14,5mm								
		0,8	0,01	30	0-40-0	0,15	0715 101	65,00
		0,8	0,01	40,5	0-40-0	0,15	0715 103	74,00
		0,2	0,002	40,5	0-100-0	0,15	0715 303	93,00
Länge der Messeinsätze 41,2mm								
		0,5	0,01	30	0-25-0	0,15	0715 201	104,00

Einspannschaft für Fühlhebelmessgerät



☐	✕	Durchmesser mm	☐	Best. Nr.	Preis €
			kg		
		4h6		0715 903	10,00
		8h6		0715 907	10,00


Messeinsatz mit Hartmetallkugel



☐	✕	Kugel mm	Länge mm	☐	Best. Nr.	Preis €
				kg		
		1	14,5		0715 915	14,00
		2	14,5		0715 917	11,00
		3	14,5		0715 919	11,00
		1	41,2		0715 925	14,20
		2	41,2		0715 926	11,00
		3	41,2		0715 929	11,00

Messeinsatz-Schlüssel

☐	✕	☐	Best. Nr.	Preis €
		kg		
			0715 940	2,00



Universalklemme

☐	✕	Durchmesser mm	☐	Best. Nr.	Preis €
			kg		
		4 und 8		0715 950	21,00

Halter



☐	✕	Länge mm	Querschnitt mm	☐	Best. Nr.	Preis €
				kg		
		100	9 x 9		0715 955	13,20

Tiefenmessgerät mit Messuhr und Brücke 0716...

PREISSER®


**Ausführung**

- Brücke aus Spezialstahl, verchromt
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- drehbare Skala
- Brückenquerschnitt 80 x 16 mm
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Ableseung mm	Zeiger- umdrehung	Messuhr Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		0-10	0,01	1	58	0,41	0716 101	115,00
konzentrische Zeiger:								
		0-30	0,01	1	58	0,43	0716 102	169,00

Dickenmessgerät mit Messuhr 0718...

PREISSER®

**Ausführung**


- Bügel aus Aluminiumlegierung
- Werksnorm
- bei Bestellung die gewünschte Tasterform angeben
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Ableseung mm	Taster- form	Bügeltiefe mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		10	0,1	1-2-3-6	15	0,07	0718 101	42,40
		20	0,1	1-5	50	0,41	0718 104	87,00
		30	0,1	1-5	50	0,42	0718 105	99,00
		50	0,1	1-5	50	0,50	0718 106	150,00
mit Abhebevorrichtung und Aufstellvorrichtung, Zeigerumdrehung 10 mm:								
		30	0,1	1-5	200	0,98	0718 108	129,00
		30	0,1	1-5	300	1,47	0718 109	148,00
		30	0,1	1-5	400	1,88	0718 110	166,00
mit Abheberad und konzentrischen Zeigern, Zeigerumdrehung 1 mm:								
		10	0,01	1-2-3-6	18	0,13	0718 112	83,00
		10	0,01	1-2-3-6	45	0,18	0718 113	96,00
mit Abhebevorrichtung, Zeigerumdrehung 1 mm:								
		10	0,01	1-5	50	0,47	0718 115	99,00

Dickenmessgerät mit Messuhr 0720...



0720 102



0720 103

Ausführung

- mit Abhebevorrichtung
- Werksnorm
- Bügel aus Aluminiumlegierung, mit Handwärmeschutz
- Messkraft 2 N
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Ablesung mm	Bügeltiefe mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Wanddickenmessgerät, Bund, mit Radius 1 mm:							
		10	0,01	50	0,20	0720 102	131,00
Foliendickenmessgerät, Messeinsatz Ø 6,35 mm flach:							
		1	0,001	30	0,47	0720 103	188,00


Schnelltaster 0721...

PREISSER



Standard-Innenschnelltaster, mit Hartmetallmessflächen

		Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B		 kg	Best. Nr.	Preis €
Schneidenradius 0,1 mm:									
		2,5-7,5	0,005	10	0,7	0,6	0,12	0721 100	426,00
Kugel Ø 0,6 mm:									
		5-10	0,005	22	2,2	1,4	0,12	0721 101	426,00
		5-15	0,01	30	1,7	1,1	0,14	0721 102	426,00
Kugel Ø 1,0 mm:									
		10-20	0,01	50	4,0	2,0	0,14	0721 103	426,00
		20-30	0,01	52	4,0	2,0	0,14	0721 104	426,00
		30-40	0,01	57	4,5	2,0	0,14	0721 105	426,00



Präzisions-Innenschnelltaster, mit Hartmetallmessflächen

		Messbereich	Ablesung	Messtiefe	Nutmaß			Best. Nr.	Preis
		mm	mm	mm	T	B	kg		€
Kugel Ø 1,0 mm:									
		10-30	0,01	80	4,5	1,8	0,25	0721 120	440,00
		20-40	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 121	440,00
		30-50	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 122	440,00
		40-60	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 123	440,00
		50-70	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 124	456,00
		60-80	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 125	456,00
		70-90	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 126	456,00
		80-100	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 127	456,00



Außenschnelltaster, mit Hartmetallmessflächen und Spritzwasserschutz


		Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B		 kg	Best. Nr.	Preis €
Schneidenradius 0,4 mm:									
		0-10	0,01	59	5,0	3,0	0,14	0721 141	426,00
fester Arm, Kugel Ø 1,5 mm, bewegliche Schneide r = 0,4 mm:									
		0-10	0,01	59	5,0	3,0	0,14	0721 142	426,00
Kugel Ø 1,5 mm:									
		0-10	0,01	59	5,0	3,0	0,14	0721 143	426,00
		0-20	0,01	80	5,0	3,0	0,25	0721 144	426,00
Kugel Ø 1,5 mm, 1 Tastarm gerade:									
		0-20	0,01	80	5,0	3,0	1,25	0721 145	426,00
Kugel Ø 2,0 mm:									
		0-10	0,1	36	5,0	3,0	0,30	0721 140	120,00
		0-50	0,05	170	5,0	3,0	0,41	0721 146	497,00
Kugel Ø 2,0 mm, 1 Tastarm gerade:									
		0-50	0,05	170	5,0	3,0	0,41	0721 147	497,00

Digitale Schnelltaster 0721...



Digitale Innenschnelltaster, mit Hartmetall

🏠	➤	Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Kugel Ø 0,6 mm:								
		5-25	0,01	29	2,2 1,8	0,30	0721 731	456,00
Kugel Ø 1,0 mm:								
		10-30	0,01	49	4,0 2,0	0,30	0721 732	456,00
		20-40	0,01	53	4,0 2,0	0,30	0721 733	456,00
		30-50	0,01	54	2,5 4,0	0,30	0721 734	456,00
Kugel Ø 1,5 mm:								
		15-55	0,02	114	4,5 2,5	0,36	0721 735	456,00
Kugel Ø 2,0 mm:								
		55-95	0,02	114	8,0 4,0	0,40	0721 736	456,00
Kugel Ø 1,5 mm:								
		15-75	0,02	175	4,5 2,5	0,40	0721 737	632,00



Digitale Außenschnelltaster

🏠	➤	Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Kugel Ø 1,5 mm:								
		0-20	0,01	50	15,0 15,0	0,30	0721 741	456,00
Kugel Ø 3,0 mm:								
		0-40	0,02	115	22,0 22,0	0,40	0721 742	456,00
Kugel Ø 3,0 mm: gerader unterer Arm								
		0-40	0,02	115	22,6 1,0	0,40	0721 743	456,00
Kugel Ø 5,0 mm:								
		0-60	0,02	180	25,3 25,3	0,50	0721 744	632,00

Kabel

🏠	➤	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0721 785	121,00
			0721 786	121,00

Datenschnittstelle Mitutoyo


Datenschnittstelle USB

Stativhalterung

🏠	➤	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0721 787	25,00

Innenfeinmessgerät im Satz 0726...

PREISSER



Ausführung

- 2-Punkt Vergleichsmessgerät mit Spreitzaster + Messnadel
- ohne Messuhr
- ohne Einstellring
- Aufnahme Ø 8 mm / h 7
- geeignet für Messuhren oder Feinzeiger
- Verpackung: Holzetui

 	Messbereich mm	Ablesung mm	Freihub mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
Taster hartverchromt:						
	4,15-7,8	41/45	7	1,00	0726 310	456,00
	7,7-12,5	45	6	1,00	0726 311	464,00
	4,15-12,5	41/45	13	1,00	0726 312	764,00
	12,2-20,6	45	8	1,30	0726 313	556,00
Taster hartmetallbestückt:						
	0,95-1,55	13	5	0,80	0726 500	483,00
	1,5-4,2	17/25	10	0,80	0726 501	637,00
	0,95-4,2	13/17/25	15	0,90	0726 502	993,00
	4,15-7,8	41/45	7	1,00	0726 510	720,00
	7,7-12,5	45	6	1,00	0726 511	685,00
	4,15-12,5	41/45	13	1,00	0726 512	1.249,00
	12,2-20,6	45	8	1,30	0726 513	846,00

Spannstück mit Tiefenanschlag

 	für Messbereich	 kg	Best. Nr.	Preis €
	1-4 mm	0,12	0726 122	106,00
	4,5-9 mm	0,12	0726 123	106,00
	10-20 mm	0,15	0726 124	106,00


Winkelstück 90°

 	für Messbereich	 kg	Best. Nr.	Preis €
	1-20 mm	0,15	0726 130	196,00

Einstellringe im Satz

 	Messbereich mm	Satz Teile	 kg	Best. Nr.	Preis €
	1-1,4	5	0,12	0726 300	252,00
	8-12	6	0,78	0726 301	205,00
	1-4	15	0,87	0726 302	585,00
	4,5-12	13	0,94	0726 303	433,00
	13-20	8	1,25	0726 304	324,00
	1,75-4	10	0,80	0726 305	334,00
	4,5-7,5	7	0,87	0726 306	230,00

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrung 0728...



Ausführung

- 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung
- mit Zentrierteller
- Aufnahme Ø 8 mm / h 7
- geeignet für Messuhren oder Feinzeiger
- ohne Messuhr
- Verpackung: Holzetui

🏠	➤	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messbolzen Stück	Mess- scheiben	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
fester Messbolzen (gehärtet), beweglicher Tastbolzen (hartmetallbestückt):								
•		18-35	110	9	2	0,55	0728 105	272,00
•		35-60	138	7	2	0,70	0728 106	265,00
•		50-100	177	11	3	1,50	0728 107	298,00
•		100-160	234	7	4	2,05	0728 108	418,00
		160-290	234	7	4	4,10	0728 109	605,00
		280-510	400	7	4	10,30	0728 110	1.489,00
fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen, beide hartmetallbestückt:								
		4,5-6	80	9		0,40	0728 201	705,00
		6-8	100	7		0,40	0728 202	490,00
		8-12	100	9		0,40	0728 203	463,00
		12-20	110	9	1	0,45	0728 204	314,00
•		18-35	110	9	2	0,55	0728 205	339,00
•		35-60	138	7	2	0,70	0728 206	326,00
•		50-100	177	11	3	1,50	0728 207	372,00
•		100-160	234	7	4	2,05	0728 208	483,00
		160-290	234	7	4	4,10	0728 209	657,00
		280-510	400	7	4	10,30	0728 210	1.543,00

Kurbelwellenprüfgerät 0735...

PREISSER®



Ausführung

- mit Messuhr
- zum Einsetzen zwischen 2 Kurbelarmen
- ohne Verwendung von Körner
- Horizontale Messuhrlage durch Pendelgewicht
- Verpackung: Etui

🏠	🔍	Messbereich mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		45-150	0,01	0,37	0735 101	338,00
•		60-300	0,01	0,78	0735 102	305,00
•		60-500	0,01	1,16	0735 103	355,00

Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät 0736...

PREISSER®




Ausführung

- Messbackenstärke 0,47 mm
- für Durchmessermessungen oder als Messtisch einsetzbar
- hochgenaue Kugelführung des Übertragungsbolzen
- Messbügel verstellbar
- austauschbarer fester Messbolzen gegen Messtisch
- Aufnahme Ø 8 mm / h 7
- geeignet für analoge und digitale Messuhren
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Messbacken aus Spezialstahl:					
•		0-10	2,00	0736 101	783,00
•		0-25	2,00	0736 102	845,00
		25-50	2,00	0736 103	905,00
Messbacken aus Hartmetall:					
		0-10	2,00	0736 501	851,00
		0-25	2,00	0736 502	861,00
		25-50	2,00	0736 503	973,00

Innenrillendurchmesser-Messgerät 0737...



Ausführung

- hochgenaue Tasterführung mit konstantem Messdruck
- Einstellung der Höhe mit Endmaß und $\emptyset$ mit Einstellring
- Messtischplatte 110 x 73 mm
- Aufnahme $\emptyset$ 8 mm / h 7
- geeignet für analoge u. digitale Messuhren
- Verpackung: einzeln verpackt


		Innen $\emptyset$ mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
•		4-56	3,00	0737 101	762,00

Messtaster-Paar

		Nuthöhe mm	Nutbreite mm	Nuteinstich $\emptyset$ mm	Innen $\emptyset$ mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
		0-8	0,74	+2	4-28	0,05	0737 121	75,00
		0-10	1,0	+4	6,5-30	0,05	0737 122	75,00
		0-18	1,2	+2	13-38	0,05	0737 123	75,00
		0-25	1,2	+4	20,5-51	0,05	0737 124	75,00

6


Kantentaster 0738...



Ausführung












- rotierende Spindel
- Ausrichtgenauigkeit 0,01 mm
- einzeln verpackt




		Messbereich mm	Antast $\emptyset$ mm	Einspann $\emptyset$ mm	 g	Best. Nr.	Preis €
•		48	6	6	40	0738 101	37,40
•		84	10	10	53	0738 103	22,20
•		90	10 und 4	10	58	0738 105	23,60

Universal Vergleichsmessgerät 0739...
PREISSER®

Ausführung

- Zur Bestimmung von Innen- und Außendurchmesser an Einstichen und Hinterdrehungen.
- Für die Messwertanzeige können wahlweise analoge oder digitale Meßuhren verwendet werden.
- Messverfahren: Das zu messende Maß wird am Umkehrpunkt zwischen einem festen und beweglichen Tastenelement ermittelt.
- Robuste Konstruktion
- einfacher Aufbau und Bedienung
- sehr schnelle Messwertübernahme
- großer Anwendungsbereich
- Option: Sonder-Auflageplatte auswechselbar
- Innenmessung: 21 – 200 mm
- Außenmessung: 0 – 180 mm
- Wiederholpräzision: 2 µm
- Aufnahmebohrung für Meßuhr: Ø 8 H 7
- **Lieferung mit Taster 0739 126, 0739 124**
- Lieferung im Alukoffer


Abmessung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
150 x 150 x 68	4,00	0739 102	1480,00
Tasterpaare:			
		0739 121	74,60
		0739 122	84,80
		0739 123	78,20
		0739 124	88,40
		0739 125	91,80
		0739 126	52,40
		0739 127	83,40
		0739 128	52,40
		0739 129	102,00
		0739 130	84,80
		0739 131	91,80
		0739 132	122,40
Tasterhalter kurz:		0739 164	32,00
Tasterhalter lang:		0739 165	39,60
Auflageplatte groß:		0739 170	158,20


0739 121

0739 122

0739 123

0739 124

0739 125

0739 126

0739 127

0739 128

0739 129

0739 130

0739 131

0739 132

0739 170

0739 164

0739 165

DIGI-MET® Uhrtast Vergleichsmessgerät 0741...

Helios



Ausführung

- Vergleichsmessgerät für Außen- und Innenmessungen zum Prüfen von Werkstücken und Einstellen von Maschinen.
- Vielseitig einsetzbar durch große Auswahl an Messtastern und Messeinsätzen.
- Messbereich bis zu 2000 mm durch optionale Verlängerungen.
- Die Richtung der Messkraft ist umschaltbar, das Gerät somit für Außen- und Innenmessungen verwendbar.
- Die Einstellung erfolgt mit einem Einstellgerät, Meisterstück, Endmaßkombination, Leerring oder Bügelmessschraube oder einem genau vermessenen Werkstück.
- Messrichtung umkehrbar
- Messbereichsvergrößerung durch Verlängerungen
- Lieferung im Holzetui

Grundgerät




🏠	⏏	Innenmessung mm	Außenmessung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		15-250	5-220	2,70	0741 101	1549,00

Messarme und Zubehör 0741...


Helios

Verlängerung




☐	✕	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		100	0,26	0741 112	215,00
		200	0,42	0741 114	229,00
		500	1,00	0741 116	349,00

Messtaster-Aufnahmestück Paar




☐	✕	kg	Best. Nr.	Preis €
		0,12	0741 170	142,00

Messeinsätze mit kugligen Tastflächen Paar




☐	✕	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		23	0,04	0741 178	95,00
		53	0,04	0741 179	95,00

Zylindrische Messeinsätze Paar




☐	✕	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		52	0,04	0741 180	95,00

Gekröpfte Messeinsätze Paar



☐	✕	kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0741 182	158,00

Messeinsätze mit Messteller Paar





☐	✕	kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0741 176	158,00

Messarme und Zubehör 0741...



Helios

Schultermesseinsätze zur Messung von Außen-Zentrierspitzen Paar



🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0741 172	169,00

Schultermesseinsätze zur Messung von Innen-Zentrierspitzen Paar





🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0741 174	138,00

Messarme Paar (umkehrbar zur Innen- und Außenmessung)


Ausführung

- Aufnahmebohrungen
3,5 und 5mm

🏠	✂	Länge mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		40	0,20	0741 122	224,00
		80	0,28	0741 124	269,00



Tiefenanschlag für Messarme Paar




🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0741 136	208,00

Messarme und Zubehör 0741...

Helios

Adapter 5mm für Messeinsätze M2,5



- Alle Messeinsätze von Messuhren mit M2,5 können verwendet werden (Messeinsätze s. 6/12-6/14)



🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,02	0741 132	72,00


Adapter für Gewinde-Messeinsätze mit langen Schäften

- Bei Messeinsätzen mit kurzen Schäften ist der Adapter nicht erforderlich




🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,02	0741 134	126,00

Gewindemesseinsätze für metrisches Gewinde Innengewinde Paar




🏠	⏏	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,4-0,45		0741 160	181,00
		0,5-0,6		0741 161	181,00
		0,7-0,8		0741 162	181,00
		1,0-1,25		0741 163	181,00
		1,5-1,75		0741 164	181,00
		2,0-2,5		0741 165	181,00
		3,0-3,5		0741 166	181,00
		4,0-5,0		0741 167	181,00
		5,5-6,0		0741 168	181,00

Gewindemesseinsätze für metrisches Gewinde Außengewinde Paar



🏠	⏏	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,35		0741 140	159,00
		0,4-0,45		0741 141	89,00
		0,5-0,6		0741 142	89,00
		0,7-0,8		0741 143	89,00
		1,0-1,25		0741 144	89,00
		1,5-1,75		0741 145	89,00
		2,0-2,5		0741 146	89,00
		3,0-3,5		0741 147	89,00
		4,0-5,0		0741 148	89,00
		5,5-6,0		0741 149	89,00




Messtisch

Ausführung

- Bestehend aus Auflagetisch D=180mm, Messtasteraufnahme, Füße (ohne Messuhr und Taster)

🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0741 184	540,00

Universal-Magnet-Messstände 0750...




Ausführung

- verchromte Messsäulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- u. ausschaltbar
- Haftkraft: 600 N bzw. 800 N*
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Karton

☐ ▷	Säulenhöhe mm	Ausladung mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H	kg	Best. Nr.	Preis €
Spannung mit Kreuzkopf:							
•	285	180	16/16	70x46x65	2,33	0750 101	85,00
•	500	180	20/16	75x60x80	4,98	0750 102*	154,00
•	225	165	12/10	50x47x60	1,60	0750 104	39,80
Spannkopfklemmung:							
•	285	180	16/16	70x46x65	2,33	0750 103	120,00

Säule mit Querarm und Feineinstellung



☐ ▷	für Artikel	kg	Best. Nr.	Preis €
•	0750 101	1,00	0750 121	29,80
•	0750 102	2,56	0750 122	54,00
•	0750 103	1,90	0750 123	77,00

Magnetfuß



☐ ▷	Gewinde	für Artikel	kg	Best. Nr.	Preis €
•	M10	70x46x65	1,30	0750 111	47,80
•	M12	75x60x80	2,70	0750 112	90,00

Holzetui

☐ ▷	kg	Best. Nr.	Preis €
	0,60	0750 601	20,80

Magnet-Messstände mit Gelenkstativ 0752...

PREISSER



Ausführung

- verchromte Messsäulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- u. ausschaltbar
- Haftkraft 600 N
- mechanische Zentralklemmung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Karton

☐	☒	Säulenhöhe mm	Ausladung mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		310	260	18	70x46x65	1,86	0752 101	119,00
•		370	320	18	70x46x65	2,06	0752 103	152,00

Universal-Magnethalter 0754...

PREISSER



Ausführung

- Fuß mit prismatischer Sohle
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm / h 7
- dreiseitiges Magnet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Säulenhöhe mm	Auflagefläche Ø mm	Haftkraft N	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		57	70x35	260	0,34	0754 101	81,00

Magnet-Messstände 0751...

PREISSER®



Ausführung

- mit Gelenkarm
- Haftkraft: 600 N
- Exzenter-Spannung
- Verpackung: Karton

☐	⌘	Modul mm	Fuß mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
sehr stabile Ausführung:						
		350	70x45x65	1,10	0751 103	98,00
Feststellung durch Sterngriffschraube:						
		350	70x45x65	1,10	0751 104	113,00

Universal-Magnethalter 0756...

PREISSER®



Ausführung

- mit 2 Magneten
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm / h 7
- Magnet an Rückseite
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌘	Säulenhöhe mm	Auflagefläche Ø mm	Haftkraft N	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		45	72x37	180	0,20	0756 101	47,80

Kleinmesstisch 0770...

PREISSER




Ausführung

- Gussfuß
- Tisch aus Stahl, gehärtet
- mit Schmutznuten
- mit Aufnahmebohrung Ø 8mm H 7
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messhöhe mm	Ausladung mm	Säule Ø mm	Tischfläche mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
mit starrem Arm:								
•		100	49	22	Ø 50	2,30	0770 102	146,00
		100	49	22	60x68	3,20	0770 103	185,00
mit verstellbarem Querarm:								
		100	100	22/18	60x68	3,50	0770 201	187,00

Messtische 0772..., 0770...

PREISSER



Ausführung

- Gussfuß
- Tisch aus Stahl, gehärtet
- mit Schmutznuten
- mit Aufnahmebohrung Ø 8mm H 7
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messhöhe mm	Ausladung mm	Säule Ø mm	Tischfläche mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
mit Gewindegewinde und verstellbarem Querarm:								
		160	200	35	170x215	20	0772 024	630,00
mit verstellbarem Querarm:								
		150	135	28	98x115	12	0770 205	290,00

Feinmesstisch 0785...



Ausführung

- Platte aus Hartgestein
- Messsäulen verchromt
- mit verstellbarem Querarm
- Messuhraufnahme Ø 8mm H 7
- Höhenverstellung durch Gewindespindel mit Stelling
- Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	✂	Messhöhe mm	Ausladung mm	Querarm Ø mm	Messfläche mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		180	200	35/22	150x200	9,00	0785 108	530,00
		420	220	50/32	260x300	41,00	0785 109	1.302,00
		Querarm verdrehgesichert:						
		420	220	50/32	260x300	41,00	0785 110	1.497,00

6

Universal-Messstativ 0756...




Ausführung

- verchromte Messsäulen
- mit prismatischem Fuß und T-Nut
- mit Zentralspannung
- mit Feineinstellung
- Querarm mit Aufnahmebohrung Ø 8mm H 7
- Lieferung ohne Messuhr
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	✂	Säulenhöhe mm	Fußabmessung mm	Querarm Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		300	250x60x55	16/16	3,78	0763 100	231,00

Rundlaufprüfgerät 0783...

PREISSER®



Ausführung

- Aufspanntisch aus dunklem Hartgestein
- Ebenheitstoleranz nach DIN 876/1
- Höhenverstellbare Tischauflage
- rechter Reitstock mit beweglicher Pinole
- linker Reitstock mit fester Pinole

Ausstattung


- Aufspanntisch, Messstativ, 1 Paar Reitböcke mit Zentrierspitzen 60° MK 2

⏏	✂	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	T-Nutbreite mm	Grundplatte mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	650	14	1100x180x140	135	0783 012	2.950,00

⏏	✂	Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Reitstockpaar						
•		200	14	45	0782 191	975,00
Ersatz-Messstativ						
•		200	14	5	0783 070	245,00
Zentrierspitzen passend für H 0782 146 und 0783 012						
•		200	14	2	0782 181	187,00

Rundlaufprüfgerät 0784 ...

PREISSER®




Ausführung

- spitzenloses Rundlaufprüfgerät
- hohe Genauigkeit durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben
- Scheibenböcke auf der Grundplatte verschiebbar
- Rollenbock kann zum Durchmesserenausgleich 30 mm in der Höhe verstellt werden
- mit Messstativ
- Rundlauf 5 µm

⏏	✂	max. Länge mm	max. Werkstück Ø mm	Scheiben Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		600	250	120	20	0784 108	2.580,00

Wellenprüfgerät 0788 104




Ausführung

- Multicheck Comfort zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf ect.
- vertikale und horizontale Ausrichtung
- Vertikal Grundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar
- Messbalken Stahl gehärtet
- **Lieferung ohne Messstativ**

☐	⏏	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	T-Nutbreite mm	Grundplatte mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75	550	10	200 x 120	33	0788 104	940,00
		Messstativ mit Führungsschiene					0788 180	190,00

6

Wellenprüfgerät 0788 ...



Ausführung

- Multicheck Light zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf etc.
- vertikale und horizontale Ausrichtung
- Vertikalgrundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar
- Messbalken Aluprofil harteloxiert
- Reitstock Aluminium
- **Lieferung ohne Messstativ**


☐	⏏	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	T-Nutbreite mm	Grundplatte mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75	550	10,1 + 0,1	200 x 150	14	0788 904	750,00
		Messstativ mit Halter					0788 980	60,00
		Messstativ mit Führungsschiene					0788 990	271,00

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

⏏ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Rundlaufprüfgerät 0780...

PREISSER



Ausführung

- Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2
- mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
- linker Reitstock mit fester Spitze
- rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca 15 mm
- Feststellung der Reitstöcke über Excenterklemmung
- mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme 8 mm H 7 und Feineinstellung

□	▷◁	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	T-Nutbreite mm	Grundplatte mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		50	200	10	350x110	8,00	0780 101	502,00
•		50	350	10	500x110	11,00	0780 102	638,00
•		75	200	10	350x110	9,00	0780 104*	575,00
•		75	350	10	500x110	12,00	0780 105*	655,00
		100	450	12	700x180	35,00	0780 107	1.650,00
		150	450	12	700x180	38,00	0780 108	1.840,00
		200	600	14	1000x250	90,0	0782 146	4.200,00

* mit Prismenauflage



Prismeneinsätze im Paar

□	▷◁	Spitzenhöhe mm	Prismenauflage Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		50/75	3-15	0,40	0780 021	72,00
		100	8-45	1,00	0780 023	110,00

- werden gegen die Spitzen in den Reitstöcken ausgetauscht



Ersatz - Messstativ

□	▷◁	Spitzenhöhe mm	Säulenhöhe mm	T-Nutbreite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		50/75	200	10	0,90	0780 072	86,00
•		100	240	12	1,50	0780 073	105,00
•		150	440	12	2,50	0780 074	120,00
für 0782...							
		200		14		0782 170	484,00

Rundlaufprüfgerät 0780...



Ausführung

- wie im Grundgerät 0780...
- 75 mm mit Prismenauflage

Reitstock links, mit drehbarer Spannzangeneinrichtung

☐	✂	Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		50	10	2,50	0780 001	312,00
		75	10	3,50	0780 002	346,00
		100	12	9,00	0780 003*	540,00

- Spannzangen F10 von 1-7 mm auf Anfrage lieferbar
- Spannzangen F14 von 1-10 mm auf Anfrage lieferbar*

Ersatz-Reitstöcke im Paar für 0780...

☐	✂	Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		50	10	2,50	0780 091	315,00
•		75	10	3,50	0780 092	355,00
		100	12	9,00	0780 093	730,00
		150	12	12,00	0780 094	755,00

Prismenböcke im Paar für 0780...

☐	✂	Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		70	10	5-20	1,00	0780 032	133,00
		120	12	5-45	4,00	0780 033	192,00

Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Prismenplatten sind gehärtet, auswechselbar

Abrollböcke im Paar für 0780...


☐	✂	Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		70	10	3-20	1,00	0780 042	160,00
		120	12	3-45	4,00	0780 043	216,00

Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Rundlauftoleranz der Rollen 0,005 mm

Abrollböcke im Paar für 0782.../0783...

☐	✂	Höhe mm	T-Nutbreite mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		200	14	25	0782 160	588,00



Sondermessmittel

Schichtendicke-Messgerät im Taschenformat 0980...

PREISSER

**Ausführung**

- mit schwenkbarer Sonde 0°, 45°, 90°
- LCD-Anzeige
- Datenausgang RS 232
- automatische Erkennung des Grundmaterials (FE, NFE)
- Schichtdicken auf Eisen und Stahl von Farben, Lack, Kunststoff, Gummi, Keramik und keramische Überzüge (außer Nickel)
- Schichtdicken auf NE-Metallen (Aluminium, Messing, Kupfer, Bronze) von Farben, Lack, Kunststoff und Eloxan auf Aluminium
- Verpackung: Etui

Abmessung L x B x H	kg	Best. Nr.	Preis €
108x48x38	0,10	0980 201	1.002,00

- Messbereich für Stahl und Eisen: 0-5000 µm
- Messbereich für Nichteisen-Metalle: 0-2000 µm

µm	Abmessung µm	Genauigkeit ±
0-100	0,1	1 µm
100-1000	1,0	1%
1000-2000	1,0	3%
>2000	10,0	5%

DIGI-MET® Statistikdrucker 0995...

**Ausführung**

- für den mobilen Einsatz
- Normalpapierdrucker
- Datenausgang Opto RS und Digimatic
- Messwerte max. 999
- Schutzklasse IP 40
- netzunabhängiger Betrieb über NiMH-Akku
- Messwertliste mit Statistik, Histogramm, Einzelwertkarte, Cm, Cmk, X, R, min. und max. Wert
- Lieferumfang: Stecker-Ladegerät und Papierrollen
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,90	0995 005	480,00

Zubehör für DIGI-MET® Statistikdrucker

**Ausführung**

- zur Messwertübernahme
- Verpackung: einzeln verpackt

Datenkabel PC

🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,05	0995 112	60,00

Fußschalter für Drucker

🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,20	0995 114	76,00

Papierrollen für Drucker


- Verpackung: 5 Stück

🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,01	0995 119	9,80


DIGI-MET® Kabel für variab. Datenausgang 1997.../1998...




PREISSER®



RS 232



Digimatic



USB

Ausführung

- für DIGI-MET mit variablem Datenausgang
- Länge 2m
- mit Datenübertragungstaste
- Kabel für USB inkl. USBCom Software zur Datenübernahme in MS Excel

	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® USBCom-Datenerfassung 1998....

Ausführung USBCom Standard 1998712

- Messwertübernahme direkt in MS Excel (ab Version 97) oder Textdatei
- Datenübertragung über 1 USB und 1 RS232 Schnittstelle
- Datenübernahme über Fußschalter, PC-Tastatur oder Taste am Messgerät
- Frei konfigurierbare Messzyklen

Ausführung USBCom Professional 1998710

- Messwertübernahme direkt in MS Excel (ab Version 97) oder Textdatei
- Datenübertragung über bis zu 100 USB und 2 RS232 Schnittstellen
- Timerbetrieb
- USB Hubs als Messmittelinterface anschließbar
- Datenübernahme über Fußschalter, PC-Tastatur oder Taste am Messgerät
- Frei konfigurierbare Messzyklen

Systemanforderung:

Windows 2000, XP

USB-Schnittstelle ab 1.1


Min. 10MB

CD-Laufwerk

Empfohlen: MS Excel ab Version 97

	Best. Nr.	Preis
USBCom Standard	1998 712	49,00
USBCom Professional	1998 710	199,00

DIGI-MET® USBCom-Datenerfassung 1998....



	Best. Nr.	Preis
USB Hub 7-fach	1998 730	99,00
Datenkabel für USB	1998 720	59,00
USB-Kabel für Fußschalter	1998 722	49,00
Fußschalter	1998 732	59,00

Funkübertragung 0997...

**Ausführung**

- Funkübertragung
- kabellose Datenübertragung vom Messschieber zum PC

	Best. Nr.	Preis €
Funkübertragungs-Set Sender + Empfänger (bestehend aus Empfänger, RS 232 Kabel, Steckernetzkabel, Sender, Software)	0997 720	1.085,00
Funkübertragung Sender	0997 721	385,00
Funkübertragung Empfänger serielle Schnittstelle	0997 722	685,00
Funkübertragung Empfänger USB-Schnittstelle	0997 723	685,00
Funkübertragung Anzeigeeinheit mit großen Ziffern	0997 727	922,00

DIGI-MET® Box für Dateneingabe 0997...

PREISSER®



🏠	⏪	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,15	0997 730	538,00
		1,00	0997 740	714,00

Ausführung 0997 730

- zum Anschluss an PC-Tastaturschnittstelle
- Stromversorgung über PC
- Anschluss von 2 Messmittel mit Datenausgang Opto RS 232
- Datenübergabe über Data-Taste, Fußschalter oder Funktionsknopf
- attributive Werte über PC-Tastatur
- incl. Verbindungskabel Box-PC
- Verpackung: Karton

Ausführung 0997 740

- zum Anschluss an PC-RS 232 Schnittstelle
- Stromversorgung 230 V
- Anschluss von 3 Messmittel mit Datenausgang Opto RS 232 und 4 x Digimatic
- Datenübergabe über Fußschalter
- attributive Werte über PC-Tastatur
- incl. Verbindungskabel Box-PC
- Verpackung: Karton

Ausführung 0997 730 + 0997 740

- keine spezielle Treibersoftware erforderlich
- einfache Datenübertragung in Windows® Standardanwendungen wie Excel®, Access® u.a.
- direkte Messdateneingabe über Messmittel oder Fußschalter
- PC-Tastatur bleibt voll funktionsfähig

7

Zubehör für DIGI-MET® Box

PREISSER®



DIGI-MET® Verbindungskabel von Box 0997 740 zu PC

🏠	⏪	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,10	0997 746	129,00

DIGI-MET® Fußtaster für Box 0997 730

Ausführung

- mit Kabel, Länge 2 m
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	⏪	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,20	0997 735	88,00

DIGI-MET® Fußtaster für Box 0997 740

🏠	⏪	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,25	0997 745	129,00

Datenlogger für mobile Datenerfassung 0997...



Datenlogger für DIGI-MET® Messmittel



Ausführung

- mobile Datenerfassung
- bis 999 Messwerte speicherbar
- keine Programmierung notwendig
- 4-Tasten-Bedienung
- Datenübertragung in Windowsprogramme mit Software Nr. 0997 701
- kompatibel zu allen Interfaces mit Opto RS 232-Eingang
- Abmessung: 120 x 60 x 25 mm
- Verpackung: Karton

			Best. Nr.	Preis
		kg		€
			0997 760	630,00

Verbindungskabel

Ausführung

- für DIGI-MET Messmittel zum Datenlogger
- Verpackung: einzeln verpackt

			Best. Nr.	Preis
		kg		€
			0997 761	105,00

DIGI-MET® Software für Messdatenübertragung

Ausführung

- in Windows-Standardanwendung wie Excel oder Access
- direkte Messdateneingabe
- keine Handeingabe
- für alle PREISSER-Messmittel mit Datenausgang Opto RS 232
- Dateneingabe über Funktionsknopf am Messmittel oder Fußtaster

			Best. Nr.	Preis
		kg		€
			0997 701	121,00

Kalibrierservice Stichwortregister

Innovation bei Mess- und Prüfmitteln

PREISSER®

Bei allen Helios-PREISSER-Messmitteln mit •-Kennzeichnung in ►◄ (=Kalibrierung), erfolgt die Erstkalibrierung mit Zertifikat ohne Mehrpreis! Sie benötigen keine gesonderte Bestellung um diese Mess- und Prüfmittel erstkalibriert zu erhalten. Für alle weiteren Mess- und Prüfmittel sowie für die Nachkalibrierung gelten die folgenden Netto-Preise. Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an VDI / VDE / DGQ-Richtlinien 26 ff.

Messschieber / Tiefenmessschieber

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
0-150	0999 200	6,80
0-300	0999 201	12,20
0-500	0999 202	20,60
0-1000	0999 203	43,40
0-2000	0999 204	60,00
0-3000	0999 205	94,00

Messuhren

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
Ablesung 0,01 mm:		
0-3	0999 210	9,40
0-5	0999 211	11,20
10	0999 212	12,80
30	0999 213	20,60
50	0999 214	23,40
80	0999 215	26,60
100	0999 216	30,00
Ablesung 0,001 mm:		
12,5	0999 217	16,20
25	0999 218	19,40
50	0999 219	28,00
100	0999 220	39,80

Bügelmessschrauben

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
0-25	0999 230	11,60
25-100	0999 231	15,60
100-300	0999 232	18,80
300-500	0999 233	20,80
500-600	0999 234	30,00
600-1000	0999 235	34,00

Haarlineale

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
0-150	0999 240	8,40
150-300	0999 241	8,80
300-500	0999 242	13,40

Universal-Winkelmesser, pro Schiene

PREISSER®

Best. Nr.	Preis €
0999 245	15,60

Gradmesser, alle Ausführungen

PREISSER®

Best. Nr.	Preis €
0999 246	6,80

Winkel (Anschlag-, Flach- und Haarwinkel)

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
<100	0999 250	8,80
100-200	0999 251	9,80
200-500	0999 252	14,40
500-750	0999 253	24,60
750-1000	0999 254	29,20
1000-1500	0999 255	43,40

Arbeitsmaßstäbe

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
< 500	0999 260	17,80
500-1000	0999 261	29,20
1000-1500	0999 262	43,60
1500-2000	0999 263	56,00
2000-3000	0999 264	79,00

Einzelendmaße DIN 861

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
0,5-100	0999 280	6,40
100-300	0999 281	18,80

Flachlineale

PREISSER®

Messbereich mm	Best. Nr.	Preis €
0-500	0999 270	14,80
500-1000	0999 271	34,40
1000-2000	0999 272	52,00
2000-3000	0999 273	66,00

Andere Abmessungen oder weitere Messgeräte auf Anfrage.

Seite

A

Abrichtlineal	5/10
Alumesssschieber	1/25
Anbaumesssschieber DIGI-MET	1/30
Anreiß-Messsschieber	3/19
Anreißlehre	3/11
Anschlagwinkel, gehärtet	4/9
Aufspannwinkel	5/14
Außensicherungs-nuten-Messsschieber	1/28
Außentaster	3/4

B

Batterie für DIGI-MET Messmittel	2/20
Bleistiftzirkel	3/5
Bogenzirkel	3/3
Box zur Dateneingabe DIGI-MET	7/8
Breiten- und Abstands-Tiefenmesssschieber	1/40
Breiten- und Abstands-Tiefenmesssschieber DIGI-MET	1/33
Bremsscheiben-Prüflehre	1/26
Bremstrommelmesssschieber	1/26
Bügelmessschraube	2/2, 2/3, 2/4, 2/9
Bügelmessschraube DIGI-MET	2/18, 2/19
Bügelmessschraube für Außennuten	2/8
Bügelmessschraube für Gewindemessung	2/10
Bügelmessschraube für Rohrwandungen	2/6
Bügelmessschraube für Zahnweiten analog	2/9
Bügelmessschraube für Zahnweiten DIGI-MET	2/20
Bügelmessschraube mit Anlüftung DIGI-MET	2/19
Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen	2/5
Bügelmessschraubensatz	2/3

D

Datenübertragung/ Datenerfassung	7/4
Datenlogger	7/7
Dickenmessgerät mit Messuhr	6/16, 6/17
Digitale Schnelltaster Zubehör	6/19
Doppelprismenpaare mit Spannbügel	5/20

E

Einstell-Lehring	5/49
Einstellmaß für Bügelmessschrauben	2/14
Einstellmaß für Gewinde-Messschrauben	2/10
Endmaße	5/37
Endmaß-Pflegesatz	5/40
Endmaß-Prüfsatz für Messsschieber	5/41
Endmaß-Prüfsatz für Messschrauben	5/40
Endmaß-Satz, Spezialstahl	5/38
Endmaß-Satz, Hartmetall	5/41
Endmaß-Satz, Keramik	5/42

F

Federgreifzirkel	3/8
Federlochzirkel	3/7
Federzirkel	3/6, 3/7
Feinmess-Taschenmesssschieber	1/6
Feinmesstisch	6/33
Feinmessuhr	6/8
Feinzeiger	6/10
Feinzeigermessschraube	2/7

F

Folien	5/36
Fühlerlehrenband-Set	5/34
Fühlhebelmessgerät	6/15
Funkübertragung	7/5

G

Gehrungswinkel, 135°	4/5
Gewindeausschusslehrring	5/51
Gewindegrenzlehndorn	5/50
Gewindegutlehrring	5/51
Gradmesser	4/11, 4/13
Gradmesser (Schrägmaß)	4/13
Greif- und Tasterzirkel	3/6
Grenzlehndorn	5/44, 5/45
Grenzrachenlehre, doppelmäulige	5/46
Grenzrachenlehre, verstellbar	5/47

H

Haarlineal	5/18
Haarwinkel, gehärtet	4/8, 4/10
Halter für Bügelmessschrauben	2/2
Höhenmess- und Anreißgerät	3/15
Höhenmess- und Anreißgerät DIGI-MET	3/17, 3/18
Höhenmess- und Anreißgerät für Modellbauer	3/16
Höhenreißer analog	3/14
Holzetaui mit Schaumstoffeinlage	1/41

I

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen	6/21
Innenfeinmessgerät im Satz	6/20
Innenfühlheber - Winkelfühlheber	6/11
Innengewinde-Messeinsätze	2/11
Innenmessschraube mit Schnabel	2/11, 2/12
Innenmessschraube, 2- bzw. 3-Punkt analog	2/15
Innenmessschraube, 2- bzw. 3-Punkt DIGI-MET	2/16
Innenmessschraube, zusammensetzbar	2/13
Innenmessschraube, zylindrische Ausführung	2/13
Innenrillendurchmesser-Messgerät	6/23
Innenschnellmessgerät, 2- bzw. 3-Punkt DIGI-MET	2/17
Innensicherungs-nuten-Messsschieber	1/27
Innensicherungs-nuten-Messsschieber DIGI-MET	1/27
Innentaster	3/4

K

Keilnuten-Messsschieber	1/29
Kleinlehren	5/26 - 5/33
Kleinmesstisch	6/32
Kleinmessuhr	6/9
Kleintiefenmesssschieber DIGI-MET	1/34
Kontroll-Stahl-lineale	5/8
Kontrollmaßstäbe	5/2
Kontrollwinkel	4/2
Kontrollwinkel, gehärtet	4/7
Kurbelwellenprüfgerät	6/22
Kurbelzapfen-Richtwagen mit Längs- und Querprisma	5/24

Seite

L

Läpp- und Prüftisch	5/13
Lineale	5/8, 5/9
Lehrbänder	5/35

M

Magnet Mess- und Spannprisma	5/21
Magnet-Messständer	6/31
Magnet-Messständer mit Gelenkstativ	6/30
Magnet-Messständer Universal	6/29
Magnethalter Universal	6/30, 6/31
Maschinen-Richtwaagen mit prismatischer Sohle	5/24
Maßstäbe	5/2
Mess- und Prüfplatten	5/13
Messeinsätze-Außengewinde	2/10
Messeinsätze für Messuhren	6/12, 6/13, 6/14
Messkraft-Prüfeinrichtung für Messschrauben	5/42
Messsäulen	5/23
Messschieber analog	1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/22, 1/25
Messschieber DIGI-MET	1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16
Messschieber mit langen Messschnäbeln	1/21, 1/23
Messschieber für 3/5-Punkt-Messung	1/28
Messstativ Universal	6/33
Messuhr	6/5, 6/6
Messuhr DIGI-MET	6/2, 6/3, 6/4
Messuhr mit großem Messbereich	6/7
Messuhr mit rückwärtigem Messbolzen	6/10
Messuhr mit Stoßschutz	6/7, 6/8
Messuhr, wasser- und öldicht	6/9
Messzeugsatz, 2-teilig	1/7
Messzeugsatz, 8-teilig	1/7
Montagelineale	5/9

N/O

Normalwinkel 90° Dreiecksform	5/23
-------------------------------	------

P

Parallel-Unterlagen-Satz	5/22
Planglasplatten	5/40
Präzisionsmessschraube mit Messschnabel	2/12
Prismenpaare	5/17, 5/19
Prüfplatten	5/12
Prüfsatz, 5-teilig	4/10
Prüfstifte im Satz	5/43

R

Rachenlehre, verstellbar	5/47, 5/48
Rahmen-Richtwaagen, 3 Seiten prismatisch	5/25
Reißnadel	3/2
Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät	6/22
Rundlaufprüfgerät	6/34, 6/35, 6/36, 6/37

S

Schichtendicke-Messgerät im Taschenformat	7/2
Schnelltaster	6/18
Schnelltaster Digital	6/19
Schnittmacherwinkel, gehärtet	4/8
Schwenkprisma	5/21
Schwindmaß-Tiefenmessschieber	1/39
Schwindmaßmessschieber	1/24
Schwindmaßstäbe für Modellbauer	5/6, 5/7
Sinus Spann- und Prüftisch	5/15, 5/16
Sinuslineale, Form B	5/19
Sinustisch mit Permanet-Magnetplatte	5/15
Software	7/4, 7/7
Spitzwinkel, 45°	4/6
Spitzzirkel	3/3, 3/5
Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser	5/3
Stahllineale	5/8, 5/9
Stahlmaßstäbe, biegsam	5/4, 5/5
Stangenzirkel	3/9
Stangenzirkel mit runder Messstange	3/10
Statistikdrucker SP 1 DIGI-MET	7/3
Streichmaß	3/13
Streichmaß mit runder Messstange	3/12, 3/13

T

Taschenmessschieber analog	1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
Taschenmessschieber DIGI-MET	1/9, 1/10, 1/11
Teilscheibenmessschraube	2/6
Tiefenmessgerät mit Messuhr und Brücke	6/16
Tiefenmessschieber analog	1/36, 1/37, 1/38
Tiefenmessschieber DIGI-MET	1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35
Tiefenmessschieber mit verschiebbarer Messbrücke	1/40
Tiefenmessschraube	2/12
Tuschierlineal	5/10, 5/11

U

Uhrmessschieber	1/8, 1/9
Uhrast Vergleichsmessgerät	6/25 - 6/28
Universalmessschieber DIGI-MET	1/16
Universal Vergleichsmessgerät	6/24

V/W/Z

Verbindungskabel für DIGI-MET Messmittel	2/20
Verlängerungsstück für Messuhren	6/12
Vierfach-Prismenpaar (Parallelstücke)	5/17

Wellenprüfgerät	6/35
Winkel	4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9
Winkellehre, magnetisch	5/25
Winkelmesser DIGI-MET	4/15
Winkelmesser mit Lupe	4/14, 4/15
Winkel-Richtwaage	5/25

Zahn-Messschieber	1/29
Zentrierwinkel	4/6
Zirkel	3/3, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8
Zirkelmessschieber	3/8

